



# CATALOGO-TARIFA

## sillería de oficina

# 2026

valor del punto: 0.75  
tarifa x puntos

**Hostek Mobiliario**

C/Los Tintes, 49B 28770 Colmenar Viejo (Madrid)

91 846 25 24

[hostek@hostek.es](mailto:hostek@hostek.es)

**HOS**  
**TEK**  
sillería  
oficina

**HOS**  
**TEK**  
mobiliario  
contract

## Índice interactivo. “Click” en cada selección

	Pág		Pág	Pág
Ash	48	Fissa Tapizada	75	Rocky
Ash White	47	Fyre	93	Saldaña
Adara	38	Giardino	6	Saldaña Taburete
Adara White	37	Goa Malla	70	Selena
Aspirina Taburete	61	Goa Malla Bancada	82	Signo
Athenea	40	Gus	78	Signo Silver
Chaplin	45	Ibiza Taburete	58	Sobek
Circle	27	Inca	77	Sofy Taburete
Circle Grey	26	Iris	50	Sonia Taburete-Silla
Togorán	71	Jarama	4	Thor
Cloe Bancada	83	John	11	Titan
Cloe Fyre	93	Kaira	96	Valkiria L Fyre
Cloe Gravity	92	Kerry	43	Valkiria L Gravity
Cloe White	71	Kerry White	42	Valkiria L Madera
Córdoba	80	Koral	53	Valkiria S Taburete
Cronos	18	Kosmos Black & White	67	Verona
Duero	15	Laboratorio	62	Vesta
Dyana	74	Lando	24	Vesta Malla
Dyana Bancada	86	Lando Grey	23	Vesta Style
Dyana Giratoria	74	León Bancada	88	Vesta Style Malla
Dylan	10	Luna	32	Vienna
Elina	39	Luna Grey	31	Vulcano
Equis	52	Málaga	90	Vulcano Style
Equis White	51	Mayu	5	Xarly
Europa	16	Médical	54	Xena
Eva	69	Médical Taburete	57	
Evox	68	Minerva	41	<b>COMPONENTES</b>
Shell	73	Módena	28	Accesorios Goa/Dyana/Fissa
Fama Bancada	85	Nazaret Malla	33	Accesorios Salas de Espera
Fama Fyre	93	Nazaret Tapizada	34	Bases
Fama Gravity	93	Neus	19	Brazos Fijos/Regulables
Fama Giratoria	73	Odin	35	Mecanismos
Fedo Grey Cabeza NOVEDAD			72	Pistones
Fedo Black Cabeza NOVEDAD	22	Owen Fyre	93	Reposapiés
Fissa Bancada	87	Owen Gravity	94	Ruedas
Fissa Giratoria	76	Owen Bancada	84	<b>COMPLEMENTOS</b>
Fissa Grey	75	Owen Giratoria	72	Papeleras-Percheros
Fissa Madera	76	Palma	90	Mesas Cristal Recepción
Fissa Polipropileno	75	Pompeya	29	<b>TAPIZADOS</b>
			Tapizados	103

## Índice interactivo. “Click” en cada selección

DIRECCIÓN



OPERATIVAS



TABURETES



COLECTIVIDADES



SALAS DE ESPERA



CONTRACT



COMPONENTES



COMPLEMENTOS



TAPIZADOS



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

## DIRECCIÓN

01

### DIRECCIÓN



JARAMA Pág 04	MAYU Pág 05	GIARDINO Pág 06	VESTA STYLE Pág 07	VESTA STYLE MALLA Pág 08	VULCANO STYLE Pág 09
------------------	----------------	--------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------



DYLAN Pág 10	JOHN Pág 11	VESTA Pág 12	VESTA MALLA Pág 13	VULCANO Pág 14	DUERO Pág 15
-----------------	----------------	-----------------	-----------------------	-------------------	-----------------



EUROPA Pág 16	ROCKY Pág 17	CRONOS Pág 18	NEUS Pág 19
------------------	-----------------	------------------	----------------



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Piel natural color, negro y beige. Funda foamizada cosida con costura artesana.

#### Respaldo

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m<sup>3</sup>).

#### Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m<sup>3</sup>).

#### Brazos

Estructura de aluminio pulido moldeada, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

#### Mecanismos

BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.

#### Ruedas

Perfil alto con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

#### Peso

24,00 Kg.

#### Medidas

Alto Total: 115-121 cms.  
Altura Brazos: 67-73 cms.  
Altura Asiento: 50-58 cms.  
Anchura Exterior: 58 cms.  
Anchura Interior: 50 cms.  
Fondo Total: 69 cms.  
Fondo Asiento: 53 cms.



### JARAMA ALTO

Disponible en piel negra y color beige.

Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

[Hasta fin de existencias](#)

519 p



#### Componentes de Serie

##### JARAMA ALTO

Brazo fabricado en aluminio pulido.  
Basculante de Lux 4 posiciones.  
Pistón Cromado.  
Base piramidal aluminio pulido D.670mm.  
Rueda D.65mm blanda (suelos delicados).



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Piel ecológica (nappel), color negro o vainilla.  
Funda foamizada cosida con costura artesana.

#### Respaldo

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m<sup>3</sup>).

#### Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m<sup>3</sup>).

#### Brazos

Estructura de acero cromado, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

#### Mecanismos

BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

#### Base

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad.  
Diámetro 680mm.

#### Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

#### Peso

22,00 Kg.

#### Medidas

Alto Total: 120-127 cms.  
Altura Brazos: 73-80 cms.  
Altura Asiento: 49-56 cms.  
Anchura Exterior: 62 cms.  
Anchura Interior: 52,5 cms.  
Fondo Total: 71 cms.  
Fondo Asiento: 55 cms.



#### Componentes de Serie

#### MAYU ALTO

Brazo fabricado en acero cromado.  
Basculante de Lux 4 posiciones.  
Pistón Cromado.  
Base aluminio pulido D.680mm.  
Rueda D.50mm blanda (suelo delicados).



### MAYU ALTO

Disponible en piel ecológica **negra o vainilla\*\***.

Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

[Hasta fin de existencias](#)

391 p



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Respaldo

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m<sup>3</sup>).

#### Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m<sup>3</sup>).

#### Brazos

Fabricados en madera de haya color caoba.

#### Mecanismos

##### BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

ATENCIÓN en la versión de respaldo bajo el mecanismo Basculante de Lux no está incluido, incluye chapón a gas (altura).

#### Base

Fabricada en madera de haya color caoba, montada sobre estructura de acero. Diámetro 700mm.

#### Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Versión Patín

Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30 mm, espesor 2mm.  
Estructura patín fabricada en madera de Haya color caoba como opción.

#### Peso

Versión Giardino Alto: 27,0 Kg.  
Versión Giardino Bajo: 22,0 Kg.  
Versión Giardino Patín: 20,0 Kg.

#### Medidas Giardino Alto

Alto Total: 120-129 cms.  
Altura Brazos: 69-78 cms.  
Altura Asiento: 52-61 cms.  
Anchura Exterior: 64 cms.  
Anchura Interior: 53 cms.  
Fondo Total: 54 cms.  
Fondo Asiento: 48 cms.

#### Medidas Giardino Bajo

Alto Total: 101-121 cms.  
Altura Brazos: 69-78 cms.  
Altura Asiento: 52-61 cms.  
Anchura Exterior: 64 cms.  
Anchura Interior: 53 cms.  
Fondo Total: 54 cms.  
Fondo Asiento: 48 cms.

#### Medidas Versión Patín

Alto Total: 100 cms.  
Altura Brazos: 69 cms.  
Altura Asiento: 52 cms.  
Anchura Exterior: 64 cms.  
Anchura Interior: 53 cms.  
Fondo Total: 54 cms.  
Fondo Asiento: 48 cms.

#### Componentes de Serie

#### GIARDINO ALTO

Brazo fabricado en madera de haya.  
Basculante de Lux 4 posiciones.  
Base fabricada en madera de haya montada sobre estructura de acero D700mm.  
Rueda D.50mm modelo Giardino.

#### GIARDINO BAJO

Chapón a gas.

#### GIARDINO PATÍN

Patín fabricado en acero pintado epoxi negro.



### GIARDINO ALTO

Disponible en todos nuestros tapizados.

Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

Brazos en haya color caoba.

Base en haya color caoba.

Basic-Goya	Melange-Real			
Bali-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>492 p</b>	<b>514 p</b>	<b>631 p</b>	<b>458 p</b>	<b>230 cm</b>

#### GIARDINO ALTO



### GIARDINO BAJO

Disponible en todos nuestros tapizados.

#### No está incluido basculante

Brazos en haya color caoba.

Base en haya color caoba.

Basic-Goya	Melange-Real			
Bali-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>434 p</b>	<b>454 p</b>	<b>571 p</b>	<b>402 p</b>	<b>210 cm</b>

#### GIARDINO BAJO



### GIARDINO PATÍN

Disponible en todos nuestros tapizados.

Patín fabricado en acero epoxi negro.

Brazos en haya color caoba.

Basic-Goya	Melange-Real			
Bali-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>332 p</b>	<b>352 p</b>	<b>469 p</b>	<b>300 p</b>	<b>210 cm</b>

#### GIARDINO PATÍN



Patin Madera.

**140 p**



# Vesta Style

DIRECCIÓN



Colores de Respaldo



## FICHA TÉCNICA

### Tapizados

Disponibles en tapizados series Roy, Nappel y Real.

### Respaldo

Soporte perimetral reforzado de gran resistencia, fabricado en acero cromado. Funda foamizada cosida con costura artesana.

### Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30kg/m³).

### Brazos

Fabricado en acero cromado.

OPCIONAL: Fabricado en aluminio pulido (con suplemento).

### Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

### Base

Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

### Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

### Versión Patín

Fabricado en acero cromado. Diámetro 30 mm, espesor 2mm.

### Peso

Versión Vesta Style Alto: 20,00 Kg.

Versión Vesta Style Bajo: 19,00 Kg.

Versión Vesta Style Patín: 18,00 Kg.

### Certificados

Normativa Une EN 1335 1-2 -3.

### Medidas Vesta Style Alto

Alto Total: 129-137 cms.

Altura Brazos: 68-76 cms.

Altura Asiento: 47-55 cms.

Anchura Exterior: 60 cms.

Anchura Interior: 51 cms.

Fondo Total: 48 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

Altura Respaldo

desde asiento: 85 cms.

### Medidas Vesta Style Patín

Alto Total: 106 cms.

Altura Brazos: 68 cms.

Altura Asiento: 50 cms.

Anchura Exterior: 61 cms.

Anchura Interior: 51 cms.

Fondo Total: 48 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

### Medidas Vesta Style Bajo

Alto Total: 110-116 cms.

Altura Brazos: 68-76 cms.

Altura Asiento: 47-55 cms.

Anchura Exterior: 60 cms.

Anchura Interior: 51 cms.

Fondo Total: 48 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

### Componentes de Serie

#### VESTA STYLE ALTO Y BAJO

Brazo fabricado en acero cromado.

Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.

Pistón Cromado.

Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.

Rueda D.50mm efecto cromo blanda (suelos delicados).



## VESTA STYLE ALTO

Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.

Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.

Sistema syncro Epron 5 posiciones.

Brazos acero cromado incluidos.

363 p  
367 p

Metraje  
70 cms  
70 cms

## VESTA STYLE BAJO

Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.

Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.

Sistema syncro Epron 5 posiciones.

Brazos acero cromado incluidos.

354 p  
358 p

Metraje  
70 cms  
70 cms

## VESTA STYLE PATÍN

Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.

Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.

Patín acero cromado.

Brazos acero cromado incluidos.

318 p  
322 p

Metraje  
70 cms  
70 cms

## OPCIONES VESTA STYLE



-10 p

### JUEGO BRAZOS

Brazo Vesta Aluminio.



+83 p

- 5 p

Brazo Regulable Altura N.º 13 1D Tubo Cromo.



Rueda D.65mm. Blanda

Base Piramidal Aluminio D.700mm.

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3

+31 p

+28 p

### MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) +29 p

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado +5 p

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+64 p

# Vesta Style Malla



Colores de Malla



+ de 90 Tapizados

## FICHA TÉCNICA

### Tapizados

Respaldo en malla color negro (cabecero de la versión alta tapizado en polipiel). Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

### Respaldo

Soporte perimetral reforzado de gran resistencia, fabricado en acero cromado, con malla ultra-resiente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Funda cosida con costura artesana. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

### Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30kg/m<sup>3</sup>).

### Brazos

Fabricado en acero cromado. OPCIONAL: Fabricado en aluminio pulido (con suplemento).

### Mecanismo

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

### Base

Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

### Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

### Versión Patín

Fabricado en acero cromado. Diámetro 30 mm, espesor 2mm.

### Peso

Versión Vesta Style Malla Alto: 19,00 Kg.  
Versión Vesta Style Malla Bajo: 18,00 Kg.  
Versión Vesta Style Malla Patín: 17,00 Kg.

### Certificados

UNE EN 1335 1 /2 /3.



### Medidas Vesta Style Malla Alto

Alto Total: 129-137 cms.  
Altura Brazos: 68-76 cms.  
Altura Asiento: 47-55 cms.  
Anchura Exterior: 60 cms.  
Anchura Interior: 51 cms.  
Fondo Total: 48 cms.  
Fondo Asiento: 46 cms.  
Altura Respaldo: 85 cms desde asiento.

### Medidas Vesta Style Malla Bajo

Alto Total: 110-116 cms.  
Altura Brazos: 58-76 cms.  
Altura Asiento: 47-55 cms.  
Anchura Exterior: 60 cms.  
Anchura Interior: 51 cms.  
Fondo Total: 48 cms.  
Fondo Asiento: 46 cms.

### Medidas Vesta Style Malla Patín

Alto Total: 106 cms.  
Altura Brazos: 68 cms.  
Altura Asiento: 50 cms.  
Anchura Exterior: 61 cms.  
Anchura Interior: 51 cms.  
Fondo Total: 48 cms.  
Fondo Asiento: 46 cms.

### Componentes de Serie

#### VESTA STYLE MALLA ALTO Y BAJO

Apoyo lumbar regulable en altura.  
Brazo fabricado en acero cromado.  
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.  
Pistón Cromado.  
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.  
Rueda D.50mm efecto cromo blanda (suelos delicados).

## VESTA STYLE MALLA ALTO

Disponible en malla negra.

Cabecero polipiel negro.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos acero cromado incluidos.

### VESTA STYLE MALLA ALTO



Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>324 p</b>	<b>328 p</b>	<b>355 p</b>	<b>318 p</b>	<b>70 cm</b>

## VESTA STYLE MALLA BAJO

Disponible en malla negra.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos acero cromado incluidos.

### VESTA STYLE MALLA BAJO



Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>310 p</b>	<b>314 P</b>	<b>341 p</b>	<b>304 p</b>	<b>70 cm</b>

## VESTA STYLE MALLA PATÍN

Disponible en malla negra.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Patín acero cromado.

Brazos acero cromado incluidos.

### VESTA STYLE MALLA PATÍN



Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>279 p</b>	<b>283 p</b>	<b>310 p</b>	<b>273 p</b>	<b>70 cm</b>

## Opciones Vesta Style

-10€

JUEGO BRAZOS



+31 p

Brazo Vesta Aluminio.



+83 P - 5 P

Rueda D.65mm. Blanda

Base Piramidal Aluminio D.700mm.

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m<sup>3</sup>

### MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) +5p

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado. +29 p

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) +64 p

Brazo Regulable Altura N.º 13 1D Tubo Cromo.

# Vulcano Style

DIRECCIÓN



+ de 90 Tapizados



## FICHA TÉCNICA

### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

### Respaldo

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m<sup>3</sup>).

### Ariento

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m<sup>3</sup>).

### Brazos

Fabricado en aluminio pulido, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

### Mecanismos

BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

### Base

Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

### Rueda

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricados en goma, pvc y acero.

### Versión Patín

Fabricado en acero cromado. Diámetro 30mm espesor 2mm.

### Peso

Versión Vulcano Style Alto: 25,00 Kg.

Versión Vulcano Style Bajo: 23,00 Kg.

Versión Vulcano Style Patín: 20,00 Kg.

### Medidas Vulcano Style Alto

Alto Total: 119-128 cms.  
Altura Brazos: 69-76 cms.  
Altura Asiento: 51-58 cms.  
Anchura Exterior: 63 cms.  
Anchura Interior: 51 cms.  
Fondo Total: 53 cms.  
Fondo Asiento: 45 cms.

### Medidas Vulcano Style Bajo

Alto Total: 102-108 cms.  
Altura Brazos: 69-76 cms.  
Altura Asiento: 51-58 cms.  
Anchura Exterior: 63 cms.  
Anchura Interior: 51 cms.  
Fondo Total: 53 cms.  
Fondo Asiento: 45 cms.

### Medidas

Alto Total: 95 cms.  
Altura Brazos: 69 cms.  
Altura Asiento: 50 cms.  
Anchura Exterior: 63 cms.  
Anchura Interior: 51 cms.  
Fondo Total: 53 cms.  
Fondo Asiento: 45 cms.

## Componentes de Serie

### VULCANO STYLE ALTO Y BAJO

Brazo fabricado en acero cromado.  
Basculante de Lux 4 posiciones.  
Pistón cromado.  
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.  
Rueda D.50mm. efecto cromo blanda (suelos delicados).



Disponible en todos los tapizados.  
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

### VULCANO STYLE ALTO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>368 p</b>	<b>387 p</b>	<b>509 p</b>	<b>338 p</b>	220 cm



Disponible en todos los tapizados.  
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

### VULCANO STYLE BAJO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>354 p</b>	<b>370 p</b>	<b>457 p</b>	<b>328 p</b>	170 cm



Disponible en todos los tapizados.  
Patín acero cromado.

### VULCANO STYLE PATÍN

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>293 p</b>	<b>309 p</b>	<b>396 p</b>	<b>267 p</b>	170 cm

## OPCIONES VULCANO STYLE

- 10 p
- +31 p

Rueda D.65mm. Blanca

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



 + de 90 Tapizados

### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Respaldo

Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m<sup>3</sup>).

#### Asiento

Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m<sup>3</sup>).

#### Brazos

Fabricado en aluminio pulido, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

#### Mecanismos

BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

#### Versión Patín

Fabricado en acero cromado. Diámetro 30mm espesor 2mm.

#### Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

#### Peso

Versión Dylan Alto: 24,00 Kg.

Versión Dylan Bajo: 22,00 Kg.

Versión Dylan Patin: 20,00 Kg.

#### Medidas Dylan Alto

Alto Total: 121-128 cms.

Altura Brazos: 74-81 cms.

Altura Asiento: 51-58 cms.

Anchura Exterior: 61 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 53 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

#### Medidas Dylan Bajo

Alto Total: 96-102 cms.

Altura Brazos: 74-81 cms.

Altura Asiento: 51-58 cms.

Anchura Exterior: 61 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 53 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

#### Medidas Dylan Patin

Alto Total: 90 cms.

Altura Brazos: 65 cms.

Altura Asiento: 48 cms.

Anchura Exterior: 61 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 53 cms.

Fondo Asiento: 48 cms.



DYLAN ALTO

Disponible en todos los tapizados.  
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
383 p	400 p	528 p	357 p	180 cm

### DYLAN ALTO



DYLAN BAJO

Disponible en todos los tapizados.  
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
358 p	372 p	464 p	336 p	160 cm

### DYLAN PATÍN



DYLAN PATÍN

Disponible en todos los tapizados.  
Patín acero cromado.

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
300 p	314 p	406 p	278 p	160 cm

### OPCIONES DYLAN



-10P



+31 p

Rueda D.65mm. Blanda

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



#### Componentes de Serie

##### DYLAN ALTO Y BAJO

Poliuretano inyectado de alta densidad.

Brazo fabricado en acero cromado.

Basculante de Lux 4 posiciones.

Pistón cromado.

Base piramidal fabricada en acero cromado

D.650mm.

Rueda D.50mm. efecto cromo blanda (suelos delicados).



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Respaldo

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m<sup>3</sup>).

#### Asiento

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m<sup>3</sup>).

#### Brazos

Fabricado en aluminio pulido, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

#### Mecanismos

BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

#### Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

#### Versión Patín

Fabricado en acero cromado. Diámetro 30mm espesor 2mm.

#### Peso

Versión John Alto: 25,00 Kg.

Versión John Bajo: 23,00 Kg.

Versión John Patín: 20,00 Kg.

#### Medidas John Alto

Alto Total: 119-126 cms.

Altura Brazos: 69-76 cms.

Altura Asiento: 48-55 cms.

Anchura Exterior: 61 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 60 cms.

Fondo Asiento: 54 cms.

#### Medidas John Bajo

Alto Total: 103-110 cms.

Altura Brazos: 69-76 cms.

Altura Asiento: 48-55 cms.

Anchura Exterior: 61 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 60 cms.

Fondo Asiento: 54 cms.

#### Medidas John Patín

Alto Total: 101 cms.

Altura Brazos: 75 cms.

Altura Asiento: 52 cms.

Anchura Exterior: 61 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 60 cms.

Fondo Asiento: 54 cms.

#### Componentes de Serie

##### JOHN ALTO Y BAJO

Brazo fabricado en acero cromado.

Basculante de Lux 4 posiciones.

Pistón cromado.

Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.

Rueda D.50mm. efecto cromo blanda (suelos delicados).



JOHN ALTO

Disponible en todos nuestros tapizados.  
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.



JOHN BAJO

Disponible en todos nuestros tapizados.  
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.



JOHN PATÍN

Disponible en todos nuestros tapizados.  
Patín acero cromado.

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>372 p</b>	<b>391 p</b>	<b>513 p</b>	<b>342 p</b>	<b>200 cm</b>

### JOHN ALTO

### JOHN BAJO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>358 p</b>	<b>375 p</b>	<b>460 p</b>	<b>332 p</b>	<b>170 cm</b>

### JOHN PATÍN

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>295 p</b>	<b>312 p</b>	<b>397 p</b>	<b>269 p</b>	<b>170 cm</b>

### OPCIONES JOHN

- 10 p
- +31 p





### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Piel ecológica (nappel), color negro o blanco en respaldo, asiento disponibles en tapizados series Roy, Nappel y Real.

#### Respaldo

Soporte perimetral reforzado de gran resistencia, fabricado en acero cromado. Funda foamizada cosida con costura artesana.

#### Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30kg/m³).

#### Brazos

Fabricados en nylon de tacto confort modelo Bretón. OPCIONAL: Brazo Vesta nylon de tacto confort (con suplemento).

#### Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640 mm.

#### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Versión Patín

Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30mm espesor 2mm.

#### Peso

Versión Vesta Alto: 17,00 Kg.

Versión Vesta Bajo: 16,00 Kg.

Versión Vesta Patín: 13,00 Kg.

#### Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



#### Medidas Vesta Alto

Alto Total: 129-137 cms.

Altura Brazos: 68-76 cms.

Altura Asiento: 47-55 cms.

Anchura Exterior: 60 cms.

Anchura Interior: 51 cms.

Fondo Total: 48 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

Respaldo de Gran Altura, 85 cms. desde Asiento.

#### Medidas Vesta Patín

Alto Total: 106 cms.

Altura Brazos: 68 cms.

Altura Asiento: 50 cms.

Anchura Exterior: 61 cms.

Anchura Interior: 51 cms.

Fondo Total: 48 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

#### Componentes de Serie

##### VESTA ALTO Y BAJO

Brazo fabricado en nylon modelo Bretón.

Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.

Base piramidal Style nylon D 640mm.

Rueda D.50mm. estándar Style.

**MECANISMOS**

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

+5 p

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

+29 p

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+64 p



### VESTA ALTO

Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.

Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos incluidos.

304 p

Metraje  
70 cms

308 p

70 cms



### VESTA BAJO

Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.

Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos incluidos.

295 p

Metraje  
70 cms

299 p

70 cms



### VESTA PATIN

Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.

Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.

Patín acero pintado epoxi negro.

Brazos incluidos.

286 p

Metraje  
70 cms

290 p

70 cms

### OPCIONES VESTA

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 p JUEGO BRAZOS

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



+20 p

Rueda D.65mm. Blanda



+10 p Brazo Vesta Nylon

Tope



+5 p

Pistón Cromado



+2 p Brazo Regulable Nylón N.º 16 1D Altura

Base Estándar Aluminio D 640mm.



+30 p Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

Base Piramidal Cromo D.650mm.



+17 p Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad

Base Piramidal Nylon D.700mm.



+5 p \*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



+48 p Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3

+28 p \*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

+5 p Brazo Colox Regulable 3DG

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

+29 p Altura/Profundidad /Giro

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+64 p \*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

+2 p

-7 p

+20 p

-5 p

+9 p

+15 p

+9 p

+0 p

+9 p

+31 p

+9 p

# Vesta Malla

DIRECCIÓN



Colores de Malla



+ de 90 Tapizados

## FICHA TÉCNICA

### Tapizados

Respaldo en malla color negro (cabecero de la versión alta tapizado en polipiel). Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

### Respaldo

Soporte perimetral reforzado de gran resistencia, fabricado en acero cromado con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable.

Funda cosida con costura artesana.

Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

### Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30kg/m3).

### Brazos

Fabricados en nylon de tacto confort.

OPCIONAL: Brazo Vesta nylon de tacto confort (con suplemento).

### Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640 mm.

### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

### Versión Patín

Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30 mm, espesor 2 mm.

### Peso

Versión Vesta Malla Alto: 17,00 Kg.

Versión Vesta Malla Bajo: 16,00 Kg.

Versión Vesta Malla Patín: 13,00 Kg.

### Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



### Medidas Vesta Malla Alto

Alto Total: 129-137 cms.

Altura Brazos: 68-76 cms.

Altura Asiento: 47-55 cms.

Anchura Exterior: 60 cms.

Anchura Interior: 51 cms.

Fondo Total: 48 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

Respaldo de Gran Altura,

85 cms desde Asiento.

### Medidas Vesta Malla Patín

Alto Total: 106 cms.

Altura Brazos: 68 cms.

Altura Asiento: 50 cms.

Anchura Exterior: 61 cms.

Anchura Interior: 51 cms.

Fondo Total: 48 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

### Componentes de Serie

#### VESTA MALLA ALTO Y BAJO

Apoyo lumbar regulable en altura.

Brazo fabricado en polipropileno.

Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.

Base piramidal Style nylon D.640mm.

Rueda D.50mm. estándar Style.



Disponible en malla negra.

Cabecero polipiel negro.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos incluidos.



Disponible en Malla Negra.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos incluidos.



Disponible en Malla Negra.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Patín acero pintado epoxi negro.

Brazos incluidos.



Disponible en Malla Negra.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Patín acero pintado epoxi negro.

Brazos incluidos.

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>265 p</b>	<b>269 p</b>	<b>296 p</b>	<b>259 p</b>	<b>70 cm</b>

## VESTA MALLA ALTO



## VESTA MALLA BAJO



## VESTA MALLA PATIN



## Opciones VESTA MALLA

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 p JUEGO BRAZOS

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



+20 p

Rueda D.65mm. Blanda



+10 p

Tope



+5 P

Pistón Cromado



+2 p

Base Estándar Aluminio D.640mm.



+30 p

Base Piramidal Cromo D.650mm.



+17 p

Base Piramidal Nylon D.700mm.



+5p

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



+48p

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3



+29p

MECANISMOS Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)



+28p

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado +6p


Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) +4p




+2 p




-7p



+20p



-5 p



+9p

Brazo Regulable Nylón N.º 16 1D Altura  
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura  
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad  
\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)  
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad  
\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)  
Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro  
\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)  
Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro  
\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

# Vulcano

DIRECCIÓN



## FICHA TÉCNICA

### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

### Respaldo

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

### Asiento

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).

### Brazos

Fabricados en polipropileno de tacto confort.

### Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diametro 640mm.

### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

### Versión Patín

Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30mm, espesor 2mm.

### Peso

Versión Vulcano Alto: 22,00 Kg.

Versión Vulcano Bajo: 20,00 Kg.

Versión Vulcano Patín: 17,00 Kg.

### Medidas Vulcano Alto

Alto Total: 119-128 cms.  
Altura Brazos: 63-79 cms.  
Altura Asiento: 45-64 cms.  
Anchura Exterior: 63 cms.  
Anchura Interior: 51 cms.  
Fondo Total: 53 cms.  
Fondo Asiento: 45 cms.

### Medidas Vulcano Bajo

Alto Total: 98-111 cms.  
Altura Brazos: 63-79 cms.  
Altura Asiento: 46-64 cms.  
Anchura Exterior: 63 cms.  
Anchura Interior: 51 cms.  
Fondo Total: 53 cms.  
Fondo Asiento: 45 cms.

### Medidas Vulcano Patín

Alto Total: 95 cms.  
Altura Brazos: 65 cms.  
Altura Asiento: 50 cms.  
Anchura Exterior: 63 cms.  
Anchura Interior: 51 cms.  
Fondo Total: 53 cms.  
Fondo Asiento: 45 cms.



VULCANO ALTO

Disponible en todos los tapizados.

Regulable en altura.



VULCANO BAJO

Disponible en todos los tapizados.

Regulable en altura.



VULCANO PATÍN

Disponible en todos los tapizados.

Patín acero pintado epoxi negro.

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	239 p	258 p
Nappel	380 p	209 p
Tela Clie	220 cm	

## VULCANO ALTO

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	225 p	241 p
Nappel	328 p	199 p
Tela Clie	170 cm	

## VULCANO BAJO

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	233 p	249 p
Nappel	336 p	207 p
Tela Clie	170 cm	

## OPCIONES VULCANO

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 P

### MECANISMOS

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



+20 P

Basculante Estándar

Rueda D.65mm. Blanda



+10 P

Basculante de Lux

Tope



+5 p

Pistón Cromado



+2 p

Base Estándar Aluminio D.640mm.



+30 p

Base Piramidal Cromo D.650mm.



+17 p

Base Piramidal Nylon D.700mm.



+5 p


Base Piramidal Aluminio D.700mm.



+48 p



+12 P



+51 p



+ de 90 Tapizados



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Respaldo

Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m3).

#### Asiento

Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m3).

#### Brazos

Fabricados en polipropileno de tacto confort.

#### Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

#### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Versión Patín

Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30mm espesor de 2mm.

#### Peso

Versión Duero Alto: 16,00 Kg.

Versión Duero Bajo: 15,50 Kg.

Versión Duero Patín: 15,50 Kg.

#### Medidas Duero Alto

Alto Total: 121-128 cms.

Altura Brazos: 73,5-81 cms.

Altura Asiento: 51-58 cms.

Anchura Exterior: 61 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 53 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

#### Medidas Duero Bajo

Alto Total: 95-102 cms.

Altura Brazos: 73,5-81 cms.

Altura Asiento: 51-58 cms.

Anchura Exterior: 61 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 53 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

#### Medidas Duero Patín

Alto Total: 90 cms.

Altura Brazos: 70 cms.

Altura Asiento: 47 cms.

Anchura Exterior: 61 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 53 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.



### DUERO ALTO

Disponible en todos los tapizados.

Regulable en altura.



### DUERO BAJO

Disponible en todos los tapizados.

Regulable en altura.



### DUERO PATÍN

Disponible en todos los tapizados.

Patín acero pintado epoxi negro.

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>249 p</b>	<b>266 p</b>	<b>394 p</b>	<b>223 p</b>	<b>180 cm</b>

### DUERO BAJO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>225 p</b>	<b>239 p</b>	<b>331 p</b>	<b>203 p</b>	<b>160 cm</b>

### DUERO PATÍN

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>237 p</b>	<b>251 p</b>	<b>343 p</b>	<b>215 p</b>	<b>160 cm</b>

### OPCIONES DUERO



+5 p

#### MECANISMOS



+20 p Basculante Estándar



+10 p Basculante de Lux



+5 p



+2 p



+30 p



+17 p



+5 p



+48 p



+12 p



+51 p

#### Componentes de Serie

##### DUERO ALTO Y BAJO

Poliuretano inyectado de alta densidad.

Brazo fabricado en polipropileno.

Chapón a gas regulable en altura.

Báse piramidal Style nylon D.640mm.

Rueda D.50mm. estándar Style.

# Europa

DIRECCIÓN



## FICHA TÉCNICA

### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

### Respaldo

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

### Asiento

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).

### Brazos

Fabricados en polipropileno de tacto confort.

### Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad. Diametro 640mm.

### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

### Versión Patín

Fabricado en acero pintado epoxi pintado negro. Diámetro 30mm espesor de 2mm.

### Peso

Versión Europa Alto: 22,00 Kg.

Versión Europa Bajo: 20,00 Kg.

Versión Europa Patín: 17,00 Kg.

### Medidas Europa Alto

Alto Total: 120-132 cms.

Altura Brazos: 65-74 cms.

Altura Asiento: 46.55.5 cms.

Anchura Exterior: 63 cms.

Anchura Interior: 49 cms.

Fondo Total: 57 cms.

Fondo Asiento: 51 cms.

### Medidas Europa Bajo

Alto Total: 98-108 cms.

Altura Brazos: 65-74 cms.

Altura Asiento: 46.55.5 cms.

Anchura Exterior: 63 cms.

Anchura Interior: 49 cms.

Fondo Total: 57 cms.

Fondo Asiento: 51 cms.

### Medidas Europa Patín

Alto Total: 101 cms.

Altura Brazos: 67 cms.

Altura Asiento: 47.5 cms.

Anchura Exterior: 63 cms.

Anchura Interior: 49 cms.

Fondo Total: 57 cms.

Fondo Asiento: 51 cms.



### Componentes de Serie

#### EUROPA ALTO Y BAJO

Brazo fabricado en polipropileno.

Chapón a gas regulable en altura.

Base piramidal Style nylon D.640mm.

Rueda D.50mm. estándar Style.



Disponible en todos los tapizados.  
Regulable en altura.

### EUROPA ALTO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>239 p</b>	<b>258 p</b>	<b>380 p</b>	<b>209 p</b>	<b>200 cm</b>



Disponible en todos los tapizados.  
Regulable en altura.

### EUROPA BAJO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>225 p</b>	<b>242 p</b>	<b>327 p</b>	<b>199 p</b>	<b>170 cm</b>



Disponible en todos los tapizados.  
Patín acero pintado epoxi negro.

### EUROPA PATÍN

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>233 p</b>	<b>250 p</b>	<b>335 p</b>	<b>207 p</b>	<b>170 cm</b>

## OPCIONES EUROPA



+5 P

### MECANISMOS



+20 p Basculante Estándar



+10 p Basculante de Lux



+5 p



+2 p



+30 p



+17 p



+5 p



+48 p



+12 p



+51 p



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Respaldo

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

#### Asiento

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

#### Brazos

Fabricados en polipropileno de tacto confort.

#### Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

#### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Versión Patín

Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30mm, espesor de 2mm.

#### Peso

Versión Rocky Alto: 16,00 Kg.

Versión Rocky Bajo: 15,50 Kg.

Versión Rocky Patín: 15,50 Kg.

#### Medidas Rocky Alto

Alto Total: 122-132 cms.

Altura Brazos: 69-79 cms.

Altura Asiento: 48-58 cms.

Anchura Exterior: 58 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 52 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

#### Medidas Rocky Bajo

Alto Total: 108-118 cms.

Altura Brazos: 69-79 cms.

Altura Asiento: 48-58 cms.

Anchura Exterior: 58 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 52 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

#### Medidas Rocky Patín

Alto Total: 95 cms.

Altura Brazos: 66 cms.

Altura Asiento: 45 cms.

Anchura Exterior: 58 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 52 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.



#### Componentes de Serie

##### ROCKY ALTO Y BAJO

Solo fabricado en polipropileno. Apón a gas regulable en altura. se piramidal Style nylon D.640mm. eda D.50mm. estándar Style.



Disponible en todos los tapizados.  
Regulable en altura.

ROCKY ALTO



Disponible en todos los tapizados.  
Regulable en altura.

ROCKY BAJO



Disponible en todos los tapizados.

ROCKY PATÍN

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>182 p</b>	<b>198 p</b>	<b>290 p</b>	<b>157 p</b>	<b>160 cm</b>

### ROCKY BAJO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>172 p</b>	<b>185 p</b>	<b>276 p</b>	<b>151 p</b>	<b>140 cm</b>

### ROCKY PATÍN

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>184 p</b>	<b>197 p</b>	<b>288 p</b>	<b>163 p</b>	<b>140 cm</b>

### OPCIONES ROCKY

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 p      MECANISMOS

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



+20 p      Basculante Estándar

Rueda D.65mm. Blanda



+10 p      Basculante de Lux

Tope



+5 p

Pistón Cromado



+2 p

Base Estándar Aluminio D.640mm.



+30 p

Base Piramidal Cromo D.650mm.



+17 p

Base Piramidal Nylon D.700mm.



+5 p

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



+48 p



+12 p



+51 p



+ de 90 Tapizados



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65kgs/m<sup>3</sup>). Regulable en altura e inclinación.

#### Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m<sup>3</sup>). Regulable en altura con sistema Up&Down (cremallera multipunto).

#### Asiento

Fabricado en polipropileno, relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m<sup>3</sup>).

#### Brazos

Incluye brazo nº16, regulable en altura. Fabricado en nylon.

#### Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

#### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Certificados y Ensayos

UNE EN 1335-3.

#### Peso

Versión Cronos Cabezal: 28,0 Kg.  
Versión Cronos: 27,5 Kg.

#### Medidas Cronos Cabezal

Alto Total: 124-131 cms.  
Altura Brazos: 68-75 cms.  
Altura Asiento: 50-57 cms.  
Anchura Exterior: 62 cms.  
Anchura Interior: 48 cms.  
Fondo Total: 55 cms.  
Fondo Asiento: 41 cms.

#### Medidas Cronos

Alto Total: 103-111 cms.  
Altura Brazos: 68-75 cms.  
Altura Asiento: 50-57 cms.  
Anchura Exterior: 62 cms.  
Anchura Interior: 48 cms.  
Fondo Total: 55 cms.  
Fondo Asiento: 41 cms.

### Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.  
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.  
Brazo 16 1D regulable en altura.  
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.  
Base Piramidal Style nylon D.640mm.  
Rueda D.50mm. estándar Style.



### CRONOS CABEZAL

Disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos regulables 1D incluidos.

#### CRONOS CABEZAL

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	<b>280 p</b>	<b>289 p</b>	<b>395 p</b>	<b>266 p</b>	110 cm



### CRONOS

Disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos regulables 1D incluidos.

#### CRONOS

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	<b>245 p</b>	<b>254 p</b>	<b>316 p</b>	<b>231 p</b>	110 cm

### OPCIONES CRONOS



#### JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

Incluido



Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

+27 p



Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad  
\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

+2 p



Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad  
\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

+9 p



Brazo Colox Regulable 3DG  
Altura/Profundidad /Giro

+7 p



Brazo Dymen Regulable 3D  
Altura/Profundidad/Giro  
\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

+9 p



Brazo Dymen Regulable 4D (Anchura)  
Altura/Profundidad/Giro  
\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

+38 p



Brazo Dymen Regulable 4D (Anchura)  
Altura/Profundidad/Giro  
\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

+9 p

#### MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

**+5 P**

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

**+29 p**

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

**+64 p**



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65Kgs/m<sup>3</sup>).

#### Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65Kg/m<sup>3</sup>). Regulable en altura con sistema Up&Down (cremalla multipunto). Apoyo lumbar con regulación en altura.

#### Asiento

Fabricado en polipropileno, con soporte en madera contrachapada de haya. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65Kg/m<sup>3</sup>).

#### Brazos

Incluye brazo nº16, regulable en altura. Fabricado en nylon.

#### Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

#### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Certificados y Ensayos



UNE EN 1335 1-2-3.

#### Peso

Versión Neus Cabezal: 28,0 Kg.  
Versión Neus: 27,5 Kg.

#### Medidas Neus Cabezal

Alto Total: 120-127 cms.  
Altura Brazos: 63,5-71 cms.  
Altura Asiento: 47,5-55 cms.  
Anchura Exterior: 62 cms.  
Anchura Interior: 48 cms.  
Fondo Total: 48 cms.  
Fondo Asiento: 45 cms.

#### Medidas Neus

Alto Total: 100-107 cms.  
Altura Brazos: 63,5-71 cms.  
Altura Asiento: 47,5-55 cms.  
Anchura Exterior: 62 cms.  
Anchura Interior: 48 cms.  
Fondo Total: 48 cms.  
Fondo Asiento: 45 cms.



#### Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal fijo. Espuma inyectada de alta densidad.  
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.  
Apoyo lumbar regulable en altura.  
Brazo 16 1D regulable en altura.  
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.  
Base Piramidal Style nylon D.640mm.  
Rueda D.50mm. estándar Style.



### NEUS CABEZAL



Disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos regulables 1D incluidos.

#### NEUS CABEZAL

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>340 p</b>	<b>351 p</b>	<b>451 p</b>	<b>322 p</b>	<b>120 cm</b>

### NEUS



Disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos regulables 1D incluidos.

#### NEUS

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>298 p</b>	<b>309 p</b>	<b>366 p</b>	<b>280 p</b>	<b>120 cm</b>

### OPCIONES NEUS

#### Rueda D.50mm. Style Blanda

+5 p

#### Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda

+20 p

#### Rueda D.65mm. Blanda

+10 p

#### Tope

+5 p

#### Pistón Cromado

+2 p

#### Base Estándar Aluminio D.640mm.

+30 p

#### Base Piramidal Cromo D.650mm.

+17 p

#### Base Piramidal Nylon D.700mm.

+5p

#### Base Piramidal Aluminio D.700mm.

+5p

#### MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) +48 p

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado +29 p

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) +64 p

#### JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

Incluido

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

+27 p

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad

\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

+2 p

+9 p

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad

\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

+22 p

+9 p

Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro

\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

+7 p

+9 p

Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro

\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

+38 p

+9 p

## OPERATIVAS

02



# Fedo Grey

NOVEDAD

OPERATIVAS



## FICHA TÉCNICA

### Tapizados

Ignífugos.  
Respaldo en malla color gris oscuro. Asiento tapizado de serie en color gris oscuro.

### Cabezal

Estructura fabricada en poliamida color gris, + 25% fibra de vidrio, fabricado en poliuretano color gris relleno de goma flexible tapizado.

Regulable en altura.

### Respaldo

Estructura fabricada en poliamida color gris, + 25% fibra de vidrio, con malla ignífuga ultra-resistente color gris oscuro, siendo su composición: 83,5% polyester + 16,5% poliuretano (elastómero). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar "libre" regulable en altura. Fabricado en poliamida. Relleno de goma flexible, tapizado.

### Asiento

Carcasa fabricada en poliamida gris oscuro, + 25% fibra de vidrio **con soporte de acero**. Relleno de goma flexible en base de acero, ignífuga de alta densidad (50Kg/m3). Funda de tela ignífuga color gris fabricada 100% polyester.

### Brazos 4D

Estructura fabricada en poliamida. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos + anchura.

### Mecanismo

SYNCRO AUTOPESANTE con 4 posiciones de bloqueo  
**SLIDER (traslat) de 53mm incorporado**.

### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 690mm.

### Ruedas

Estructura blanca en perfil medio, con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en nylon, poliuretano y acero.

### Peso

Versión Cabezal: 19,30 Kg



### Certificados

UNE EN 1335 1-2

GREENGUARD GOLD

### Medidas Fedo Grey Cabezal

Altura Total con Cabezal: 120,5-130 cms.

Altura Brazo: 66,5-76 cms.

Altura Asiento: 46,5-56 cms.

Ancho Exterior: 71,5 cms.

Ancho Interior: 51,5 cms.

Fondo Exterior C/Cabezal: 59 cms.

Fondo Interior: 50 cms.

Enlace video Silla



### Componentes de Serie

Tapizados y mallas ignífugos.

Cabezal regulable en altura.

Apoyo lumbar "libre" regulable en altura.

Goma Flexible ignífuga en asiento de alta densidad.

Brazo 4D regulable en altura,

profundidad, rotación y anchura.

Mecanismo Syncro Autopesante.

Slider (Traslat) integrado.

Base piramidal Nylon D.690 mm.

Rueda estructura blanca con perfil medio.



## FEDO GREY CABEZAL

Disponible en malla ignífuga color gris oscuro. Asiento tapizado ignífugo de serie en color gris oscuro.

Cabezal regulable.

Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.

Brazos regulables 4D incluidos.

### FEDO GREY CABEZAL

Desmontada Montada  
**349 p** **365 p**



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Ignifugos.  
Respaldo en malla color negro. Asiento tapizado de serie en color negro.

#### Cabezal

Estructura fabricada en poliamida color negro + 25% fibra de vidrio, fabricado en poliuretano color negro relleno de goma flexible tapizado.  
Regulable en altura.

#### Respaldo

Estructura fabricada en poliamida color negro + 25% fibra de vidrio, con malla ignífuga ultra-resistente color negro, siendo su composición: 83,5% poliéster + 16,5% poliuretano (elastómero). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar "libre" regulable en altura. Fabricado en poliamida. Relleno de goma flexible, tapizado.

#### Asiento

Carcasa fabricada en poliamida + 25% fibra de vidrio **con soporte de acero**.  
Relleno de goma flexible en base de acero ignífuga de alta densidad (50Kg/m3). Funda de tela ignífuga color negro fabricada 100% poliéster.

#### Brazos 4D

Estructura fabricada en poliamida. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos + anchura.

#### Mecanismo

**SYNCRO AUTOPESANTE** con 4 posiciones de bloqueo  
**SLIDER (traslat) de 53mm incorporado**.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.  
Diámetro 690mm.

#### Ruedas

Estructura negra en perfil medio, con rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon y acero.

#### Peso

Versión cabezal: 19,30 Kg



#### Medidas Feda Cabezal

Altura Total con Cabezal: 120,5-130 cms.  
Altura Brazo: 66,5-76 cms.  
Altura Asiento: 46,5-56 cms.  
Ancho Exterior: 71,5 cms.  
Ancho Interior: 51,5 cms.  
Fondo Exterior C/Cabezal: 59 cms.  
Fondo Interior: 50 cms.

[Enlace video Silla](#)



#### Componentes de Serie

Tapizados y mallas ignífugas.  
Cabezal regulable en altura.  
Apoyo lumbar "libre" regulable en altura.  
Goma Flexible ignífuga en asiento de alta densidad.  
Brazo 4D regulable en altura, profundidad, rotación y anchura.  
Mecanismo Syncro Autopesante.  
Slider (Traslat) integrado.  
Base piramidal Nylon D.690 mm.  
Rueda estructura negra con perfil medio.



### FEDO CABEZAL

Disponible en malla ignífuga color negro. Asiento tapizado ignífugo de serie en color negro.

Cabezal regulable.

Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.  
Brazos regulables 4D incluidos.

### FEDO CABEZAL

Desmontada Montada

317 p 333 p



# Lando Grey

## OPERATIVAS



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Respaldo en malla color gris. Asiento tapizado de serie en color gris.

#### Cabezal

Fabricado en polipropileno color gris, relleno de goma flexible tapizado color gris. Regulable en altura e inclinación.

#### Respaldo

Estructura de polipropileno color gris, con malla ultra-resistente siendo su composición: 15,6% polyester + 51,1% TPEE + 33,3% nylón.

Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar "libre" regulable en altura. Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible, tapizado.

#### Asiento

Carcasa de polipropileno gris con soporte fabricado en madera contrachapada de haya.

Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m<sup>3</sup>).

#### Brazos 3D + 1

Estructura de acero con carcasa en polipropileno gris. Apoyo flex de poliuretano.

Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos y anchura.

#### Mecanismo

SYNCRO AUTOPESANTE con 4 posiciones de bloqueo y SLIDER (traslat) incorporado.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en níquel gris con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 690mm.

#### Ruedas

Perfil medio, con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Rueda estructura en color blanco. Fabricadas en goma, pvc y acero.

#### Peso

Versión Lando Grey Cabezal: 17,60 Kg.

Versión Lando Grey: 17,0 Kg.

#### Certificados



UNE EN 1335 1/2  
GREENGUARD GOLD



#### Medidas Lando Grey Cabezal

Altura Total: 121-131 cms.

Altura Brazo: 67-77 cms.

Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.

Ancho Exterior: 71 cms.

Ancho Interior: 52,5 cms.

Fondo Exterior 60 cms.

Fondo Interior: 50 cms.

#### Medidas Lando Grey

Altura Total: 103-112cms.

Altura Brazo: 67-77 cms.

Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.

Ancho Exterior: 71 cms.

Ancho Interior: 52,5 cms.

Fondo Exterior 58 cms.

Fondo Interior: 50 cms.

### Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.

Apoyo lumbar "libre" regulable en altura.

Goma flexible en asiento de alta densidad.

Brazo 3D+1 regulable en altura,

profundidad, rotación y anchura.

Mecanismo Syncro Autopesante.

Slider (Traslat) integrado.

Base piramidal Níquel D.690mm.

Rueda estructura blanca con perfil medio.



### LANDO GREY CABEZAL

Disponible en malla color gris. Asiento tapizado de serie en color gris. Cabezal regulable.

Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado. Brazos regulables 3D + 1 incluidos.

Desmontada Montada

303 p 319 p



### LANDO GREY

Disponible en malla color gris. Asiento tapizado de serie en color gris. Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado. Brazos regulables 3D + 1 incluidos.

Desmontada Montada

283 p 299 p

### LANDO GREY





### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Respaldo en malla color negra. Asiento tapizado de serie en color negro.

#### Cabezal

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible tapizado. Regulable en altura e inclinación.

#### Respaldo

Estructura de polipropileno con malla ultra-resistente siendo su composición: 15,6% polyester + 51,1% TPEE + 33,3% níquel. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar "libre" regulable en altura. Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible, tapizado.

#### Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m<sup>3</sup>).

#### Brazos 3D + 1

Estructura de acero con carcasa en polipropileno. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos y anchura.

#### Mecanismo

SYNCRO AUTOPESANTE con 4 posiciones de bloqueo y SLIDER (traslat) incorporado.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon negro con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 690mm.

#### Ruedas

Perfil medio con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Rueda estructura en color negro. Fabricadas en goma, pvc y acero.

#### Peso

Versión Lando Cabezal: 17,60 Kg.  
Versión Lando: 17,0 Kg.

[Enlace video Silla](#)

#### Certificados



#### Medidas Lando Cabezal

Altura Total: 121-131 cms.  
Altura Brazo: 67-77 cms.  
Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.  
Ancho Exterior: 71 cms.  
Ancho Interior: 52,5 cms.  
Fondo Exterior: 60 cms.  
Fondo Interior: 50 cms.

#### Medidas Lando

Altura Total: 103-112cms.  
Altura Brazo: 67-77 cms.  
Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.  
Ancho Exterior: 71 cms.  
Ancho Interior: 52,5 cms.  
Fondo Exterior: 58 cms.  
Fondo Interior: 50 cms.



#### Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.  
Apoyo lumbar "libre" regulable en altura.  
Goma flexible en asiento de alta densidad.  
Brazo 3D+1 regulable en altura, profundidad, rotación y anchura.  
Mecanismo Syncro Autopesante.  
Slider (Traslat) integrado.  
Base piramidal Nylon D.690mm.  
Rueda estructura negro con perfil medio.



### LANDO CABEZAL

Disponible en malla color negro. Asiento tapizado de serie en color negro.

Cabezal regulable altura e inclinación.

Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.

Brazos regulables 3D + 1 incluidos.

Desmontada Montada

**276 p 292 p**



### LANDO CABEZAL

### LANDO

Disponible en malla color negro. Asiento tapizado de serie en color negro.

Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.

Brazos regulables 3D + 1 incluidos.

Desmontada Montada

**259 p 275 p**

### LANDO



### FICHA TÉCNICA

*Modelo accesible para composiciones corporales corpulentas.*

**150 Kg. / Uso 24 Horas.  
Se suministra desmontada**

#### Tapizados

Respaldo en malla, asiento tapizado con costura. Color negro.

#### Respaldo

Estructura de polipropileno. Malla ultrarrresistente, siendo su composición 100% polyester. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura y profundidad. Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible, tapizado.

#### Asiento

Sóporte fabricado en madera contrachapada de haya de 1, 2 cm. Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m3).

#### Brazos

Incluidos.

Estructura de acero con carcasa en polipropileno. Relleno con gomaespuma tapizada, además incluye apoyo Flex de poliuretano. Abatible y regulable en altura.

#### Mecanismos

BASCULANTE reforzado con una barra de estabilidad fabricada en acero.

#### Base

Fabricada en aluminio pulido lacado en negro. Diámetro 740 mm.

#### Ruedas

Perfil medio de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Peso

20 Kg.

#### Medidas

Alto Total: 109-115 cms.  
Altura Brazos: 70,5-81 cms.  
Altura Asiento: 47,5-55 cms.  
Anchura Exterior: 80 cms.  
Anchura Interior: 60 cms.  
Fondo Total: 72 cms.  
Fondo Asiento: 59 cms.



### TITAN

Respaldo en malla color negro.

Asiento de serie tapizado en color negro.

Sistema Basculante Reforzado con barra de estabilidad..

Brazos Incluidos.

Se suministra desmontada.

Desmontada

**399 p**

### TITAN

### OPCIONES TITAN



+10 p



#### Componentes de Serie

Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.  
Brazo abatible y regulable en altura.  
Mecanismo BASCULANTE.  
Base fabricada en aluminio pulido lacado en negro. D.740.  
Rueda con perfil medio.

*Se suministra desmontada.*

# Circle Grey

OPERATIVAS



## FICHA TÉCNICA

### "Menos es Más"

Su diseño "circular", suave y delicado la dota de una apariencia simple y pura.  
Modelo diseñado para hacer de tu entorno de trabajo un lugar elegante a la par qué cómodo.

### Tapizados

Respaldo en malla y asiento tapizado color gris claro.

### Respaldo

Muy resistente con buen ajuste.  
Respaldo innovador fabricado en polipropileno con fibra de vidrio.  
Malla ultrarresistente, siendo su composición 100% polyester.  
Transpirable y ergonómicamente adaptable. Tacto suave y elástico.  
No posee un apoyo lumbar tradicional, pero su forma anatómica "elástica" y dinámica, se adapta perfectamente a la espalda además de seguir el cambio de postura al sentarnos.

### Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Espuma flexible moldeada de alta densidad (50Kg/m3). Respetuosa con el medio ambiente. Tejido transpirable.

### Brazos

Incluidos.  
Fabricado en polipropileno color gris . Su adaptación al respaldo permite una reclinación sincronizada del reposabrazos, garantizando un apoyo continuo del brazo.

### Mecanismos

Función RECLINABLE SINCRONIZADA de 1 posición.

### Pistón

Clase 3, prueba SGS BIFMA.

### Base

Forma piramidal color gris. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

### Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

### Peso

11,25 Kg.

### Medidas

Alto Total: 96-106 cms.  
Altura Brazos: 63,5-73,5 cms.  
Altura Asiento: 43-53 cms.  
Anchura Exterior: 65 cms.  
Anchura Interior: 47-52 cms.  
Fondo Total: 59 cms.  
Fondo Asiento: 46 cms.



## CIRCLE GREY

Respaldo en malla color gris claro.

Asiento de serie en color gris.

Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición  
Brazos Incluidos.

Desmontada Montada

149 p 160 p

## CIRCLE GREY



### Componentes de Serie

Goma flexible en asiento de alta densidad.  
Brazo fijo color gris.  
Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición.  
Base piramidal color gris nylon D.640.  
Rueda perfil bajo rodadura silenciosa y suave.



### FICHA TÉCNICA

#### *"Menos es Más"*

Su diseño "circular", suave y delicado la dota de una apariencia simple y pura. Modelo diseñado para hacer de tu entorno de trabajo un lugar elegante a la par qué cómodo.

#### Tapizados

Respaldo en malla y asiento tapizado color negro.

#### Respaldo

Muy resistente con buen ajuste. Respaldo innovador fabricado en polipropileno con fibra de vidrio. Malla ultrarresistente, siendo su composición 100% polyester. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Tacto suave y elástico. No posee un apoyo lumbar tradicional, pero su forma anatómica "elástica" y dinámica, se adapta perfectamente a la espalda además de seguir el cambio de postura al sentarnos.

#### Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Espuma flexible moldeada de alta densidad (50Kg/m3). Respetuosa con el medio ambiente. Tejido transpirable.

#### Brazos

Incluidos.

Fabricado en polipropileno. Su adaptación al respaldo permite una reclinación sincronizada del reposabrazos, garantizando un apoyo continuo del brazo.

#### Mecanismos

Función RECLINABLE SINCRONIZADA de 1 posición.

#### Pistón

Clase 3, prueba SGS BIFMA.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

#### Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Peso

11,25 Kg.

#### Medidas

Alto Total: 96-106 cms.  
Altura Brazos: 63,5-73,5 cms.  
Altura Asiento: 43-53 cms.  
Anchura Exterior: 65 cms.  
Anchura Interior: 47-52 cms.  
Fondo Total: 59 cms.  
Fondo Asiento: 46 cms.



### CIRCLE

Respaldo en malla en color negro.

Asiento de serie en color negro

Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición  
Brazos Incluidos.

Desmontada Montada

138 p 149 p

### CIRCLE

### OPCIONES CIRCLE



+5 p



+20 p



+10 p



+5 p



+2 p



+30 p



+17 p



+5 p



+48 p



#### Componentes de Serie

Goma flexible en asiento de alta densidad.  
Brazo fijo.  
Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición.  
Base piramidal nylon D.640.  
Rueda silenciosa y suave.





### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja". Colores disponibles:  
Versión Cabezal: Azul y naranja.  
Versión sin Cabezal: Negro, burdeos, naranja y rojo.

#### Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible y tapizado en "nido de abeja". Regulable en altura e inclinación.

#### Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

#### Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (65Kg/m<sup>3</sup>). Tapizado especial "nido de abeja".

#### Brazos

Estructura de acero con carcasa en polipropileno. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura, profundidad, rotación y anchura.

#### Mecanismos

SYNCRO.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 660mm.

#### Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

#### Peso

Versión Modena Cabezal: 23.50 Kg.  
Versión Modena: 22.50 Kg.

#### Certificados

EN 1335-1:2000 (Excluded Clause 5) /  
EN 1335-2:2009 / EN 1335-3:2009.



#### Medidas Módena Cabezal

Alto Total: 120-127 cms.  
Altura Brazos: 69-76 cms.  
Altura Asiento: 50-57 cms.  
Anchura Exterior: 62 cms.  
Anchura Interior: 47 cms.  
Fondo Total: 52 cms.  
Fondo Asiento: 49 cms.

#### Medidas Módena

Alto Total: 99-106 cms.  
Altura Brazos: 69-76 cms.  
Altura Asiento: 50-57 cms.  
Anchura Exterior: 62 cms.  
Anchura Interior: 47 cms.  
Fondo Total: 52 cms.  
Fondo Asiento: 49 cms.



### Componentes de Serie

Tapizado en asiento con forma de "nido de abeja".  
Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.  
Goma flexible en asiento de alta densidad.  
Apoyo lumbar regulable en altura.  
Brazo 3D regulable en altura, anchura y rotación del reposabrazos.  
Mecanismo Syncro.  
Base piramidal nylon D.660mm.  
Rueda D.50mm. blanda (suelos delicados).



### MODENA CABEZAL

Disponible en azul y naranja.  
Cabezal regulable.  
Sistema mecanismo syncro.  
Brazos regulables 4D incluidos.

**MODENA CABEZAL**

**392 p**



### MODENA

Disponible en negro, burdeos, naranja y rojo.  
Sistema mecanismo syncro.  
Brazos regulables 4D incluidos.

**MODENA** 345 p



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja". Colores disponibles burdeos, y rojo.

#### Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.

#### Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (65Kg/m<sup>3</sup>). Tapizado especial "nido de abeja".

#### Brazos

Estructura de polipropileno con apoyo flex de poliuretano. Fijación a respaldo para acompañamiento con mecanismo SYNCRO.

#### Mecanismos

SYNCRO.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 630mm.

#### Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

#### Peso

Versión Pompeya 18.5 Kg.

#### Certificados

EN 1335-1:2000 (Excluded Clause 5) /   
EN 1335-2:2009 / EN 1335-3:2009.

#### Medidas

Alto Total: 88-95 cms.  
Altura Brazos: 68-78,5 cms.  
Altura Asiento: 48-55 cms.  
Anchura Exterior: 58 cms.  
Anchura Interior: 41 cms.  
Fondo Total: 48 cms.  
Fondo Asiento: 45 cms.

#### Componentes de Serie

Tapizado en asiento con forma de "nido de abeja".  
Goma flexible en asiento de alta densidad.  
Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.  
Brazo fabricado en polipropileno con apoyo en poliuretano.  
Mecanismo Syncro.  
Base piramidal nylon D.630mm.  
Rueda D.50mm. blanda (suelos delicados).



### POMPEYA

Disponible en color burdeos y rojo.

Sistema mecanismo syncro.

Brazos incluidos.

**POMPEYA 272 p**



Colores de Malla  
  
 + de 90 Tapizados



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Respaldo en malla y asiento tapizado. Malla de respaldo color negro. Asiento tapizado de serie en color negro/gris (suplemento por tapizar el asiento en toda nuestra variedad de tapizados).

#### Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible y tapizado en color negro-gris. Regulable en altura e inclinación. **No se puede tapizar.**

#### Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignifuga color negro ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

#### Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m<sup>3</sup>).

#### Brazos

Regulables en altura. Fabricado en nylon.

#### Mecanismos

SYNCRO.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 660mm.

#### Ruedas

Perfil medio de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Peso

Versión Verona Cabezal: 17,70 Kg.  
Versión Verona: 17,00 Kg.

#### Certificados

UNE EN 1335-1:2009 / UNE EN 1335-2:2009.  
UNE EN 1335-3:2009.



#### Medidas Verona Cabezal

Alto Total: 110-119 cms.  
Altura Brazos: 64-73 cms.  
Altura Asiento: 46-54 cms.  
Anchura Exterior: 62 cms.  
Anchura Interior: 47 cms.  
Fondo Total: 50 cms.  
Fondo Asiento: 48 cms.

#### Medidas Verona

Alto Total: 94-103 cms.  
Altura Brazos: 64-73 cms.  
Altura Asiento: 46-54 cms.  
Anchura Exterior: 62 cms.  
Anchura Interior: 47 cms.  
Fondo Total: 50 cms.  
Fondo Asiento: 48 cms.



### VERONA CABEZAL

Respaldo en malla negra y asiento tapizado.

Cabezal regulable.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro.

Brazos regulables incluidos.

#### VERONA CABEZAL

ESTÁNDAR  
**288,00 p**

Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	Nappel
<b>296 p</b>	<b>302 p</b>
Piel	Tela Clie
<b>324 p</b>	<b>290 p</b>
Metraje	55 cm



### VERONA

Respaldo en malla negra y asiento tapizado.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro.

Brazos regulables incluidos.

#### VERONA

ESTÁNDAR  
**268,00 p**

Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	Nappel
<b>276 p</b>	<b>282 p</b>
Piel	Tela Clie
<b>304 p</b>	<b>270 p</b>
Metraje	55 cm

### OPCIONES VERONA

#### Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 p Slider (Traslat) Desplazamiento Asiento



+23 p

#### Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



+20 p

#### Rueda D.65mm. Blanda



+10 p

#### Tope



+2 p

#### Pistón Cromado



+5 p

#### Base Estándar Aluminio D.640mm.



+30 p

#### Base Piramidal Cromo D.650mm



+17 p

#### Base Piramidal Nylon D.700mm.



+5 p

#### Base Piramidal Aluminio D.700mm.



+48 p

# Luna Grey

OPERATIVAS



## FICHA TÉCNICA

### Tapizados

Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja". Malla de respaldo color gris / Asiento tapizado de serie en color gris (suplemento por tapizar el asiento en toda nuestra variedad de tapizados).

### Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable.

### Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m<sup>3</sup>). Tapizado especial "nido de abeja".

### Brazos

Regulable en altura. Estructura en polipropileno.

### Mecanismos BASCULANTE.

### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 630mm.

### Ruedas

Perfil medio blanda de rodadura silenciosa y suave (suelos delicados). Fabricadas en nylon, pvc y acero.

### Peso

12,30 Kg.

### Certificados

UNE EN 1335-1:2009/ UNE EN 1335-2:2009.

UNE EN 1335-3:2009.



### Medidas

Alto Total: 94-103 cms.  
Altura Brazos: 62-73 cms.  
Altura Asiento: 46-57 cms.  
Anchura Exterior: 65 cms.  
Anchura Interior: 50 cms.  
Fondo Total: 59 cms.  
Fondo Asiento: 49 cms.



## LUNA GREY

Respaldo en malla gris y asiento tapizado.

Acabados en color gris.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema basculante.

Brazos regulables incluidos.

Ruedas blandas de serie.

LUNA GREY

ESTÁNDAR	Bali-Goya	Melange-Real
265 p	Basic-Roy-One	Nappel
	269 p	306 p
	273 p	Tela Clie
		263 p
		Metraje 75 cm



### Componentes de Serie

Versión estándar: Tapizado en asiento con forma de "nido de abeja".  
Brazo 1D regulable en altura.  
Mecanismo Basculante.  
Base piramidal nylon D.630.  
Rueda con perfil medio blanda (suelos delicados).



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja". Malla de respaldo color negro. Asiento tapizado de serie en color negro (suplemento por tapizar el asiento en toda nuestra variedad de tapizados).

#### Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable.

#### Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3). Tapizado especial "nido de abeja".

#### Brazos

Regulable en altura. Estructura en polipropileno.

#### Mecanismos

BASCULANTE.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 630mm.

#### Ruedas

Perfil medio de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Peso

12,30 Kg.

#### Certificados

UNE EN 1335-1:2009/ UNE EN 1335-2:2009.  
UNE EN 1335-3:2009.



#### Medidas

Alto Total: 90-102 cms.  
Altura Brazos: 62-74 cms.  
Altura Asiento: 45-48 cms.  
Anchura Exterior: 64 cms.  
Anchura Interior: 49 cms.  
Fondo Total: 59 cms.  
Fondo Asiento: 49 cms.

### LUNA



Respaldo en malla negra y asiento tapizado.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema basculante.

Brazos regulables incluidos.

### LUNA

LUNA	ESTÁNDAR 199 p	Bali-Goya 203 p	Melange-Real 207 p	Basic-Roy-One 240 p	Nappel 197 p	Piel 75 cm
------	-------------------	--------------------	-----------------------	------------------------	-----------------	---------------

### OPCIONES LUNA

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 p

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



+20 p

Rueda D.65mm. Blanda



+10 p

Tope



+5 p

Pistón Cromado



+2 p

Base Estándar Aluminio D.640mm.



+30 p

Base Piramidal Cromo D.650mm



+17 p

Base Piramidal Nylon D.700mm.



+5 p

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



+48 p



#### Componentes de Serie

Versión estándar: Tapizado en asiento con forma de "nido de abeja".  
Brazo 1D regulable en altura.  
Mecanismo Basculante.  
Base piramidal nylon D.630.  
Rueda D.50 estándar.

# Nazaret Malla

## OPERATIVAS



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Cabezal

##### Opción 1:

Fabricado en malla ultra-resistente acrílica ignífuga. Estructura de polipropileno. Transpirable y ergonómicamente adaptable Regulable en altura e inclinación.

##### Opción 2:

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³). Disponible en toda la variedad de tapizados. Regulable en altura e inclinación. Estructura de polipropileno.

#### Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores (negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto). Incluye apoyo lumbar regulable en profundidad de serie y altura mediante la regulación del respaldo en altura.

#### Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

#### Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

#### Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

#### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Peso

Versión Nazaret Cabezal: 16.00 Kg.  
Versión Nazaret: 15,00 Kg.

#### Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.

#### Medidas Nazaret Cabezal

Alto Total: 129-136 cms.  
\*Cabezal Malla/Tapiz. cms.  
Altura Brazos: 64-70 cms.  
Altura Asiento: 48-54 cms.  
Anchura Exterior: 64 cms.  
Anchura Interior: 53 cms.  
Fondo Total: 56 cms.  
Fondo Asiento: 46 cms.

#### Medidas Nazaret

Alto Total:110-116 cms.  
Altura Brazos: 64-70 cms.  
Altura Asiento: 48-54 cms.  
Anchura Exterior:64 cms.  
Anchura Interior: 53 cms.  
Fondo Total: 56 cms.  
Fondo Asiento: 46 cms.



#### Componentes de Serie

Versión cabezal Tapizado o Malla: Cabezal regulable en altura e inclinación. Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down. Apoyo lumbar regulable en altura. Brazo NO INCLUIDO. Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones. Base piramidal Style nylon D.640mm. Rueda D.50mm. estándar Style.



### NAZARET MALLA CABEZAL

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Cabezal malla o tapizado.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Brazos opcionales.

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	230 p	234 p
Nappel	230 p	236 p
Piel		
Tela Clie		
Metraje	70 cm	



### NAZARET MALLA

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Brazosopcionales.

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	199 p	203 p
Nappel		
Piel		
Tela Clie		
Metraje	70 cm	

### OPCIONES NAZARET MALLA

#### Rueda D.50mm. Style Blanda

+5 p

#### Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda

+20 p

#### Rueda D.65mm. Blanda

+10 p

#### Tope

+5 p

#### Pistón Cromado

+2 p

#### Base Estándar Aluminio D.640mm.

+30 p

#### Base Piramidal Cromo D.650mm

+17 p

#### Base Piramidal Nylon D.700mm.

+5 p

#### Base Piramidal Aluminio D.700mm.

+48 p

#### Asiento con Gomaespuma Inyectada 65Kg/m³

+22 p

#### JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

+23 p

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

+50 p

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad

\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

+25 p

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad

\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

+45 p

Brazo Colox Regulable 3DG

Altura/Profundidad /Giro

+9 p

\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

+30 p

Brazo Dymen Regulable 3D

Altura/Profundidad/Giro

+9 p

\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

+61 p

+ 9 p

#### MECANISMOS

#### Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

+29 p

#### Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

+64 p

#### Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+5 p

# Nazaret Tapizada

OPERATIVAS



## FICHA TÉCNICA

### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados..

### Cabezal

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m<sup>3</sup>). Disponible en toda la variedad de tapizados. Regulable en altura e inclinación. Estructura de polipropileno.

### Respaldo

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m<sup>3</sup>). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremalleras multipunto). Incluye apoyo lumbar regulable en profundidad de serie y altura mediante la regulación del respaldo en altura.

### Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m<sup>3</sup>).

### Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

### Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

### Peso

Versión Nazaret Cabezal: 16.00 Kg.  
Versión Nazaret: 15.00 Kg.

### Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.

### Medidas Nazaret

#### Tapizada Cabezal

Alto Total: 129-136 cms.

\*Cabezal Malla/Tapiz. cms.

Altura Brazos: 64-70 cms.

Altura Asiento: 48-54 cms.

Anchura Exterior: 64 cms.

Anchura Interior: 53 cms.

Fondo Total: 56 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

### Medidas Nazaret

#### Tapizada

Alto Total:110-116 cms.

Altura Brazos: 64-70 cms.

Altura Asiento: 48-54 cms.

Anchura Exterior:64 cms.

Anchura Interior: 53 cms.

Fondo Total: 56 cms.

Fondo Asiento: 46 cms



### Componentes de Serie

Versión cabezal Tapizado o Malla: Cabezal regulable en altura e inclinación. Regulable regulable en altura mediante sistema Up&Down. Apoyo lumbar regulable en altura. Brazo NO INCLUIDO. Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones. Base piramidal Style nylon D.640mm. Rueda D.50mm. estándar Style.

## NAZARET TAPIZADA CABEZAL



Disponible en todos los tapizados.

Cabezal tapizado.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Brazos opcionales.

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>212 p</b>	<b>222 p</b>	Consultar	Consultar	70 cm

## NAZARET TAPIZADA



Disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Brazos opcionales.

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>181 p</b>	<b>189 p</b>	<b>233 p</b>	<b>169 p</b>	70 cm

## OPCIONES NAZARET TAPIZADA

### Rueda D.50mm. Style Blanda

+5 p

### Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda

+20 p

### Rueda D.65mm. Blanda

+10 p

### Tope

+5 p

### Pistón Cromado

+2 p

### Base Estándar Aluminio D.640mm.

+30 p

### Base Piramidal Cromo D.650mm

+17 p

### Base Piramidal Nylon D.700mm.

+5 p

### Base Piramidal Aluminio D.700mm.

+48 p

### Asiento con Gomaespuma Inyectada 65Kg/m<sup>3</sup>

+22 p

### JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

+23 p

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

+50 p

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad

+25 p

\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

+9 p

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad

+45 p

\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

+9 p

Brazo Colox Regulable 3DG

+30 p

Altura/Profundidad /Giro

+9 p

\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

+61 p

Brazo Dymen Regulable 3D

Altura/Profundidad/Giro

\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Respaldo en malla color negro. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65Kg/m<sup>3</sup>). Regulable en altura.

#### Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica disponible en color negro. Transpirable y ergonómica adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

#### Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m<sup>3</sup>).

#### Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

#### Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

#### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Peso

Versión Odín Cabezal: 13,00 Kg.  
Versión Odín: 12,70 Kg.

#### Certificados

UNE EN 1335 1/2/3 

#### Medidas Odín Cabezal

Alto Total: 119-127 cms.  
Altura Brazos: 68-78 cms.  
Altura Asiento: 48-57 cms.  
Anchura Exterior: 62 cms.  
Anchura Interior: 47 cms.  
Fondo Total: 55 cms.  
Fondo Asiento: 47 cms.

#### Medidas Odín

Alto Total: 104-112 cms.  
Altura Brazos: 68-78 cms.  
Altura Asiento: 48-57 cms.  
Anchura Exterior: 62 cms.  
Anchura Interior: 47 cms.  
Fondo Total: 55 cms.  
Fondo Asiento: 47 cms.

### Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura.  
Apoyo lumbar regulable en altura.  
Brazo NO INCLUIDO.  
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.  
Base piramidal Style nylon D.640mm.  
Rueda D.50mm estándar Style.

### ODIN CABEZAL



Respaldo en malla disponible en negro.

Cabezal tapizado regulable en altura. Disponible en todos los tapizados.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.

#### ODIN CABEZAL

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>229 p</b>	<b>235 p</b>	<b>Consultar</b>	<b>Consultar</b>	<b>70 cm</b>	

### ODIN



Respaldo en malla disponible en negro.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.

#### ODIN

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>184 p</b>	<b>188 p</b>	<b>215 p</b>	<b>178 p</b>	<b>70 cm</b>	

### OPCIONES ODIN



+5 p



+20 p



+10 p



+5 p



+2 p



+30 p



+17 p



+5 p



+48 p

#### JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

 +23 p

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

 +50 p

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad

\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

 +25 p

Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro

\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

 +45 p

Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro

\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

 +61 p

Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro

\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

 +9 p

#### Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m<sup>3</sup>

+28 p

#### MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

+5 p

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

+29 p

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+64 p



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Respaldo en malla color negro. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kgm/3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados. Regulable en altura.

#### Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica disponible en color negro. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

#### Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m<sup>3</sup>).

#### Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

#### Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

#### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Peso

Versión Thor Cabezal: 13,00 Kg.  
Versión Thor: 12,60 Kg.

#### Certificados

UNE EN 1335 1/2/3



#### Medidas Thor Cabezal

Alto Total: 117-125 cms.  
Altura Brazos: 68-78 cms.  
Altura Asiento: 48-55 cms.  
Anchura Exterior: 60 cms.  
Anchura Interior: 46 cms.  
Fondo Total: 55 cms.  
Fondo Asiento: 46 cms.

#### Medidas Thor

Alto Total: 95-104 cms.  
Altura Brazos: 68-78 cms.  
Altura Asiento: 48-55 cms.  
Anchura Exterior: 60 cms.  
Anchura Interior: 46 cms.  
Fondo Total: 55 cms.  
Fondo Asiento: 46 cms.



#### Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura.  
Apoyo lumbar regulable en altura.  
Brazo NO INCLUIDO.  
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.  
Base piramidal Style nylon D.640 mm.  
Rueda D.50 mm estándar Style.



### THOR CABEZAL

Respaldo en malla disponible en negro.

Cabezal tapizado regulable en altura. Disponible en todos los tapizados.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	218 p	223 p
Nappel		Consultar
Piel		Consultar
Tela Clie		70 cm



### THOR

Respaldo en malla disponible en negro.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	186 p	189 p
Nappel		218 p
Piel		181 p
Tela Clie		70 cm

### OPCIONES THOR



+5 p



+20 p



+10 p



+5 p



+2 p



+30 p



+17 p



+5 p



+48 p



MECANISMOS



Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

+64 p



Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

+5 p



Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+29 p

#### JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



+23 p  
+50 p  
+25 p  
+9 p

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad

\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad

\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Colox Regulable 3DG

Altura/Profundidad /Giro

\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



Brazo Dymen Regulable 3D

Altura/Profundidad/Giro

\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

# Adara White

## OPERATIVAS



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.  
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Cabezal

Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad. Color Negro.

#### Respaldo

Estructura de polipropileno color blanco RAL 9003, con malla ignifuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

#### Asiento

Carcasa de polipropileno color blanco RAL 9003 con soporte fabricado en polipropileno reforzado con barras de metal. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

#### Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

#### Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES. Incluye SLIDER de serie (Traslat de asiento).

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

#### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Peso

Versión Adara White Cabezal: 17,00 Kg.  
Versión Adara White:17,00 Kg.

#### Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.

#### Medidas

Alto Total Cabezal: 120-128 cms.  
Alto Total: 100-108 cms.  
Altura Brazos: 67-74 cms.  
Altura Asiento: 50-58 cms.  
Anchura Exterior: 66 cms.  
Anchura Interior: 50,5 cms.  
Fondo Total: 56 cms.  
Fondo Asiento: 46 cms.



### ADARA WHITE CABEZAL



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Cabezal poliuretano negro.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

**Slider (desplazamiento asiento) incluido.**

Brazos opcionales.

#### ADARA WHITE

Bali-Goya	Melange-Real			
<b>250 p</b>	<b>254 p</b>	<b>Consultar</b>	<b>Consultar</b>	<b>75 cm</b>

Acabados en color blanco.



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

**Slider (desplazamiento asiento) incluido.**

Brazos opcionales.

#### ADARA WHITE

Bali-Goya	Melange-Real			
<b>207 p</b>	<b>211 p</b>	<b>234 p</b>	<b>201 p</b>	<b>75 cm</b>

Acabados en color blanco.

### Opciones ADARA WHITE



+5 p

#### JUEGO BRAZOS

Brazo 16 White Regulable 1D Altura



+36 p



+5 p

Brazo 13 White Regulable 1D Tubo Cromo




+60 p



+23 p

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura




+50 p



+10 p

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura




+25 p



+9 p

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad

\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)




+45 p



+9 p

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad

\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)




+9 p



+30 p

Brazo Colox Regulable 3DG

Altura/Profundidad /Giro



+30 p



+9 p

Brazo Dymen Regulable 3D

Altura/Profundidad/Giro



+61 p



+9 p

#### MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

+48 p

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+64 p





### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Cabezal

Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad. Color Negro.

#### Respaldo

Estructura en polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

#### Asiento

Carcasa de polipropileno clor blanco RAL 9003 con soporte fabricado en polipropileno reforzado con barras de metal. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

#### Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

#### Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES. Incluye SLIDER de serie (Traslat de asiento)

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

#### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Peso

Versión Adara Cabezal: 17,00 Kg.  
Versión Adara: 17,00 Kg.

#### Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.

#### Medidas

Alto Total Cabezal: 120-128 cms.  
Alto Total: 100-108 cms.  
Altura Brazos: 67-74 cms.  
Altura Asiento: 50-58 cms.  
Anchura Exterior: 66 cms.  
Anchura Interior: 50,5 cms.  
Fondo Total: 56 cms.  
Fondo Asiento: 46 cms.

### Componentes de Serie

Versión cabezal Poliuretano: Cabezal fijo, color negro.  
Apoyo lumbar regulable en altura.  
Brazo NO INCLUIDO.  
Mecanismo Syncro 5 posiciones.  
Slider (Traslat de asiento).  
Base piramidal Style nylon D.640 mm.  
Rueda D.50mm. estándar Style.



### ADARA CABEZAL

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Cabezal poliuretano negro.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema syncro.

**Slider (desplazamiento asiento) incluido.**

Brazos opcionales.

#### ADARA CABEZAL

Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One <b>232 p</b>	Nappel <b>236 p</b>
Piel Consultar	Tela Clie Consultar

Metraje 75 cm



### ADARA

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema syncro.

**Slider (desplazamiento asiento) incluido.**

Brazos opcionales.

#### ADARA

Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One <b>189 p</b>	Nappel <b>193 p</b>
Piel <b>216 p</b>	Tela Clie <b>183 p</b>

Metraje 75 cm

### OPCIONES ADARA

	+5 p
	+20 p
	+10 p
	+5 p
	+2 p
	+17 p
	+30 p
	+5 p
	+48 p

#### JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

+23 p

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

+50 p

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad  
\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

+25 p  
+9 p

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad  
\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

+45 p  
+9 p

Brazo Colox Regulable 3DG  
Altura/Profundidad /Giro  
\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

+30 p  
+9 p

Brazo Dymen Regulable 3D  
Altura/Profundidad/Giro  
\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

+61 p  
+9 p

#### MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

**-24 p**

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+64 p





+ de 90 Tapizados



## FICHA TÉCNICA

### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

### Respaldo

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m<sup>3</sup>). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).

### Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en polipropileno reforzado con barras de metal. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m<sup>3</sup>).

### Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

### Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.  
CONTACTO PERMANENTE. (Botón pulsador elevación a gas).

### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

### Peso

Versión Elina Syncro: 17,50 Kg.  
Versión Elina Contacto Permanente: 14,50 Kg.

### Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



### Medidas Elina Syncro

Alto Total: 109-119 cms.  
Altura Brazos: 69,5-89 cms.  
Altura Asiento: 53-63 cms.  
Anchura Exterior: 62,5 cms.  
Anchura Interior: 48 cms.  
Fondo Total: 53 cms.  
Fondo Asiento: 44 cms.

### Medidas Elina Contacto Permanente

Alto Total: 103-113 cms.  
Altura Brazos: 65-75,5 cms.  
Altura Asiento: 48-57 cms.  
Anchura Exterior: 58 cms.  
Anchura Interior: 48 cms.  
Fondo Total: 53 cms.  
Fondo Asiento: 44 cms.

## Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.  
Brazo NO INCLUIDO.  
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones o Contacto Permanente (botón pulsador elevación a gas).  
Base piramidal Style nylon D.640.  
Rueda D.50 estándar Style.



## ELINA SYNCRO

Disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Brazos opcionales.

### ELINA SYNCRO

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	185 p	191 p
Nappel	240 p	175 p
Piel		
Tela Clie		
Metraje	65 cm	



## ELINA CONTACTO PERMANENTE

Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo en contacto permanente.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Brazos opcionales.

### ELINA CONTACTO

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	157 p	163 p
Nappel	212 p	147 p
Piel		
Tela Clie		
Metraje	65 cm	

## OPCIONES ELINA

### JUEGO BRAZOS

	+5 p	Brazo Star
	+20 p	Brazo Breton
	+10p	Brazo 2
	+5 p	Brazo 3
	+2 p	Brazo 6
	+30 p	Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
	+17 p	Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
	+5 p	Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad *Suplemento Regulación 3D (Anchura)
	+48 p	Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad *Suplemento Regulación 3D (Anchura)

### MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+29 p

+64 p

+5 p

+48 p

+29 p

+64 p

+5 p

+23 p

+50 p

+25 p

+9 p

+45 p

+9 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+12 p

+19 p

+18 p

+23 p

+50 p

+9 p

+23 p

+9 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p

+30 p

+9 p

+61 p

+9 p

+17 p



Colores de Malla



+ de 90 Tapizados



### FICHA TÉCNICA

#### Versión Respaldo Malla

##### Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

#### Versión Respaldo Tapizado

##### Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

##### Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

##### Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

##### Mecanismos

###### ASYNCRO.

##### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

##### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

##### Peso

Versión Athenea Malla: 16,00 Kg.  
Versión Athenea Tapizada: 16,00 Kg.

##### Certificado

UNE EN 1335 1/2/3.



##### Medidas

Alto Total: 102-115 cms.  
Altura Brazos: 66-81 cms.  
Altura Asiento: 49-61 cms.  
Anchura Exterior: 59,5 cms.  
Anchura Interior: 45 cms.  
Fondo Total: 51 cms.  
Fondo Asiento: 48 cms.

### Componentes de Serie

Brazo NO INCLUIDO.  
Mecanismo Asyncro.  
Base piramidal Style nylon D.640mm.  
Rueda D.50mm. estándar Style.



### ATHENEA MALLA

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema asyncro.

Brazos opcionales.

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
ATHENEA MALLA	173 p	176 p	200 p	168 p	63 cm



### ATENEA RESPALDO TAPIZADO

Respaldo tapizado disponible en todos los tapizados.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema asyncro.

Brazos opcionales.

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
ATHENEA TAPIZADA	180 p	186 p	235 p	171 p	63 cm

### OPCIONES ATHENEA

#### Rueda D.50mm. Style Blanda



#### JUEGO BRAZOS

+5 p  
Brazo Star



+10 p  
Brazo Breton



+5 p  
Brazo 2



+2 p  
Brazo 3



+30 p  
Brazo 6



+17 p  
Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



+5 p  
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



+48 p  
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



+23 p  
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



+50 p  
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad



+25 p  
Brazo Colox Regulable 3DG



+45 p  
Altura/Profundidad /Giro



+30 p  
+17 p



+30 p



+12 p



+19 p



+18 p



+23 p



50 p



25 p



+45 p



+30 p



Colores de Malla



+ de 90 Tapizados

### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Respaldo en malla color negro. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Cabezal

##### Opción 1:

Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad. Cabezal fijo.

##### Opción 2:

Fabricado en malla ultra-resistente acrílica ignífuga. Estructura de polipropileno. Regulable en altura e inclinación.

##### Opción 3:

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda la variedad de tapizados. Regulable en altura e inclinación. Estructura de polipropileno. Transpirable y ergonómicamente adaptable.

#### Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica disponible en color negro. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

#### Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

#### Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

#### Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

#### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Peso

Minerva Cabeza: 16,00 Kg.  
Minerva: 15,00 Kg.

#### Certificados

UNE EN 1235 1/2/3.



#### Medidas Minerva Cabeza

Alto Total: 132-138 cms.  
Altura Brazos: 64-73 cms.  
Altura Asiento: 47-56 cms.  
Anchura Exterior: 66 cms.  
Anchura Interior: 58 cms.  
Fondo Total: 48 cms.  
Fondo Asiento: 46 cms.

#### Medidas Minerva

Alto Total: 112-120 cms.  
Altura Brazos: 64-73 cms.  
Altura Asiento: 47-56 cms.  
Anchura Exterior: 66 cms.  
Anchura Interior: 58 cms.  
Fondo Total: 48 cms.  
Fondo Asiento: 47 cms.

#### Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.  
Apoyo lumbar regulable en altura.  
Brazo NO INCLUIDO.  
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.  
Base piramidal Style nylon D.640mm.  
Rueda D.50mm. estándar Style.



### MINERVA CABEZAL

Respaldo en malla negra color negro.

Cabezal malla o tapizado disponible en todos los tapizados.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	Nappel	Piel
273 p	279 p	Consultar
Consultar	Consultar	70 cm

### MINERVA



Respaldo en malla negra color negro.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	Nappel	Piel
242 p	246 p	273 p
236 p	70 cm	

### OPCIONES MINERVA

#### JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



+23 p

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

+50 p

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad

+25 p

\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

+9 p

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad

+45 p

\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

+9 p

Brazo Colox Regulable 3DG

+30 p

Altura/Profundidad /Giro

+9 p

\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

+61 p

Brazo Dymen Regulable 3D

+9 p

Altura/Profundidad/Giro

+61 p

\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

+9 p

#### Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3

#### MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

+5 p

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

+29 p

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+64 p

# Kerry White

## OPERATIVAS



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

#### Respaldo

Estructura de polipropileno en color blanco, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Transpirable y ergonomicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

#### Asiento

Carcasa de polipropileno en color blanco con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

#### Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

#### Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

#### Base

Forma piramidal color blanco. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.

#### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Peso

Versión Kerry White Cabezal: 17,70 Kg.  
Versión Kerry White: 17,00 Kg.

#### Certificados

UNE EN 1235 1/2/3.



#### Medidas Kerry Cabezal

Alto Total: 120-127 cms.  
Altura Brazos: 64,5-73 cms.  
Altura Asiento: 47-56 cms.  
Anchura Exterior: 62 cms.  
Anchura Interior: 54 cms.  
Fondo Total: 48 cms.  
Fondo Asiento: 45 cms.

#### Medidas Kerry

Alto Total: 102-110 cms.  
Altura Brazos: 64,5-73 cms.  
Altura Asiento: 47-56 cms.  
Anchura Exterior: 62 cms.  
Anchura Interior: 54 cms.  
Fondo Total: 48 cms.  
Fondo Asiento: 45 cms.



### KERRY WHITE CABEZAL



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Cabezal tapizado disponible en todos los tapizados.

Acabados en color blanco.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.

#### KERRY WHITE CABEZAL

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	246 p	252 p
Nappel		
Piel		
Tela Clie		
Metraje	70 cm	



### KERRY WHITE



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Acabados en color blanco.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazosopcionales.

#### KERRY WHITE

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	217 p	221 p
Nappel		
Piel		
Tela Clie		
Metraje	70 cm	

### OPCIONES KERRY WHITE



+5 p

#### JUEGO BRAZOS



+5 p

Brazo 16 White Regulable 1D Altura



+5 p

Brazo 13 White Regulable 1D Tubo Cromo



+36 p



+60 p

\*Posibilidad de fabricar el respaldo sin apoyo lumbar.

### MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

+5 p

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

+29 p

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+64 p



### FICHA TÉCNICA

#### **Tapizados**

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### **Cabezal**

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

#### **Respaldo**

Estructura de polipropileno, con malla ignifuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores (negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

#### **Asiento**

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

#### **Brazos**

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

#### **Mecanismos**

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

#### **Base**

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

#### **Ruedas**

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### **Peso**

Versión Kerry Cabezal: 17,70 Kg.  
Versión Kerry: 17,00 Kg.

#### **Certificados**

UNE EN 1235 1/2/3.



**Medidas Kerry Cabezal**  
Alto Total: 120-127 cms.  
Altura Brazos: 65,5-73 cms.  
Altura Asiento: 47-56 cms.  
Anchura Exterior: 62 cms.  
Anchura Interior: 54 cms.  
Fondo Total: 48 cms.  
Fondo Asiento: 45 cms.

**Medidas Kerry**  
Alto Total: 102-110 cms.  
Altura Brazos: 65,5-73 cms.  
Altura Asiento: 47-56 cms.  
Anchura Exterior: 62 cms.  
Anchura Interior: 54 cms.  
Fondo Total: 48 cms.  
Fondo Asiento: 45 cms.



### Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal fijo.  
Apoyo lumbar regulable en altura.  
Brazo NO INCLUIDO.  
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.  
Base piramidal Style nylon D.640mm.  
Rueda D.50mm. estándar Style.



### KERRY CABEZAL

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Cabezal tapizado disponible en todos los tapizados.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>KERRY CABEZAL</b>	<b>196 p</b>	<b>202 p</b>	<b>Consultar</b>	<b>Consultar</b>	<b>70 cm</b>



### KERRY

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>KERRY</b>	<b>170 p</b>	<b>174 p</b>	<b>201 p</b>	<b>164 p</b>	<b>70 cm</b>

### OPCIONES KERRY

	+5 p	<b>JUEGO BRAZOS</b>
	+20 p	Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
	+10 p	Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
	+5 p	Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad *Suplemento Regulación 3D (Anchura)
	+2 p	Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad *Suplemento Regulación 3D (Anchura)
	+30 p	Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro *Suplemento Regulación 4D (Anchura)
	+17 p	Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro *Suplemento Regulación 4D (Anchura)
	+5 p	
	+48 p	

### MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)	+5 p	*Posibilidad de fabricar el respaldo sin apoyo lumbar.
Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado	+29 p	
Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)	+64 p	



Colores de Malla  
 + de 90 Tapizados

### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

#### Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores (negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

#### Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

#### Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

#### Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

#### Ruedas

Modelo Style con perfi l bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Peso

Versión Xarly Cabezal: 17,70 Kg.  
 Versión Xarly: 17,00 Kg.

#### Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



#### Medidas Xarly Cabezal

Alto Total: 122-130 cms.  
 Altura Brazos: 65-72 cms.  
 Altura Asiento: 48-56 cms.  
 Anchura Exterior: 61 cms.  
 Anchura Interior: 45 cms.  
 Fondo Total: 49 cms.  
 Fondo Asiento: 47 cms.

#### Medidas Xarly

Alto Total: 101-108 cms.  
 Altura Brazos: 65-72 cms.  
 Altura Asiento: 48-56 cms.  
 Anchura Exterior: 61 cms.  
 Anchura Interior: 45 cms.  
 Fondo Total: 49 cms.  
 Fondo Asiento: 47 cms.



### XARLY CABEZAL

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Cabezal tapizado disponible en todos los tapizados.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>XARLY CABEZAL</b>	<b>186 p</b>	<b>191 p</b>	<b>Consultar</b>	<b>Consultar</b>	<b>66 cm</b>



### XARLY

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>XARLY</b>	<b>169 p</b>	<b>172 p</b>	<b>201 p</b>	<b>164 p</b>	<b>66 cm</b>

### OPCIONES XARLY

#### Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 p

#### Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



+20 p

#### Rueda D.65mm. Blanda



+10 p

#### Tope



+5 p

#### Pistón Cromado



+2 p

#### Base Estándar Aluminio D.640mm.



+30 p

#### Base Piramidal Cromo D.650mm.



+17 p

#### Base Piramidal Nylon D.700mm.



+5 p

#### Base Piramidal Aluminio D.700mm.



+48 p

#### Apoyo Lumbar 2D



+20 p

#### JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



+23 p

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



+50 p

+25 p

+9 p

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



+45 p

\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

+9 p

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad



+30 p

\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

+9 p

Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro



+61 p

\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

+9 p

Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro



+61 p

\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

### MECANISMOS

#### Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

+5 p

#### Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

+29 p

#### Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+64 p



### Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal fijo.  
 Apoyo lumbar regulable en altura.  
 Brazo NO INCLUIDO.  
 Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.  
 Base piramidal Style nylon D.640mm.  
 Rueda D.50mm estándar Style.



Colores de Malla



+ de 90 Tapizados



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

#### Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores (negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

#### Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

#### Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

#### Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

#### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Peso

Versión Chaplin Cabezal: 17,70 Kg.  
Versión Chaplin: 17,00 Kg.

#### Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



#### Medidas Chaplin Cabezal

Alto Total: 122-130 cms.  
Altura Brazos: 65-72 cms.  
Altura Asiento: 48-56 cms.  
Anchura Exterior: 61 cms.  
Anchura Interior: 45 cms.  
Fondo Total: 49 cms.  
Fondo Asiento: 47 cms.

#### Medidas Chaplin

Alto Total: 101-108 cms.  
Altura Brazos: 65-72 cms.  
Altura Asiento: 48-56 cms.  
Anchura Exterior: 61 cms.  
Anchura Interior: 45 cms.  
Fondo Total: 49 cms.  
Fondo Asiento: 47 cms.

### Componentes de Seire

#### Versión cabezal: Cabezal fijo.

Apoyo lumbar regulable en altura.

Brazo NO INCLUIDO.

Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.

Base piramidal Style nylon D.640mm.

Rueda D.50 estandar Style.



### CHAPLIN CABEZAL

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Cabezal tapizado disponible en todos los tapizados

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.



### CHAPLIN CABEZAL

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>176 p</b>	<b>181 p</b>	Consultar	Consultar	66 cm

### CHAPLIN

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.



### CHAPLIN

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>159 p</b>	<b>162 p</b>	<b>191 p</b>	<b>154 p</b>	66 cm

### OPCIONES CHAPLIN



+5 p



+20 p



+10 p



+5 p



+2 p



+30 p



+17 p



+5 p



+48 p

#### JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

+23 p

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

+50 p

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad

+25 p

\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

+9 p

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad

+45 p

\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

+9 p

Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro

+30 p

\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

+9 p

Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro

+61 p

\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

+9 p

### Componentes de Seire

Versión cabezal: Cabezal fijo.

Apoyo lumbar regulable en altura.

Brazo NO INCLUIDO.

Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.

Base piramidal Style nylon D.640mm.

Rueda D.50 estandar Style.



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Cabezal

##### Opción 1:

Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad. Cabezal fijo.

##### Opción 2:

Fabricado en malla ultra-resistente acrílica ignífuga. Estructura de polipropileno. Regulable en altura e inclinación.

##### Opción 3:

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m<sup>3</sup>). Disponible en toda la variedad de tapizados. Regulable en altura e inclinación. Estructura de polipropileno. Transpirable y ergonómicamente adaptable.

#### Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 5 colores (negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremalleras multipunto). Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

#### Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m<sup>3</sup>).

#### Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

#### Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

#### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Peso

Versión Xena Cabezal: 16.00 Kg.  
Versión Xena: 15.00 Kg.

#### Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



#### Medidas Xena Cabezal

Alto Total: 127-133 cms.  
\*Cabezal Malla/Tapiz. 123-130 cms.  
Altura Brazos: 63-70 cms.  
Altura Asiento: 46-53 cms.  
Anchura Exterior: 64 cms.  
Anchura Interior: 49 cms.  
Fondo Total: 59 cms.  
Fondo Asiento: 47 cms.

#### Medidas Xena

Alto Total: 107-113 cms.  
Altura Brazos: 63-70 cms.  
Altura Asiento: 46-53 cms.  
Anchura Exterior: 64 cms.  
Anchura Interior: 49 cms.  
Fondo Total: 59 cms.  
Fondo Asiento: 47 cms.



### Componentes de Serie

Versión cabezal Poliuretano: Cabezal fijo.  
Versión cabezal Tapizado o Malla: Cabezal regulable en altura e inclinación.  
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.  
Apoyo lumbar regulable en altura.  
Brazo NO INCLUIDO.  
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.  
Base piramidal Style nylon D.640mm.  
Rueda D.50mm. estándar Style.



### XENA CABEZAL

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Cabezal poliuretano negro o cabezal malla o tapizado.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

**XENA CABEZAL MALLA**  
**XENA CABEZAL TAPIZADO**

Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One <b>260 p</b>	Nappel <b>264 p</b>
Consultar <b>260 p</b>	Piel <b>266 p</b>

Consultar Consultar Metraje 70 cm 70 cm



### XENA

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Brazos opcionales.

**XENA**

Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One <b>229 p</b>	Nappel <b>233 p</b>
Consultar <b>260 p</b>	Piel <b>223 p</b>


Consultar Consultar Metraje 70 cm 70 cm

### OPCIONES XENA

Rueda D.50mm. Style Blanda	+5 p	JUEGO BRAZOS
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda	+20 p	Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
Rueda D.65mm. Blanda	+10 p	Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
Tope	+5 p	Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
Pistón Cromado	+2 p	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Base Estándar Aluminio D.640mm.	+30 p	Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
Base Piramidal Cromo D.650mm.	+17 p	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Base Piramidal Nylon D.700mm.	+5 p	Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro
Base Piramidal Aluminio D.700mm.	+48 p	*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
Cabezal Poliuretano	+43 p	Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro
Apoyo Lumbar 2D	+20 p	*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
Asiento con Gomaespuma Inyectada 65Kg/m <sup>3</sup>	+22 P	

#### MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)	+5 p
Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado	+29 p
Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)	+64 p



# Ash White

## OPERATIVAS



 + de 90 Tapizados



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Respaldo

Fabricado en polipropileno color blanco RAL9003. Relleno de goma de alta densidad (25Kg/m³). Regulación de altura de 50 mm, mediante una palanca de ajuste dotada de un sistema de acoplamiento y desenganche.

#### Asiento

Carcasa de polipropileno color blanco RAL 9003 con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³)..

#### Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

#### Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

#### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Peso

13,00 Kg.

#### Certificado

UNE EN 1335 1/2/3



#### Medidas

Alto Total: 93-99 cms.  
Altura Brazos: 64,5 – 70,5 cms.  
Altura Asiento: 46 - 53 cms.  
Anchura Exterior: 62 cms.  
Anchura Interior: 48 cms.  
Fondo Total: 52 cms.  
Fondo Asiento: 43 cms.



CATAS  
Testing Certification Research

### ASH WHITE

Disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

ASH WHITE

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>159 p</b>	<b>165 p</b>	<b>213 p</b>	<b>149 p</b>	63 cm

### OPCIONES ASH WHITE

Rueda D.50mm. White



+5 p

#### JUEGO BRAZOS

Brazo 16 White Regulable 1D Altura

+36 p

Brazo 13 White Regulable 1D Tubo Cromo

+60 p

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

+23 p

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

+50 p

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad

+25 p

\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

+9 p

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad

+45 p

\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

+9 p

Brazo Colox Regulable 3DG

+30 p

Altura/Profundidad /Giro

+9 p

\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

+61 p

Brazo Dymen Regulable 3D

+9 p

Altura/Profundidad/Giro

+64 p

\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

+9 p

#### MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

+5 p

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

+29 p

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+64 p



### Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.  
Brazo NO INCLUIDO.  
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.  
Base piramidal Style nylon D.640mm.  
Rueda D.50mm. estándar Style.



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Respaldo

Fabricado en polipropileno relleno de goma de alta densidad (25Kg/m<sup>3</sup>). Regulación de altura de 50 mm, mediante una palanca de ajuste dotada de un sistema de acoplamiento y desenganche.

#### Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m<sup>3</sup>).

#### Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

#### Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

#### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Peso

13,00 Kg.

#### Certificado



UNE EN 1335 1/2/3

#### Medidas

Alto Total: 93-99 cms.  
Altura Brazos: 64,5 – 70,5 cms.  
Altura Asiento: 46 - 53 cms.  
Anchura Exterior: 62 cms.  
Anchura Interior: 48 cms.  
Fondo Total: 52 cms.  
Fondo Asiento: 43 cms



#### Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.  
Brazo NO INCLUIDO.  
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.  
Base piramidal Style nylon D.640mm.  
Rueda D.50mm. estándar Style.



ASH

Disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

### ASH

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	157 p	163 p
Nappel		
Piel		
Tela Clie	211 p	147 p
Metraje	63 cm	

### OPCIONES ASH

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 p JUEGO BRAZOS

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



+20 p Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

Rueda D.65mm. Blanda



+10 p Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

Tope



+5 p Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad

Pistón Cromado



+2 p \*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Base Estándar Aluminio D.640mm.



+30 p Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad

Base Piramidal Cromo D.650mm.



+17 p \*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Base Piramidal Nylon D.700mm.



+5 p Brazo Colox Regulable 3DG

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



+48 p Altura/Profundidad /Giro

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

+5 p \*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado


+29 p

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+64 p




+23 p




+50 p



+25 p



+9 p



+45 p



+9 p



+30 p



+9 p



+61 p



+9 p

# Signo

## OPERATIVAS



+ de 90 Tapizados



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).

#### Respaldo

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).

#### Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

#### Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

#### Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.  
CONTACTO PERMANENTE.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

#### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en goma, pvc y acero.

#### Peso

Versión Signo Syncro: 17,50 Kg.  
Versión Signo Contacto: 14,50 Kg.  
Cabezal: + 1,00 Kg.

#### Certificados

UNE EN 1335 1/2/3



#### Medidas Signo Syncro Cabezal

Alto Total: 120-130 cms.  
Altura Brazos: 67-77 cms.  
Altura Asiento: 46-60 cms.  
Anchura Exterior: 60 cms.  
Anchura Interior: 49 cms.  
Fondo Total: 55 cms.  
Fondo Asiento: 46 cms.

#### Medidas Signo Contacto Cabezal

Alto Total: 119-133 cms.  
Altura Brazos: 61,5-75 cms.  
Altura Asiento: 45-59 cms.  
Anchura Exterior: 60 cms.  
Anchura Interior: 49 cms.  
Fondo Total: 55 cms.  
Fondo Asiento: 46 cms.

#### Medidas Signo Syncro

Alto Total: 102-112 cms.  
Altura Brazos: 67-77 cms.  
Altura Asiento: 45-59 cms.  
Anchura Exterior: 60 cms.  
Anchura Interior: 49 cms.  
Fondo Total: 55 cms.  
Fondo Asiento: 46 cms.

#### Medidas Signo Contacto

Alto Total: 100-114 cms.  
Altura Brazos: 61,5-75 cms.  
Altura Asiento: 45-59 cms.  
Anchura Exterior: 60 cms.  
Anchura Interior: 49 cms.  
Fondo Total: 55 cms.  
Fondo Asiento: 46 cms.

#### Componentes de Serie

Versión cabezal: Regulable en altura mediante sistema Up&Down.  
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.  
Brazo NO INCLUIDO.  
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones o Contacto Permanente.  
Base piramidal Style nylon D.640.  
Rueda D.50 estándar Style.



### SIGNO CABEZAL

Disponible en todos los tapizados.

Cabezal regulable en altura.

Mecanismo sistema syncro o contacto.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Brazos opcionales.

#### SIGNO CABEZAL SYNCRO

#### SIGNO CABEZAL CT.PERMANENTE

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
229 p	238 p	307 p	215 p	110 cm
199 p	208 p	277 p	185 p	110 cm



### SIGNO

Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema syncro o contacto.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Brazos opcionales.

#### SIGNO SYNCRO

#### SIGNO CT.PERMANENTE

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
196 p	203 p	268 p	185 p	70 cm
168 p	175 p	240 p	157 p	70 cm

### OPCIONES SIGNO



#### JUEGO BRAZOS



#### Brazo Star



#### Brazo Breton



#### Brazo 2



#### Brazo 3



#### Brazo 6



#### Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



#### Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



#### Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad \*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



#### Brazo Colox Regulable 3DG



#### Altura/Profundidad /Giro \*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



#### Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad \*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



#### Brazo Dymen Regulable 3D



#### Altura/Profundidad/Giro \*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



+17 p



+30 p



+12 p



+19 p



+18 p



+23 p



+50 p



+25 p



+9 p



+45 p



+9 p



+30 p



+9 p



+61 p



+9 p



+ de 90 Tapizados



## FICHA TÉCNICA

### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

### Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

### Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

### Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

### Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.  
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).

### CONTACTO PERMANENTE

### Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

### Peso

Versión Iris Syncro: 17,50 Kg.  
Versión Iris Contacto: 14,50 Kg.

### Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.

### Medidas Iris Syncro

Alto Total: 102-110 cms.  
Altura Brazos: 72-82 cms.  
Altura Asiento: 50-59 cms.  
Anchura Exterior: 61 cms.  
Anchura Interior: 48 cms.  
Fondo Total: 57 cms.  
Fondo Asiento: 48 cms.

### Medidas Iris Contacto

Alto Total: 98-110 cms.  
Altura Brazos: 68-78,5 cms.  
Altura Asiento: 49-60 cms.  
Anchura Exterior: 61 cms.  
Anchura Interior: 48 cms.  
Fondo Total: 57 cms.  
Fondo Asiento: 48 cms.



**CATAS**  
Testing Certification Assessment

## IRIS SYNCRO

Disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Brazos opcionales.

### IRIS SYNCRO



**CATAS**  
Testing Certification Assessment

## IRIS CONTACTO

Disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

### IRIS CONTACTO PERMANENTE

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
225 p	232 p	300 p	214 p	70 cm

## OPCIONES IRIS



### JUEGO BRAZOS



+5 p  
Brazo Star



+10 p  
Brazo Breton



+5 p  
Brazo 2



+2 p  
Brazo 3



+30 p  
Brazo 6



+17 p  
Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



+5 p  
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



+48 p  
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad  
\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



+5 p  
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad  
\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



+29 p  
Brazo Colox Regulable 3DG



+64 p  
Altura/Profundidad /Giro  
\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



+5 p  
Brazo Dymen Regulable 3D



+9 p  
Altura/Profundidad/Giro  
\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



# Equis White

OPERATIVAS



## FICHA TÉCNICA

### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

### Respaldo

Fabricado en polipropileno color blanco RAL9010. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

### Asiento

Carcasa de polipropileno color blanco RAL 9010 con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

### Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

### Mecanismos

CONTACTO PERMANENTE color blanco RAL 9010.

### Base

Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

### Peso

15,00 Kg.

### Certificados

UNE EN 1335 1/2 /3.



### Medidas

Alto Total: 100-113 cms.  
Altura Brazos: 67-80,5 cms.  
Altura Asiento: 49-62 cms.  
Anchura Exterior: 58,5 cms.  
Anchura Interior: 43,5 cms.  
Fondo Total: 55 cms.  
Fondo Asiento: 45 cms.

## Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.  
Brazo NO INCLUIDO.  
Mecanismo Contacto Permanente.  
Pistón Cromado.  
Base piramidal fabricada en acero cromada D.650mm.  
Rueda D.50mm. estándar Style.



CATAS

Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

Base piramidal cromo de serie.

## EQUIS WHITE

### EQUIS WHITE

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	183 p	189 p
Nappel		
Piel	238 p	
Tela Clie	176 p	
Metraje	63 cm	

## OPCIONES EQUIS WHITE



+5 p



+5 p



+20 p



+10 p



+5 p



-2 p



-17 p



-7 p



+23 p

### JUEGO BRAZOS

Brazo 16 White Regulable 1D Altura

+36 p

Brazo 13 White Regulable 1D Tubo Cromo

+60 p

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

+23 p

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

+50 p

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad

\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

+25 p

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad

\*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

+9 p

Brazo Colox Regulable 3DG

Altura/Profundidad /Giro

\*Suplemento Regulación 4D (Anchura)





### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m<sup>3</sup>). Con regulación de altura.

#### Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m<sup>3</sup>).

#### Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

#### Mecanismos

ASYNCRO.  
CONTACTO PERMANENTE.

#### Base

Forma piramidal. Fabricada en nílon con 30% de fibra de vidrio , de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

#### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Peso

Versión Asyncro: 15,00 Kg.  
Versión Contacto: Permanente 13,00 Kg.

#### Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



#### Medidas Equis Asyncro

Alto Total: 103-112 cms.  
Altura Brazos: 68,5-79 cms.  
Altura Asiento: 52-62,5 cms.  
Anchura Exterior: 58,5 cms.  
Anchura Interior: 43,5 cms.  
Fondo Total: 55 cms.  
Fondo Asiento: 45 cms.

#### Medidas Equis Contacto Permanente

Alto Total: 100-113,5 cms.  
Altura Brazos: 67-80,5 cms.  
Altura Asiento: 49-62 cms.  
Anchura Exterior: 58,5 cms.  
Anchura Interior: 43,5 cms.  
Fondo Total: 55 cms.  
Fondo Asiento: 45 cms.



#### Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.  
Brazo NO INCLUIDO.  
Mecanismo Asyncro o Contacto Permanente.  
Base piramidal Style D.640mm.  
Rueda D.50mm. estándar Style.



Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema asyncro.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

### EQUIS SYNCRO

#### EQUIS SYNCRO

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	145 p	151 p
Nappel	200 p	138 p
Piel		
Tela Clie		
Metraje	63 cm	



Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

### EQUIS CONTACTO

#### EQUIS CT.PERMANENTE

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	140 p	146 p
Nappel	195 p	133 p
Piel		
Tela Clie		
Metraje	63 cm	

### OPCIONES EQUIS



+5 p

#### JUEGO BRAZOS



Brazo Star



Brazo Breton



Brazo 2



Brazo 3



Brazo 6



Base Estándar Aluminio D.640mm.



Base Piramidal Cromo D.650mm.



Base Piramidal Nylon D.700mm.



Base Piramidal Aluminio D.700mm.



Slider (Desplazamiento de Asiento)



+17 p



+30 p



+12 p



+19 p



+18 p



+23 p



+50 p



+25 p



+45 p



+30 p



+ de 90 Tapizados



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Respaldo

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m<sup>3</sup>). Con regulación de altura.

#### Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m<sup>3</sup>).

#### Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

#### Mecanismos

CONTACTO PERMANENTE.

#### Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.

#### Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en goma, pvc y acero.

#### Versión Patín

Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 25 mm, espesor 2 mm.

#### Peso

Versión Koral Alta Contacto: 14,50 Kg.  
Versión Koral Baja Contacto: 13,50 Kg.  
Versión Koral Patín: 12,00 Kg.

#### Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



#### Medidas Koral Alta

Alto Total: 95-107 cms.  
Altura Brazos  
Regulables N° 16: 62-74 cms.  
Altura Asiento: 45-56 cms.  
Anchura Exterior: 64 cms.  
Anchura Interior: 48 cms.  
Fondo Total: 55 cms.  
Fondo Asiento: 43 cms.

#### Medidas Koral Patín

Alto Total: 82 cms.  
Altura Brazos: 62 cms.  
Altura Asiento: 46 cms.  
Anchura Exterior: 58 cms.  
Anchura Interior: 48 cms.  
Fondo Total: 55 cms.  
Fondo Asiento: 51 cms.

#### Medidas Koral Baja

Alto Total: 84-95 cms.  
Altura Brazos: 62-73 cms.  
Regulables N° 16: 45-56 cms.  
Altura Asiento: 45-56 cms.  
Anchura Exterior: 58 cms.  
Anchura Interior: 48 cms.  
Fondo Total: 55 cms.  
Fondo Asiento: 43 cms.

#### Componenentes de Serie

Respaldo regulable en altura.  
Brazo NO INCLUIDO.  
Mecanismo Contacto Permanente.  
Base estándar D.670mm modelo Koral.  
Rueda D.50mm. estándar.



### KORAL ALTA CONTACTO PERMANENTE

Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

#### KORAL ALTA CT. PERMANENTE

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>151 p</b>	<b>157 p</b>	<b>206 p</b>	<b>144 p</b>	63 cm

### OPCIONES KORAL



+5 p JUEGO BRAZOS



+20 p Brazo Star



+10 p Brazo Breton



+5 p Brazo 2



+2 p Brazo 3



+30 p Brazo 6



+17 p Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



+5 p Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



+48 p Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad



Brazo Colox Regulable 3DG



Altura/Profundidad /Giro



+17 p



+30 p



+12 p



+19 p



+18 p



+23 p



+50 p



+25 p



+45 p



+30 p



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Respaldo

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m<sup>3</sup>). Con regulación de altura.

#### Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m<sup>3</sup>).

#### Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

#### Mecanismos

CONTACTO PERMANENTE.

#### Base

Base Forma Piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

#### Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Versión Patín

Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 25 mm, espesor 2 mm.

#### Peso

Versión Medical Alta: 12,00 Kg.

Versión Medical Baja: 11,50 Kg.

Versión Medical Patín: 10,50 Kg.

#### Certificados

UNE EN 1335.1/2/3.



#### Medidas Medical Alta

Alto Total: 102-109 cms.

Altura Brazos: 66-78 cms.

Altura Asiento: 48-61 cms.

Anchura Exterior: 60 cms.

Anchura Interior: 49 cms.

Fondo Total: 47 cms.

Fondo Asiento: 44 cms.

#### Medidas Medical Patín

Alto Total: 89 cms.

Altura Brazos: 67 cms.

Altura Asiento: 48 cms.

Anchura Exterior: 60 cms.

Anchura Interior: 49 cms.

Fondo Total: 47 cms.

Fondo Asiento: 44 cms.

#### Medidas Medical Baja

Alto Total: 89-100 cms.

Altura Brazos: 66-78 cms.

Altura Asiento: 48-61 cms.

Anchura Exterior: 60 cms.

Anchura Interior: 49 cms.

Fondo Total: 47 cms.

Fondo Asiento: 44 cms.

#### Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.

Brazo NO INCLUIDO.

Mecanismo Contacto Permanente.

Base piramidal Style nylon D.640.

Rueda D.50 estandar Style.



Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

#### MEDICAL ALTA CT. PERMANENTE

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
128 p	134 p	183 p	121 p	66 cm



Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

#### MEDICAL BAJA CT. PERMANENTE

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
121 p	127 p	163 p	114 p	66 cm



Disponible en todos los tapizados.

Patín acero pintado epoxi negro.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

#### MEDICAL PATÍN

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
126 p	132 p	168 p	119 p	66 cm

### OPCIONES MEDICAL



+5 p

#### JUEGO BRAZOS



+20 p  
Brazo Star



+10 p  
Brazo Breton



+5 p  
Brazo 2



+2 p  
Brazo 3



+30 p  
Brazo 6



+17 p  
Base Piramidal Cromo D.650mm.



+5 p  
Base Piramidal Nylon D.700mm.



+48 p  
Base Piramidal Aluminio D.700mm.



+17 p  
+30 p



+12 p  
+19 p



+18 p  
+23 p



+50 p  
+25 p



+45 p  
+30 p



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Respaldo

Fabricado en polipropileno relleno de goma de alta densidad (25Kg/m<sup>3</sup>). Con regulación de altura.

#### Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m<sup>3</sup>).

#### Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

#### Mecanismos

CONTACTO PERMANENTE.

#### Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

#### Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Peso

Versión Saldaña Alta: 12,00 Kg.  
Versión Saldaña Baja: 11,50 Kg.

#### Certificados

Ansi-Bifma X5.1-2002/16.  
UNE EN 1335-3.



#### Medidas Saldaña Alta

Alto Total: 100-110 cms.  
Altura Brazos: 67,5-78 cms.  
Altura Asiento: 48-59 cms.  
Anchura Exterior: 59 cms.  
Anchura Interior: 49 cms.  
Fondo Total: 48 cms.  
Fondo Asiento: 45 cms.

#### Medidas Saldaña Baja

Alto Total: 89-100 cms.  
Altura Brazos: 67,5-78 cms.  
Altura Asiento: 48-59 cms.  
Anchura Exterior: 59 cms.  
Anchura Interior: 49 cms.  
Fondo Total: 48 cms.  
Fondo Asiento: 45 cms.



### SALDAÑA ALTA CONTACTO

Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

#### SALDAÑA ALTA CONTACTO

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	<b>101 p</b>	<b>107 p</b>	<b>156 p</b>	<b>94 p</b>	<b>65 cm</b>



### SALDAÑA BAJA CONTACTO

Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

#### SALDAÑA BAJA CONTACTO

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	<b>98 p</b>	<b>104 p</b>	<b>140 p</b>	<b>92 p</b>	<b>65 cm</b>

### OPCIONES SALDAÑA



+5 p

#### JUEGO BRAZOS



+5 p

#### Brazo Star



+5 p

#### Brazo 2

Brazo Regulable Nylon N.º 16 1D Altura



+17 p



+12 p



+23 p



### Componenetes de Serie

Respaldo regulable en altura.  
Brazo NO INCLUIDO.  
Mecanismo Contacto Permanente.  
Base estándar nylon D.600mm.  
Rueda D.50mm. estándar.

## TABURETES

# 03

### TABURETES



# Medical Taburete

TABURETES



+ de 90 Tapizados



## FICHA TÉCNICA

### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

### Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m<sup>3</sup>). Con regulación de altura.

### Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m<sup>3</sup>).

### Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

### Mecanismos

CONTACTO PERMANENTE.

### Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

### Reposapiés

Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

### Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

### Peso

13,00 Kg.

### Certificados

UNE EN 1335.1/2/3.

### Medidas

Alto Total: 104-128 cms.

Altura Brazos: 81-107 cms.

Altura Asiento: 63-88 cms.

Anchura Exterior: 56 cms.

Anchura Interior: 46 cms.

Fondo Total: 53 cms.

Fondo Asiento: 49 cms.

Diámetro de Aro: 45 cms.

## Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.

Brazo NO INCLUIDO.

Mecanismo Contacto Permanente.

Base estándar nylon D.600mm.

Rueda D.50mm. estándar.



CATAS

Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

Aro reposapiés de nylon.

## MEDICAL TABURETE

## MEDICAL TABURETE

	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel 183 p	Tela Clie 132 p	Metraje 66 cm
	141 p	147 p	183 p	132 p	

## OPCIONES TABURETE MEDICAL

	+5 p	JUEGO BRAZOS
	+5 p	Brazo Star
	+20 p	Brazo Breton
	+5 p	Brazo 2
	+7 p	Brazo 3
	+5 p	Brazo 6
	+30 p	
	+17 p	Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
	+5 p	
	+48 p	



# Ibiza Taburete

TABURETES



+ de 90 tapizados



## FICHA TÉCNICA

### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

### Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m<sup>3</sup>). Con regulación de altura.

### Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m<sup>3</sup>).

### Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

### Mecanismos

CONTACTO PERMANENTE.

### Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

### Reposapiés

Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

### Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

### Peso

13,00 Kg

### Certificados

UNE EN 1335.1/2/3.

### Medidas

Alto Total: 93-117 cms.

Altura Brazos: 82-108 cms.

Altura Asiento: 58-84 cms.

Anchura Exterior: 58 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 54 cms.

Fondo Asiento: 50 cms.

Diámetro de Aro: 45 cms.



CATAS

Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

Aro reposapiés de nylon.

## IBIZA TABURETE

## IBIZA TABURETE

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	<b>149 p</b>	<b>155 p</b>	<b>191 p</b>	<b>140 p</b>	<b>65 cm</b>

## OPCIONES TABURETE IBIZA

	+5 p	JUEGO BRAZOS		+17 p
	+5 p	Brazo Star		+30 p
	+20 p	Brazo Breton		+12 p
	+5 p	Brazo 2		+19 p
	+7 p	Brazo 3		+18 p
	+5 p	Brazo 6		+23 p
	+30 p			
	+17 p	Brazo Regulable N.º 16 1D Altura		
	+5 p			
	+48 p			

REGRESO A ÍNDICE

# Saldaña Taburete

TABURETES



## FICHA TÉCNICA

### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

### Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m<sup>3</sup>). Con regulación de altura.

### Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m<sup>3</sup>).

### Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

### Mecanismos

CONTACTO PERMANENTE.

### Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

### Reposapiés

Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

### Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

### Peso

13,00 Kg.

### Certificados

Ansi-Bifma X5.1-2002/16.  
UNE EN 1335-3.



### Medidas

Alto Total: 98.5-124 cms.

Altura Brazos: 74-110 cms.

Altura Asiento: 60-86 cms.

Anchura Exterior: 57 cms.

Anchura Interior: 47 cms.

Fondo Total: 51 cms.

Fondo Asiento: 56 cms.

Diámetro de Aro: 45 cms.



+ de 90 Tapizados



## Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.

Brazo NO INCLUIDO.

Mecanismo Contacto Permanente.

Base estándar nylon D.600mm.

Rueda D.50mm. estándar.



## SALDAÑA TABURETE

Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

Aro reposapiés de nylon.

### SALDAÑA TABURETE

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	130 p	136 p
Nappel		172 p
Piel		121 p
Tela Clie		65 cm

## OPCIONES TABURETE SALDAÑA

	+5 p	JUEGO BRAZOS
	+5 p	Brazo Star
	+20 p	Brazo Breton
	+5 p	Brazo 2
	+7 p	Brazo 3
	+5 p	Brazo 6
	+30 p	
	+17 p	Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
	+5 p	
	+48 p	



# Sofy Taburete

TABURETES



## FICHA TÉCNICA

### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

### Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (20Kg/m<sup>3</sup>). Con regulación de altura.

### Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m<sup>3</sup>).

### Brazos

No se puede adaptar ningún brazo.

### Mecanismos BALESTA.

### Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

### Reposapiés

Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

### Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

### Peso

9,00 Kg.

### Medidas

Alto Total: 92,5-116 cms.  
Altura Asiento: 63-86 cms.  
Anchura Exterior: 45 cms.  
Anchura Interior: 45 cms.  
Fondo Total: 40 cms.  
Fondo Asiento: 38 cms.  
Diámetro de Aro: 45 cms.



## SOFY TABURETE

Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo ballesta.

Respaldo regulable altura.

Aro reposapiés de nylon.

### SOFY TABURETE

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	121 p	127 p
Nappel		
Piel	163 p	
Tela Clie	113 p	
Metraje	60 cm	

## OPCIONES TABURETE SOFY

Rueda D.50mm. Standard Blanda	+5 p
Rueda D.50mm. Style Blanda	+5 p
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda	+20 p
Tope	+5 p
Aro Cromado	+7 p
Pistón Taburete Cromado	+5 p
Base Standard Alumino D.640mm.	+30 p
Base Piramidal Cromo D.650mm,	+17 p
Base Piramidal Nylon D.700mm.	+5 p
Base Piramidal Aluminio D.700mm.	+48 p



### Componentes de Serie

Sin posibilidad de adaptar brazos.  
Ballesta.  
Aro reposapiés fabricado en nylon,  
regulable en altura.  
Base estándar nylon D.600mm.  
Rueda D.50mm. estándar.

# Aspirina Taburete

TABURETES



+ de 90 Tapizados

## FICHA TÉCNICA

### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

### Asiento

Fabricado con tablero de fibra de DM. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m<sup>3</sup>).

### Mecanismos

ALTURA.

### Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diametro 600mm.

### Reposapiés

Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

### Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

### Peso

10,00 Kg.

### Medidas

Alto Total: 57-83 cms.  
Fondo Total: 35 cms.  
Diámetro de Aro: 45 cms.



## ASPIRINA TABURETE

Disponible en todos los tapizados.

Regulable en altura.

Aro reposapiés de nylón.

### ASPIRINA TABURETE

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	93 p	Nappel
	97 p	Piel
Tela Clie	108 p	87 p
Metraje	50 cm	

## OPCIONES TABURETE ASPIRINA

Rueda D.50mm. Standard Blanda



+5 p

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 p

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



+20 p

Tope



+5 p

Aro Cromado



+7 p

Pistón Taburete Cromado



+5 p

Base Standard Alumino D.640mm.



+30 p

Base Piramidal Cromo D.650mm.



+17 p

Base Piramidal Nylon D.700mm.



+5 p

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



+48 p



### Componentes de Serie

Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.  
Base estándar nylon D.600mm.  
Rueda D.50mm. estándar.

# Laboratorio Taburete

TABURETES



## FICHA TÉCNICA

### Asiento

Poliuretano Inyectado de alta densidad (65Kg/m3). Color negro.

### Mecanismos

ALTURA.

### Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

### Reposapiés

Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

### Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

### Peso

10,00 Kg.

### Medidas

Alto Total: 57-81 cms.

Fondo Total: 35 cms.

Diámetro de Aro: 45 cms.



## LABORATORIO TABURETE

Acabado en poliuretano inyectado color negro.

Regulable en altura.

Aro reposapiés de nylon.

### LABORATORIO TABURETE

NEGRO  
104 p

## OPCIONES TABURETE LABORATORIO

	+5 p
	+5 p
	+20 p
	+5 p
	+7 p
	+5 p
	+30 p
	+17 p
	+5 p
	+48 p

### Componentes de Serie

Asiento fabricado en poliuretano de alta densidad.

Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.

Base estándar nylon D.600mm.

Rueda D.50mm. estándar.



# Sonia Taburete

TABURETES



## FICHA TÉCNICA

### Respaldo

Políuretano Inyectado de alta densidad ignífugo. Color Negro.

### Respaldo

Políuretano Inyectado de alta densidad ignífugo. Color Negro.

### Brazos

No incluidos.

### Mecanismos

CONTACTO PERMANENTE.

### Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

### Reposapés

Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

### Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

### Peso

14,00 Kg.

### Versión Silla Operativa Sonia

Neumático telescópico de gas operativo. Sin aro reposapiés.

### Certificados

EN 1021-1/ 1021-2.



### Medidas Sonia Taburete

Alto Total: 100-124,5 cms.  
Altura Brazos: 82-106 cms.  
Altura Asiento: 62-86 cms.  
Anchura Exterior: 48 cms.  
Anchura Interior: 46 cms.  
Fondo Total: 55 cms.  
Fondo Asiento: 44 cms.

### Medidas Sonia Silla

Alto Total: 84-95 cms.  
Altura Brazos: 82-106 cms.  
Altura Asiento: 48-59 cms.  
Anchura Exterior: 48 cms.  
Anchura Interior: 46 cms.  
Fondo Total: 55 cms.  
Fondo Asiento: 44 cms.  
Diámetro de Aro: 45 cms.



Acabado en políuretano inyectado color negro.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Aro reposapiés de nylon.

Brazos opcionales.

## SONIA TABURETE

NEGRO

221 p



Acabado en políuretano inyectado color negro.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Brazos opcionales.

## SONIA SILLA

NEGRO

194 p

## OPCIONES TABURETE SONIA



+5 p

JUEGO BRAZOS



+5 p

Brazo Star



+20 p

Brazo Breton



+5 p

Brazo 2



+7 p

Brazo 3



+5 p

Brazo 6



+30 p

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



+17 p

Brazo Piramidal Cromo D.650mm,



+5 p

Brazo Piramidal Nylon D.700mm.



+48 p



Brazo Piramidal Aluminio D.700mm.



### Componentes de Serie

Fabricado en políuretano inyectado de alta densidad.  
Brazo NO INCLUIDO.  
Mecanismo Contacto Permanente.  
Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.  
Base estándar nylon D.600mm.  
Rueda D.50mm. estándar.

# Valkiria S

Valkiria S Trineo



Valkiria S Taburete



+ de 90 Tapizados

## FICHA TÉCNICA

### Valkiria S Trineo.

#### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Respaldo

Fabricado en madera contrachapado de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kgm/3).

#### Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

#### Estructura

Fabricado en acero cromado.

#### Certificados

NORMA UNI EN: 1728:2012 + AC 2013.

#### Peso

6,80 Kg.

#### Medidas

Altura Total 95 cms.  
Altura Asiento 75 cms.  
Ancho Exterior 40 cms.  
Ancho Interior 40 cms.  
Fondo Exterior 46 cms.  
Fondo Interior 38 cms.  
Medida Exterior base Trineo:  
Ancho 47 cms.  
Fondo 50 cms.



**CATAS** Disponible en todos los tapizados.  
Estructura cromada tipo trineo altura fija asiento 75 cms.

VALKIRIA S TRINEO

## TABURETES-CONTRACT

## VALKIRIA S TABURETE TRINEO



## VALKIRIA S TABURETE

Disponible en todos los tapizados.  
Regulable en altura.  
Aro reposapies terminación en cromo.

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>262 p</b>	<b>268 p</b>	<b>296 p</b>	<b>253 p</b>	<b>70 cm</b>

VALKIRIA S TABURETE

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>207 p</b>	<b>213 p</b>	<b>241 p</b>	<b>198 p</b>	<b>70 cm</b>

## COLECTIVIDADES

# 04

### COLECTIVIDADES





### FICHA TÉCNICA

**Colores**

Negro, blanco RAL9003, rojo ladrillo RAL3012, verde salvia RAL6021, amarillo mostaza RAL1004.

**Respaldo y Asiento**

Moldeado en polipropileno.

**Brazos**

Opcionales: estructura con brazo integrado acero pintado epoxi negro o blanco, apoyo flex de polipropileno.

**Estructura**

Acero pintado epoxi negro, o blanco.  
Diámetro 16mm espesor 2,0mm.

De varilla fabricada en acero cromado.  
Diámetro 11mm.

**Apilable**

Sí.

**Peso**

Versión Sobek sin brazos 5,00 Kg.  
Versión Sobek con brazos: 6,00 Kg.  
Versión Sobek Varilla: 5,50 Kg.

**Certificados**

UNE-EN 16139:2013+AC2013  
UNE EN 1728:2012+AC.2013  
UNE EN 1022


**Medidas Sobek**

Alto Total: 84 cms.  
Altura Brazos: 67 cms.  
Altura Asiento: 46 cms.  
Anchura Exterior: 49 cms.  
Anchura Exterior con Brazos: 60 cms  
Anchura Interior: 49 cms.  
Fondo Total: 51 cms.  
Fondo Asiento: 49 cms.



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.

Estructuras en negro o blanco.

Polipropileno en negro, blanco, rojo ladrillo, verde selva, amarillo mostaza.

**Apilable**


**SOBEK**  
**TUBO NEGRO/BLANCO**

111 p

**SOBEK**



**SOBEK BRAZOS**



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.  
Estructuras en negro o blanco.  
Polipropileno en negro, blanco, rojo ladrillo, verde selva, amarillo mostaza.

**Apilable**

**SOBEK CON BRAZOS**  
**C/ BRAZOS TUBO NEGRO/BLANCO**

134 p



**SOBEK VARILLA**



Silla patín monocarcasa polipropileno.  
Estructuras patín acabado cromo.  
Polipropileno en negro, blanco, rojo ladrillo, verde selva, amarillo mostaza.

**Apilable**

**SOBEK PATÍN**  
**SOBEK PATIN CROMO**

156 p

# Kosmos Black & White

## COLECTIVIDADES



### FICHA TÉCNICA

#### Versión Respaldo Polipropileno

##### Respaldo

Polipropileno Copolímero neutro 1º cargado con 20% de talco neutro al que se le agrega el master de color, con unión directa al patín.

#### Versión Respaldo Tapizado

##### Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

##### Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

##### Estructura

Patín en acero cromado, con integración lineal de brazos y unión directa al respaldo. Diámetro 25mm, espesor 2mm, tipo "asform" (tubo con mayor resistencia que evita que el patín se flexione).

##### Apilable

Sí.

##### Peso

Versión respaldo polipropileno: 10,00 Kg.  
Versión respaldo tapizado: 10,50 Kg.

##### Certificados

UNE-EN 15373/15728.



##### Medidas

Alto Total: 82 cms.  
Altura Brazos: 64 cms.  
Altura Asiento: 48 cms.  
Anchura Exterior: 52 cms.  
Anchura Interior: 48 cms.  
Fondo Total: 48 cms.  
Fondo Asiento: 48 cms.



### KOSMOS BLACK



Silla patín con respaldo en polipropileno en color negro.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Patín en acero cromado.

Apilable

#### KOSMOS VERSION BLACK

##### RESP. PP

##### RESP. TAPIZADO

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
158 p	161 p	204 p	152 p	75 cm	
167 p	172 p	243 p	156 p	75 cm	



### KOSMOS WHITE



Silla patín con respaldo en polipropileno en color blanco.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Patín en acero cromado.

Apilable

#### KOSMOS VERSION WHITE

##### RESP. PP

##### RESP. TAPIZADO

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
164 p	167 p	210 p	158 p	75 cm	
173 p	178 p	249 p	162 p	75 cm	





+ de 90 Tapizados



### FICHA TÉCNICA

#### Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m<sup>3</sup>). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m<sup>3</sup>). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Estructura

Patín en acero cromado con integración lineal de brazos apoyo flex de polipropileno.  
Diámetro 25mm, espesor 2mm, tipo "asform" (tubo con mayor resistencia que evita que el patín flexe).

#### Apilable

Sí.

#### Peso

12,00 Kg.

#### Certificados

UNE-EN 1728 P.6.2.1/ UNE-EN 1728 P 6.7.



#### Medidas

Alto Total: 88 cms.  
Altura Brazos: 65 cms.  
Altura Asiento: 47 cms.  
Anchura Exterior: 55 cms.  
Anchura Interior: 49 cms.  
Fondo Total: 54 cms.  
Fondo Asiento: 47 cms.



Silla patín disponible en todos los tapizados.

Patín en acero cromado.

En opción respaldo trasera sin tapizar.

### EVOX

#### Apilable

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>183 p</b>	<b>193 p</b>	<b>296 p</b>	<b>167 p</b>	130 cm

\* Trasera sin tapizar – 4 p.



### FICHA TÉCNICA

#### Versión Respaldo Malla

Estructura de polipropileno, con malla ignifuga ultra resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

#### Versión Respaldo Tapizado

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Estructura

Patín en acero cromado, con integración lineal de brazos apoyo flex de polipropileno. Diámetro 25mm, espesor 2mm, tipo "asform" (tubo con mayor resistencia que evita que el patín flexe).

#### Apilable

Sí.

#### Peso

Versión respaldo malla: 10,00 Kg.  
Versión respaldo tapizado: 10,50 Kg.

#### Certificados

UNE-EN 1728 P.6.7



#### Medidas

Alto Total: 81 cms.  
Altura Brazos: 65 cms.  
Altura Asiento: 47 cms.  
Anchura Exterior: 55 cms.  
Anchura Interior: 48 cms.  
Fondo Total: 54 cms.  
Fondo Asiento: 47 cms.



+ de 90 Tapizados



### EVA MALLA



Silla patín con respaldo en malla.

Mallas en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Patín en acero cromado.

Apilable

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	165 p	169 p
Nappel	196 p	159 p
Piel		
Tela Clie		
Metraje		
	72 cm	



EVA MALLA

### EVA TAPIZADA



Silla patín con respaldo tapizado.

Respaldo disponible en todos los tapizados.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Patín en acero cromado.

Apilable

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	163 p	169 p
Nappel	205 p	153 p
Piel		
Tela Clie		
Metraje		
	72 cm	



EVA TAPIZADA



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color malla negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

#### Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

#### Brazos

Opcionales \* Posibilidad de brazo con pala de escritura.

#### Estructura

Acero pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado.  
Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm.  
Travesaños inferiores acero tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,2mm.  
Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

#### Apilable

Sí

#### Peso

8,00 Kg

#### Versión Goa Giratoria

##### Estructura

Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm.  
Travesaños inferiores acero tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5 mm.

##### Mecanismo

Altura.

##### Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diametro 600mm.

##### Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

##### Certificados

UNE-EN 1728 P.6.2.1 /UNE EN 1728 P.6.7.



#### Medidas Versión Goa

Alto Total: 77 cms.  
Altura Asiento: 50 cms.  
Anchura Exterior: 54 cms.  
Anchura Interior: 49 cms.  
Fondo Total: 44 cms.  
Fondo Asiento: 42 cms.

#### Medidas Versión Goa Brazos

Alto Total: 77 cms.  
Altura Brazos: 65 cms.  
Anchura Asiento: 50 cms.  
Anchura Exterior: 54 cms.  
\*62 con brazo n.º 11  
Anchura Interior: 49 cms.  
Fondo Total: 44 cms.  
Fondo Asiento: 42 cms.

#### Medidas Versión Goa Giratoria

Alto Total: 73-86,5 cms.  
Altura Asiento: 45-58 cms.  
Anchura Exterior: 47 cms.  
Anchura Interior: 49 cms.  
Fondo Total: 44 cms.  
Fondo Asiento: 42 cms.

#### Medidas Versión Goa Giratoria Con Brazos

Alto Total: 73-86,5 cms.  
Altura Brazos: 64-73 cms.  
Altura Asiento: 45-58 cms.  
Anchura Exterior: 55 cms.  
Anchura Interior: 49 cms.  
Fondo Total: 44 cms.  
Fondo Asiento: 42 cms.



+ de 90 Tapizados



### GOA MALLA

Silla 4 patas con respaldo malla.

Mallas en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.

#### Apilable

GOA	Basic-Goya	Melange-Real		
SIN BRAZOS TUBO NEGRO	64 p	67 p	91 p	59 p
SIN BRAZOS TUBO GRIS	65 p	68 p	92 p	60 p
SIN BRAZOS TUBO BLANCO	65 p	68 p	92 p	60 p
SIN BRAZOS TUBO CROMO	72 p	75 p	99 p	67 p
				60 cm

### GOA MALLA CON BRAZOS ESTRUCTURALES



#### Apilable

Silla 4 patas con brazo estructural con respaldo malla.

Mallas en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro y gris.

GOA	Basic-Goya	Melange-Real		
CON BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS	87 p	90 p	114 p	82 p
				60 cm



### GOA MALLA GIRATORIA

Silla giratoria con respaldo malla.

Mallas en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro.

GOA	Basic-Roy-One	Melange-Real		
GIRATORIA	100 p	103 p	127 p	95 p
				60 cm

### OPCIONES GOA MALLA

1 Brazo con Pala Grande +76 p      **OPCIONES VERSION GIRATORIA**

1 Brazo con Pala Nylón (Consultar Precio Pala Izquierda) +31 p      Rueda D.50mm. Standard Blanda

1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda) +39 p      Rueda D.50 Style Blanda

1 Brazo con Pala Nylón + 1 Brazo (Consultar Precio Pala Izquierda) +41 p      Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda

1 Brazo con Pala Haya Madera (Consultar Precio Pala Izquierda) +55 p      Tope

Pala Nylon Silla con Brazos Estructurales +28 p      Pistón Cromado

Pala Nylon Ambidiestra Silla +36 p      Base Estándar Aluminio D.640

Brazos Estructurales \*Consultar Plazo de Entrega +20 p      Juego de Brazos 11

Juego de Brazos 11 Suplemento Palas Izquierdas, Incluidas Palas Ambidiestras. (Excluidas Pala Grande y Palas en Brazo Estructural de Metal)

+5 p

+5 p

+20 p

+5 p

+2 p

+30 p

+20 p

+20 p\*\*

Parrilla +20 p      Sistema Unión

Sistema Unión Extensible +1 p

Sistema Unión Extensible +6 p



\*\* Importe a sumar al precio de brazo pala derecha



### FICHA TÉCNICA

#### Colores

Morado, Pistacho, Blanco, Naranja Ral 2003, Rojo, Azul y Negro.

#### Monocarcasa

Moldeado en polipropileno.

#### Estructura

Acero pintado epoxi gris plata, blanco o cromado. Diámetro 18mm espesor 1,4mm.

#### Apilable

Sí \* Solo con distanciador de asiento.

#### Peso

5,00 Kg.

#### Versión Cloe Giratoria

#### Estructura

Acero pintado epoxi negro.

Medidas. Diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 3mm.

#### Mecanismos

#### ALTAURA

#### Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

#### Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Peso

6,00 Kg.

#### Certificados

UNE-EN 15373: 2007 / 1728: 2000.



#### Medidas Togorán

Alto Total: 83 cms.

Altura Asiento: 48 cms.

Anchura Exterior: 44 cms.

Anchura Interior: 44 cms.

Fondo Total: 42 cms.

Fondo Asiento: 42 cms.

#### Medidas Togorán Giratoria

Alto Total: 85-92 cms.

Altura Asiento: 50-57 cms.

Anchura Exterior: 44 cms.

Anchura Interior: 44 cms.

Fondo Total: 42 cms.

Fondo Asiento: 42 cms.



Silla 4 patas color blanco monocarcasa polipropileno.

Apilable.

Estructura en blanco.

Apilable



### TOGORÁN WHITE

**TOGORÁN WHITE 68 p**



### TOGORÁN



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.

Estructuras en gris o cromo.

Polipropileno en morado, pistacho, blanco, naranja, rojo, azul y negro.

Apilable

**TOGORÁN TUBO GRIS 68 p**  
**TOGORÁN TUBO CROMO 72 p**



### TOGORÁN GIRATORIA

Silla giratoria monocarcasa polipropileno. Polipropileno en morado, pistacho, blanco, naranja, rojo, azul y negro.

**CLOE GIRATORIA**

**93 p**

Distanciador de asiento

**+2 p OPCIONES VERSION GIRATORIA**

Rueda D.50mm. Standard Blanda

+5 p

Rueda D.50 Style Blanda

+5 p

Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda

+20 p

Tope

+5 p

Pistón Cromado

+2 p

Base Estándar Aluminio D.640

+30 p





### COCORES POLIPROPILENO



### FICHA TÉCNICA

#### Colores

Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005.

#### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Versión Polipropileno

Monocarcasa modelado en polipropileno. "Respaldo flexible - asiento fríido".

#### Respaldo Versión Polipropileno + Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

#### Asiento Versión Polipropileno + Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

#### Brazos

Opcionales \* Posibilidad de brazo con pala de escritura.

#### Estructura

Acero cromado. Diámetro 19mm, espesor 1,5mm.

#### Apilable

Sí.

#### Peso

Versión Fama polipropileno: 6,00 Kg.

Versión Fama tapizada: 6,50 Kg.

#### Certificados

UNE-EN 13761:2002 1728/2000; ANSI BIFMA X51-2002/16.

#### Apilable

Sí.

#### Versión Fama Giratoria

#### Colores

Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005.

#### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Versión Polipropileno

Monocarcasa modelado en polipropileno. "Respaldo flexible - asiento fríido".

#### Respaldo Versión Polipropileno + Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

#### Asiento Versión Polipropileno + Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

#### Brazos

Sin posibilidad de adaptación.

#### Mecanismos

CHAPON A GAS REGULABLE EN ALTURA.

#### Base

Fabricada en nylon 30% de fibra de vidrio. Diámetro 600mm.

#### Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

#### Peso

Versión Fama Giratoria en Polipropileno: 6,50 Kg.

Versión Fama Giratoria en Asiento Tapizado: 7,00 Kg.

#### Medidas Fama

Alto Total: 77 cms.

Altura Brazos: 65 cms.

Altura Asiento: 49 cms.

Altura Asiento: Tapizado: 51 cms.

Anchura Exterior sin Brazos: 53 cms.

Anchura Exterior con Brazos 60 cms.

Anchura Interior: 44 cms.

Fondo Total: 42 cms.

Fondo Asiento: 42 cms.

#### Medidas Fama Giratoria

Alto Total: 75-86 cms.

Altura Asiento: 45,55-55 cms.

Anchura Exterior: 44,5 cms.

Anchura Interior: 44 cms.

Fondo Total: 42 cms.

Fondo Asiento: 42 cms.



**CATAS**  
Sistema Certificación Asientos

### SHELL

Apilable

81 p

	Bali-Goya cm	Melange-Real Basic-Roy-One cm	Piel Nappel	Tela Clie +41 p	Metraje 50
SHELL	+49 p	+54 p	+84 p	+41 p	50
SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO	+24 p	+27 p	+49 p	+20 p	50
SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO					

### SHELL GIRATORIA



Silla giratoria monocarcasa polipropileno.  
Polipropileno en naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro  
En opción se puede tapizar asiento.

115 p

	Bali-Goya cm	Melange-Real Basic-Roy-One cm	Piel Nappel	Tela Clie +41 p	Metraje 50
SHELL	+49 p	+54 p	+84 p	+41 p	50
SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO	+24 p	+27 p	+49 p	+20 p	50
SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO					

### OPCIONES SHELL



#### OPCIONES VERSIÓN GIRATORIA



+53 p Rueda D.50mm. Standard Blanda



+70 p Rueda D.50 Style Blanda



+13 p Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda



Tope



Pistón Cromado



Base Estándar Aluminio D.640



Fama con Juego de Brazos



+5 p



+5 p



+20 p



+5 p



+2 p



+30 p

#### Fama Asiento y Respaldo Tapizado



#### Fama Giratoria Asiento y Respaldo Tapizado





### COLORES POLIPROPILENO



+ de 90 Tapizados

### FICHA TÉCNICA

#### Colores

Blanco RAL9003, rojo RAL3000, gris RAL7045, azul RAL5010 negro RAL9005.

#### Tapizados

Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

#### Versión Dyana Polipropileno

**Respaldo y Asiento:** Rígido en polipropileno.

#### Versión Dyana Tapizada

**Respaldo y Asiento:**

Rígido en polipropileno + Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m<sup>3</sup>).

#### Brazos

Opcionales \* Posibilidad de brazo con pala de escritura.

#### Estructura

Acero pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado.

Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm.

Travesaños inferiores acero tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,2mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

#### Apilable

Sí.

#### Peso

Versión Dyana polipropileno: 7,00 Kg. Tapizada. + 0,5 Kg.

Versión Dyana polipropileno con Brazos: 7,70 Kg. Tapizada. + 0,5 Kg.

#### Certificados

UNE-EN 1728/000 /UNE EN 12727/00.

#### Versión Dyana Giratoria

##### Colores

Blanco RAL9003, rojo RAL3000, gris RAL7045, azul RAL5010 negro RAL9005.

##### Tapizados

Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

#### Versión Dyana Giratoria Polipropileno

**Respaldo y Asiento:** Rígido en polipropileno.

#### Versión Dyana Giratoria Tapizada

**Respaldo y Asiento:**

Rígido en polipropileno + Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m<sup>3</sup>).

#### Brazos

Opcionales \* Posibilidad de brazo con pala de escritura.

#### Estructura

Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm. Travesaños inferiores acero tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor de placa 2,5mm.

##### Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

##### Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

##### Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

##### Peso

Versión Dyana Giratoria Polipropileno: 7,00 Kg. Tapizada + 0,5 Kg.

##### Medidas Dyana

Alto Total: 80 cms.

Altura Brazos Metal: 65 cms.

Altura Asiento: 50 cms.

Anchura Exterior: 54 cms.

Brazo Metal: 54,5 cms.

Anchura Exterior:

Brazo n.º 11: 62 cms.

Anchura Interior:

Brazo n.º 11: 57 cms.

Anchura Interior: 47 cms.

Anchura Interior: 45 cms.

Fondo Asiento: 45 cms.

Fondo Total: 48 cms.

Fondo Asiento: 45 cms.

Fondo Total: 45 cms.

##### Medidas Dyana Giratoria

Alto Total: 78-88 cms.

Altura Brazos Metal: 67-78 cms.

Altura Asiento: 50 cms.

Altura Asiento sin tapizar: 49-59 cms.

Altura Asiento tapizado: 46-59 cms.

Anchura Exterior: 47 cms.

Anchura Exterior Brazo n.º 11: 57 cms.

Anchura Interior: 47 cms..

Fondo Asiento: 45 cms.

Fondo Total: 48 cms.

### DYANA



CATAS



CATAS

Silla 4 patas acabado polipropileno.

Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.

Polipropileno en negro, gris, rojo, azul y blanco.

Apilable

52 p

54 p

54 p

60 p

Basic-Goya Melange-Real  
Bali-Roy-One Nappel Piel Tela Clie Metraje  
+22 p +27 p +47 p +14 p 50 cm  
+12 p +15 p +34 p +8 p 50 cm

### DYANA CON BRAZOS ESTRUCTURALES



CATAS



CATAS

Silla 4 patas con brazos estructurales.  
Asiento y respaldo en polipropileno.  
Polipropileno en negro, gris, rojo, azul y blanco.  
Estructura con brazo integrado color en negro o gris.

Apilable

74 p

Bali-Goya Melange-Real  
Basic-Roy-One Nappel Piel Tela Clie Metraje  
+22 p +27 p +47 p +14 p 50 cm  
+12 p +15 p +34 p +8 p 50 cm

### DYANA GIRATORIA



Silla giratoria acabado polipropileno.  
Polipropileno en negro, gris, rojo, azul y blanco.

87 p

### DYANA GIRATORIA



En opción se puede tapizar asiento y respaldo.  
SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO  
SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

Bali-Goya Melange-Real  
Basic-Roy-One Nappel Piel Tela Clie Metraje  
+22 p +27 p +47 p +14 p 50 cm  
+12 p +15 p +34 p +8 p 50 cm

### OPCIONES DYANA

#### OPCIONES VERSIÓN GIRATORIA

1 Brazo con Pala Grande +76 p Rueda D.50 Rueda D.50 Style Blanda +5 p

1 Brazo con Pala Nylón (Consultar Precio Pala Izquierda) +31 p Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda +20 p

1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda) +39 p Tope +5 p

1 Brazo con Pala Nylón + 1 Brazo (Consultar Precio Pala Izquierda) +41 p Pistón Cromado +2 p

Pala Nylon Silla con Brazos Estructurales +28 p Base Estándar Aluminio D.640 +30 p

Pala Nylon Ambidiestra Silla +36 p Juego de Brazos 11 +20 p

Brazos Estructurales \*Consultar Plazo de Entrega

Juego de Brazos 11 +20 p Juego de Brazos 11 +20 p

Parrilla +20 p Suplemento Palas Izquierdas, Incluidas Palas Ambidiestras. (Excluidas Pala Grande y Palas en Brazo Estructural de Metal) +20 p

Sistema Unión +1 p

Sistema Unión Extensible +6 p

+20 €\*\*

\*\* Importe a sumar al precio de brazo pala derecha



+ de 90 Tapizados

### FICHA TÉCNICA

#### Versión Fissa Tapizada

##### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

##### Respaldo y Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

#### Versión Fissa Polipropileno

Respaldo y asiento en polipropileno rígido en colores rojo RAL3002, gris RAL7040, azul RAL5002 y negro.

##### Brazos

Opcionales \* Posibilidad de brazo con pala de escritura.

##### Estructura

Acero pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm. Tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,2mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

##### Apilable

Sí.

##### Peso

Versión Fissa polipropileno: 7,0 Kg.  
Versión Fissa tapizada: 8,00 Kg.  
Versión Fissa brazos estructurales metal polipropileno: 7,70 Kg.  
Versión Fissa brazos estructurales metal tapizada: 8,70 Kg.

##### Certificados

UNE-EN 1728/000 / UNE EN 1728.2012 P 6.17.



##### Medidas Fissa Tapizada

Alto Total Tapizada: 81 cms.  
Altura Brazos Metal: 65 cms.  
Altura Brazos N.º 11: 65 cms.  
Altura Asiento Tapizado: 50 cms.  
Anchura Exterior Brazo Metal: 54 cms.  
Anchura Exterior Brazo N.º 11: 62 cms.  
Anchura Interior: 48 cms.  
Fondo Total: 49 cms.  
Fondo Asiento Tapizada: 45 cms.  
\* Con Brazos Metal 42 cms.

##### Medidas Fissa Polipropileno

Alto Total Polipropileno: 78 cms.  
Altura Brazos Metal: 65 cms.  
Altura Brazos N.º 11: 65 cms.  
Altura Asiento Polipropileno: 47 cms.  
Anchura Exterior Brazo Metal: 54 cms.  
Anchura Exterior Brazo N.º 11: 62 cms.  
Anchura Interior: 46 cms.  
Fondo Total: 45 cms.  
Fondo Asiento Polipropileno: 44 cms  
\* Con Brazos Metal 42 cms.



Silla 4 patas con y sin brazos estructura gris.

Carcasas embellecedoras en color gris.

Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.

Apilable

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>FISSA GREY</b>	<b>64 p</b>	<b>68 p</b>	<b>107 p</b>	<b>55 p</b>	<b>60 cm</b>
SIN BRAZOS TUBO GRIS	84 p	88 p	127 p	75 p	60 cm



Silla 4 patas acabado tapizado.

Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.

Apilable

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>FISSA TAPIZADA</b>	<b>59 p</b>	<b>63 p</b>	<b>102 p</b>	<b>50 p</b>	<b>60 cm</b>
SIN BRAZOS TUBO NEGRO	61 p	65 p	104 p	52 p	60 cm
SIN BRAZOS TUBO GRIS	61 p	65 p	104 p	52 p	60 cm
SIN BRAZOS TUBO BLANCO	67 p	71 p	110 p	58 p	60 cm
SIN BRAZOS TUBO CROMO					



**FISSA TAPIZADA CON BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS**

Apilable

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>FISSA TAPIZADA CON BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS</b>	<b>81 p</b>	<b>85 p</b>	<b>124 p</b>	<b>72 p</b>	<b>60 cm</b>



Silla 4 patas acabado polipropileno.

Polipropileno en negro, gris, rojo y azul.

Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.

Apilable


COLORES POLIPROPILENO		
RAL3002	48 p	
RAL7040	50 p	
RAL5002	50 p	
NEGRO	56 p	



**FISSA POLIPROPILENO BRAZOS TUBO NEGRO / GRIS**

Apilable

71 p



### OPCIONES FISSA

1 Brazo con Pala Grande

+76 p Parrilla

+31 p Sistema Unión

+39 p Sistema Unión Extensible

+41 p

+55 p Suplemento Palas Izquierdas, Incluidas Palas Ambidiestras. (Excluidas Pala Grande y Palas en Brazo Estructural de Metal)

+28 p

+36 p

+20 p

+20 p

+1 p

+6 p

+20 €\*\*



\*\* Importe a sumar al precio de brazo pala derecha



### FICHA TÉCNICA

#### Versión Fissa Madera NUEVO PRECIO

##### Respaldo y Asiento

Fabricado en Contrachapado de Madera de Haya Natural.

##### Brazos

Opcionales \* Posibilidad de brazo con pala de escritura.

##### Estructura

Acerro pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm. Tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,2mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

##### Apilable

Sí.

##### Peso

Versión Fissa madera: 10,00 Kg.

Versión Fissa Madera brazos estructurales: 10,70 Kg.

##### Certificados

UNE-EN 1728/00 / UNE EN 12728.2012 P 6.17.

##### Medidas Fissa Madera

Alto Total: 78 cms.

Altura Brazos Metal: 65 cms.

Altura Brazos N.º 11: 65 cms.

Altura Asiento: 47 cms.

Anchura Exterior Brazo Metal: 54 cms.

Anchura Exterior Brazo N.º 11: 62 cms.

Anchura Interior: 46 cms.

Fondo Total: 45 cms.

Fondo Asiento: 44 cms.

\* Con Brazos Metal 42 cms.

##### Versión Fissa Giratoria

Disponible en versión polipropileno, tapizada y madera.

##### Versión Fissa Giratoria Polipropileno

Asiento y Respaldo en polipropileno rígido en colores rojo RAL 3002, gris RAL 7040, azul RAL 5002 y negro.

##### Versión Fissa Giratoria Tapizada

##### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

##### Respaldo y Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m<sup>3</sup>).

##### Versión Fissa Giratoria Madera

##### Respaldo y Asiento

Fabricado en Contrachapado de Madera de Haya.

##### Estructura

Acerro pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm. Tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5mm.

##### Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

##### Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

##### Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

##### Peso

Versión Fissa Giratoria Polipropileno: 7,00 Kg.

Versión Fissa Giratoria Tapizada: 8,00 Kg.

Versión Fissa Giratoria Madera: 10,00 Kg.

##### Medidas Fissa Giratoria

Alto Total : 72,5-86,5 cms.

Altura Brazos Tapizada N.º 11: 69-83 cms.

Altura Brazos Polipropileno y Madera N.º 11: 67-81 cms.

Altura Asiento Tapizado:44-58 cms.

Altura Asiento Polipropileno y Madera: 42-56 cms.

Anchura Exterior Brazo N.º 11: 62 cms.

Anchura Interior: 46 cms.

Fondo Total: 45 cms.

Fondo Asiento: 42 cms.



**FISSA MADERA**  
Silla 4 patas con asiento y respaldo en madera de haya.  
Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.

Apilable



**FISSA MADERA**  
SIN BRAZOS TUBO NEGRO  
SIN BRAZOS TUBO GRIS  
SIN BRAZOS TUBO BLANCO  
SIN BRAZOS TUBO CROMO

Apilable




**FISSA CON BRAZOS MADERA**  
TUBO NEGRO / GRIS

106 p



**FISSA GIRATORIA POLIPROPILENO**  
Polipropileno en negro, gris, rojo y azul.



83 p



**FISSA GIRATORIA MADERA HAYA**

122 p

\*\* Acessorios Goa-Dyana-Fissa Página 101

### OPCIONES FISSA GIRATORIA

#### OPCIONES VERSION GIRATORIA

Rueda D.50mm. Standard Blanda

+5 p

Rueda D.50 Blanda

+5 p

Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda

+20 p

Tope

+5 p

Pistón Cromado

+2 p

Base Estándar Aluminio D.640

+30 p

Juego de Brazos 11

+20 p





## FICHA TÉCNICA

**Tapizados**

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Trasera fabricada en polipropileno.

**Asiento**

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

**Estructura**

Con brazo integrado fabricado en acero pintado en epoxi negro RAL 9005 o gris plata RAL9006 text. o cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,5mm.

**Apilable**

Si

**Peso**

9,00 Kg.

**Medidas Inca**

Alto Total: 81 cms.  
 Altura Brazos: 66 cms.  
 Altura Asiento: 47 cms.  
 Anchura Exterior: 54 cms.  
 Anchura Interior: 48 cms.  
 Fondo Total: 47 cms.  
 Fondo Asiento: 45 cms.



+ de 90 Tapizados



## INCA

Silla 4 patas acabado tapizado.

Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro, gris o cromo.

**INCA****INCA TUBO NEGRO****INCA TUBO GRIS****INCA TUBO CROMO****Apilable**

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>90 p</b>	<b>96 p</b>	<b>145 p</b>	<b>81 p</b>	<b>65 cm</b>	
<b>92 p</b>	<b>98 p</b>	<b>147 p</b>	<b>83 p</b>	<b>65 cm</b>	
<b>98 p</b>	<b>104 p</b>	<b>153 p</b>	<b>89 p</b>	<b>65 cm</b>	

**TRASERA DEL RESPALDO TAPIZADA****INCREMENTO****+4 p****+7 p****Metraje Adicional  
50 cm**

## OPCIONES INCA

Sistema Unión

**+1 p**

Sistema Unión Extensible

**+6 p**



### FICHA TÉCNICA

#### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

#### Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

#### Estructura

Con brazo integrado fabricado en acero pintado en epoxi negro RAL9005 o gris plata RAL9006 text. o cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,5mm.

#### Apilable

Sí.

#### Peso

9,00 Kg.

#### Medidas Gus

Alto Total: 82 cms.  
Altura Brazos: 66 cms.  
Altura Asiento: 47 cms.  
Anchura Exterior: 54 cms.  
Anchura Interior: 48 cms.  
Fondo Total: 47 cms.  
Fondo Asiento: 45 cms.



### GUS

Silla 4 patas acabado tapizado.

Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro, gris o cromo.

Apilable

	Bali-Goya	elage-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>GUS TUBO NEGRO</b>	<b>108 p</b>	<b>117 p</b>	<b>180 p</b>	<b>94 p</b>	<b>115 cm</b>
<b>GUS TUBO GRIS</b>	<b>109 p</b>	<b>118 p</b>	<b>181 p</b>	<b>95 p</b>	<b>115 cm</b>
<b>GUS TUBO CROMO</b>	<b>115 p</b>	<b>124 p</b>	<b>187 p</b>	<b>101 p</b>	<b>115 cm</b>



+ de 90 Tapizados

### OPCIONES GUS

Sistema Unión



+1 p

Sistema Unión Extensible



+6 p



### FICHA TÉCNICA



#### Respaldo

Fabricado en marco en haya barnizado natural o lacado en negro. Rejilla vegetal.

#### Asiento

Fabricado en marco en haya barnizado natural o lacado en negro. Rejilla vegetal.

#### Versión con Brazos

Patin en acero cromado con integración lineal de brazos. Apoyo en haya barnizado natural o lacado en negro.

#### Estructura

Patin en acero cromado. Diámetro 25mm, espesor 1,5mm.

#### Apilable

No.

#### Peso

Versión Vienna sin brazos: 6,00 Kg.  
Versión Vienna con brazos: 8,00 Kg.

#### Medidas Vienna

Alto Total: 81,5 cms.  
Altura Asiento: 47 cms.  
Anchura Exterior: 47 cms.  
Anchura Interior: 47 cms.  
Fondo Total: 48 cms.  
Fondo Asiento: 42cms.

#### Medidas Vienna Brazos

Alto Total: 81,5 cms.  
Altura Brazos 71 cms.  
Altura Asiento: 47 cms.  
Anchura Exterior: 62 cms.  
Anchura Interior: 47 cms.  
Fondo Total: 48 cms.  
Fondo Asiento: 42cms.



### VIENNA MARCO NATURAL SIN BRAZOS

Silla Patín con marco de haya y rejilla vegetal.

Sin brazos estructurales.

Marcos en acabados natural.

**VIENNA MARCO NATURAL SIN BRAZOS 228 p**



### VIENNA MARCO NATURAL CON BRAZOS

Silla Patín con marco de haya y rejilla vegetal.

Con brazos estructurales.

Marcos en acabados natural.

**VIENNA MARCO NATURAL CON BRAZOS 294 p**



### VIENNA MARCO NEGRO SIN BRAZOS

Silla Patín con marco de haya y rejilla vegetal.

Sin brazos estructurales.

Marcos en acabados negro.

**VIENNA MARCO NEGRO SIN BRAZOS 243 p**



### VIENNA MARCO NEGRO CON BRAZOS

Silla Patín con marco de haya y rejilla vegetal.

Con brazos estructurales.

Marcos en acabados negro.

**VIENNA MARCO NEGRO CON BRAZOS 317 p**

### OPCIONES VIENNA

Respaldo rejilla Natural	<b>66 p</b>
Asiento rejilla Natural	<b>82 p</b>

Respaldo rejilla Negro	<b>74 p</b>
Asiento rejilla Negro	<b>89 p</b>



Colores Polipropileno



### FICHA TÉCNICA

#### Colores Disponibles

Negro, azul, burdeos y blanca. **NOVEDAD**

#### Respaldo

Fabricado en polipropileno, con un 25% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad.

#### Asiento

Fabricado en polipropileno, con un 25% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad.

#### Estructura

Fabricada en acero pintado epoxi gris plata.  
Tubo elíptico 30x15mm, espesor 1,5mm-

#### Apilable

No.

#### Peso

11,00 Kg.

#### Certificados

UNE EN 8584/84.

#### Medidas

Alto Total: 81 cms.  
Altura Asiento: 47 cms.  
Anchura Exterior: 54 cms.  
Anchura Interior: 43 cms.  
Fondo Total: 55 cms.  
Fondo Asiento: 40 cms.

#### Carro Transporte Córdoba

#### Estructura

Fabricado en hierro.


#### Capacidad

10 Sillas.

#### Peso

10 Kg.

#### Medidas Carro



### CÓRDOBA PLEGABLE



Silla plegable en polipropileno.

En negro, azul, burdeos y blanca.

**SILLA CORDOBA 98 p**



### CARRO CÓRDOBA PLEGABLE

**CARRO TRANSPORTE 272 p**

## SALAS DE ESPERA

05



# Goa Bancada

## SALAS DE ESPERA



### FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

#### Tapizados

Respaldo disponible en malla colores negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.  
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

#### Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

#### Brazos

Opcionales Brazo Fijo N° 11.

#### Estructura

Acero pintado epoxi negro.  
Medidas: Tubo oval 30x15 mm, espesor 1,25 mm / tubo redondo, diámetro 18 mm, espesor 1,5 mm. Espesor placa 2,5 mm.  
Cavalotto espesor 2,5 mm.

#### Viga

Acero pintado epoxi negro.  
Disposición vertical para doble alma anti torsión.  
Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

#### Pata de Serie

Acero pintado epoxi negro, (\*\*Color gris plata y cromada con incremento de precio.)

Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.  
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

#### Patas Opcionales

\*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.

\*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

#### Mesa Opcional

Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.  
Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavalotto espesor 2,5 mm.

#### Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.



Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.

Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

#### Medidas

Fondo: 65 cms.  
Altura Plaza: 75 cms.  
Altura Asiento: 48 cms.  
Ancho 2 plazas: 100 cms.  
Ancho 3 plazas: 150 cms.  
Ancho 4 plazas: 200 cms.  
Ancho 5 plazas: 250 cms.  
Fondo Exterior pata en "T" invertida: 65 cms.  
Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.  
Fondo Interior: 42 cms.

#### Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.  
Pata con forma de "T" color negro invertida curva.



### GOA MALLA

Bancada respaldo en malla en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

- GOA MALLA 2 PLAZAS
- GOA MALLA 3 PLAZAS
- GOA MALLA 4 PLAZAS
- GOA MALLA 5 PLAZAS

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
251 p	256 p	306 p	241 p	120 cm
332 p	341 p	414 p	318 p	180 cm
416 p	428 p	526 p	397 p	240 cm
505 p	520 p	642 p	481 p	300 cm

### OPCIONES GOA

	+80 p
	+15 p
	+60 p
	+13 p
	+5 p
	+33 p
	+10 p
	+31 p
	+39 p

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata Gris en forma "T" invertida curva

Pata Cromada en forma "T" invertida curva

Pata para anclar al suelo Negra

Pata con forma de "V" invertida Negra

Pata con forma de "V" invertida Gris

Unidad Brazo 11

1 Brazo con Pala Nylon (Consultar Precio Pala Izquierda)

1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda)

# TOGORÁN Bancada

## SALAS DE ESPERA

### FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

#### Colores

Morado, pistacho, blanco, naranja RAL2003, rojo azul y negro.

#### Monocarcasa

Modelado en polipropileno.

#### Estructura

Acero pintado epoxi negro. Diámetro 18mm espesor 1,5mm.  
Espesor placa 2,5mm. Cavallotto espesor 2,5mm.

#### Viga

Acero pintado epoxi negro.

Disposición vertical para doble alma anti torsión.

Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

#### Pata de Serie

Acero pintado epoxi negro, (\*\*Color gris plata y cromada con incremento de precio.)

Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.

Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

#### Patas Opcionales

\*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.

\*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

#### Mesa Opcional

Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor. Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

#### Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.



Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.

Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 - 1022:2005.

#### Medidas

Fondo: 65 cms.

Altura Plaza: 79 cms.

Altura Asiento: 45 cms.

Ancho 2 plazas: 100 cms.

Ancho 3 plazas: 150 cms.

Ancho 4 plazas: 200 cms.

Ancho 5 plazas: 250 cms.

Fondo Exterior pata en "T" invertida: 65 cms.

Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.

Fondo Interior: 41 cms.

#### Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.

Pata con forma de "T" color negro invertida curva.



Bancada con plazas acabadas en polipropileno.

Polipropileno en morado, pistacho, blanco, naranja, rojo, azul y negro.

Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

#### TOGORÁN 2 PLAZAS

247 p

#### TOGORÁN 3 PLAZAS

326 p

#### TOGORÁN 4 PLAZAS

409 p

#### TOGORÁN 5 PLAZAS

496 p

### TOGORÁN

### OPCIONES TOGORÁN



+80 p



+15 p



+60 p



+13 p



+5 p



+33 p



# Shell Bancada

## SALAS DE ESPERA

### SHELL Polipropileno



### SHELL Tapizada



+ de 90 Tapizados

Colores Polipropileno



RAL2003 RAL3000 RAL6017



RAL5003 RAL9003 RAL9005



### FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

#### Colores

Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005.

#### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Monocarcasa

Modelado en polipropileno. "Respaldo flexible-Asiento rígido".

#### Versión Polipropileno y Tapizada

Monocarcasa modelado en polipropileno. "Respaldo flexible - asiento rígido".

#### Respaldo Versión Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

#### Asiento Versión Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

#### Brazos

Sin posibilidad de adaptación.

#### Estructura

Acero pintado epoxi negro. Diámetro 20mm espesor 1,9mm tipo "asform". Espesor placa 2,5mm. Cavallotto espesor 2,5mm.

#### Viga

Acero pintado epoxi negro.

Disposición vertical para doble alma anti torsión.

Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

#### Pata de Serie

Acero pintado epoxi negro, (\*\*Color gris plata y cromada con incremento de precio.)

Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.

Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

#### Patas Opcionales

\*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm. \*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

#### Mesa Opcional

Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor. Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

#### Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.

Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

#### Medidas

Fondo: 65 cms.

Altura Plaza: 76 cms.

Altura Asiento: 45 cms. Tapizado + 2 cms.

Ancho 2 plazas: 100 cms.

Ancho 3 plazas: 150 cms.

Ancho 4 plazas: 200 cms.

Ancho 5 plazas: 250 cms.

Fondo Exterior pata en "T" invertida: 62 cms.

Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.

Fondo Interior: 42 cms.

#### Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.

Pata con forma de "T" color negro invertida curva.



Bancada respaldo y asiento en polipropileno.

Polipropileno en naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro.

Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

**SHELL PP 2 PLAZAS** 269 p

**SHELL PP 3 PLAZAS** 359 p

**SHELL PP 4 PLAZAS** 452 p

**SHELL PP 5 PLAZAS** 550 p

### SHELL



### SHELL TAPIZADA

En opción se puede tapizar asiento y respaldo.



Bali-Goya Melange-Real

Basic-Roy-One Nappel Piel Tela Clie +41 p Metraje 50 cm

+49 p +54 p +84 p

PVP POR UNIDAD DE PLAZA DE ASIENTO TAPIZADA

INCREMENTO POR UNIDAD

+24 p + 27p + 49 p + 20 p

50 cm

### OPCIONES SHELL

	+80 p
	+15 p
	+60 p
	+13 p
	+5 p
	+33 p

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata Gris en forma "T" invertida curva

Pata Cromada en forma "T" invertida curva

Pata para anclar al suelo Negra

Pata con forma de "V" invertida Negra

Pata con forma de "V" invertida Gris

# Dyana Bancada

## SALAS DE ESPERA

### Dyana Polipropileno



### Dyana Tapizada



#### Colores Polipropileno



### FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

#### Colores

Blanco RAL9003, rojo RAL3000, gris RAL7045, azul RAL5010 negro RAL9005.

#### Tapizados

Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

#### Versión Dyana Polipropileno

Respaldo y Asiento: Rígido en polipropileno.

#### Versión Dyana Tapizada

Respaldo y Asiento.

Rígido en polipropileno. Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m<sup>3</sup>).

#### Brazos

Opcionales \* Posibilidad de brazo con pala de escritura.

#### Estructura

Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm / tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5mm. Cavallotto espesor 2,5mm.

#### Viga

Acero pintado epoxi negro.

Disposición vertical para doble alma anti torsión.

Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

#### Pata de Serie

Acero pintado epoxi negro, (\*\*Color gris plata y cromada con incremento de precio.)

Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.

Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

#### Patas Opcionales

\*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.

\*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

#### Mesa Opcional

Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor. Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

#### Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.



Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.

Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

#### Medidas

Fondo: 65 cms.

Altura Plaza: 75 cms.

Altura Asiento: 45 cms.

Ancho 2 plazas: 100 cms.

Ancho 3 plazas: 150 cms.

Ancho 4 plazas: 200 cms.

Ancho 5 plazas: 250 cms.

Fondo Exterior pata en "T" invertida: 62 cms.

Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.

Fondo Interior: 40 cms.

#### Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.

Pata con forma de "T" color negro invertida curva.

### DYANA POLIPROPILENO



Bancada respaldo y asiento en polipropileno.

Polipropileno en negro, gris, rojo, azul y blanco.

Pata con forma de "T" invertida curva color negro.



#### DYANA 2 PLAZAS

224 p

#### DYANA 3 PLAZAS

292 p

#### DYANA 4 PLAZAS

363 p

#### DYANA 5 PLAZAS

439 p



### DYANA TAPIZADA

#### PVP POR UNIDAD DE PLAZA DE ASIENTO y RESPALDO TAPIZADA

En opción se puede tapizar asiento y respaldo.

Bali-Goya Melange-Real

Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
+22 p	+27 p	+47 p	+14 p	50 cm

#### INCREMENTO POR UNIDAD

#### PVP POR UNIDAD DE PLAZA DE ASIENTO TAPIZADA

+12 p	+15 p	+34 p	+8 p	50 cm
-------	-------	-------	------	-------

#### INCREMENTO POR UNIDAD

### OPCIONES DYANA

	+80 p
	+15 p
	+60 p
	+13 p
	+5 p
	+33 p
	+10 p
	+31 p
	+39 p



+ de 90 Tapizados



# Fissa Bancada

## SALAS DE ESPERA

### Fissa Polipropileno



COLORES POLIPROPILENO  
 Rojo, Gris, Azul, Negro

### Fissa Tapizada



+ de 90 Tapizados

### Fissa Madera



#### Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.  
Pata con forma de "T" color negro invertida curva.

### FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

#### Tapizados

Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

#### Versión Fissa Polipropileno

##### Colores

Rojo RAL3002, gris RAL7040, Azul RAL5002, y negro.

##### Respaldo y Asiento

Rígido en polipropileno.

#### Versión Fissa Tapizada

##### Respaldo y Asiento

Fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m<sup>3</sup>).

##### Tapizados

Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

#### Versión Fissa Madera

##### Respaldo y Asiento

Contrachapado de haya natural.

#### Brazos

Opcionales \* Posibilidad de brazo con pala de escritura.

#### Estructura

Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm / tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5mm. Cavallotto espesor 2,5mm.

#### Viga

Acero pintado epoxi negro.

Disposición vertical para doble alma anti torsión.

Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

#### Pata de Serie

Acero pintado epoxi negro, (\*\*Color gris plata y cromada con incremento de precio.)

Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.

Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

#### Patas Opcionales

\*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.

\*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7040.

#### Mesa Opcional

Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 capas de haya, con 12 mm de espesor. Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

#### Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.

Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

#### Medidas

Fondo: 65 cms.

Altura Plaza: 75 cms.

Altura Asiento: 45 cms.

Ancho 2 plazas: 100 cms.

Ancho 3 plazas: 150 cms.

Ancho 4 plazas: 200 cms.

Ancho 5 plazas: 250 cms.

Fondo Exterior pata en "T" invertida: 62 cms.

Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.

Fondo Interior: 40 cms.



Bancada respaldo y asiento en polipropileno.

Polipropileno en negro, gris, rojo o azul.

Pata con forma de "T" invertida curva color negro.



**FISSA PP 2 PLAZAS** 214 p

**FISSA PP 3 PLAZAS** 277 p

**FISSA PP 4 PLAZAS** 342 p

**FISSA PP 5 PLAZAS** 413 p

### FISSA POLIPROPILENO

### FISSA TAPIZADA



Bancada disponible en todos los tapizados.

Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

	Bali-Goya	Melange-Real
<b>FISSA TAPIZADA 2 PLAZAS</b>	239 p	248 p
<b>FISSA TAPIZADA 3 PLAZAS</b>	313 p	326 p
<b>FISSA TAPIZADA 4 PLAZAS</b>	392 p	409 p
<b>FISSA TAPIZADA 5 PLAZAS</b>	475 p	496 p
	221 p	212 cm
	287 p	180 cm
	357 p	240 cm
	481 p	300 cm

### FISSA MADERA



Bancada acabado en madera de haya.

Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

<b>FISSA MADERA 2 PLAZAS</b>	278 p
<b>FISSA MADERA 3 PLAZAS</b>	373 p
<b>FISSA MADERA 4 PLAZAS</b>	471 p
<b>FISSA MADERA 5 PLAZAS</b>	574 p

### OPCIONES FISSA

+3 p
+80 p
+15 p
+60 p
+13 p
+5 p
+33 p
+10 p
+31 p
+39 p



### FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

#### Color

Gris metallizado automoción.

#### Respaldo

Chapa multiperforada.

#### Asiento

Chapa multiperforada.

#### Estructura

Fabricada en acero pintado epoxi gris metallizado automoción. Cavalotto espesor 2,5 mm.

#### Viga

Acero pintado epoxi negro

Disposición vertical para doble alma anti torsión.

Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

#### Pata de Serie

Acero pintado gris plata.

Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.

Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

#### Patas Opcionales

\*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.

\*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

#### Mesa Opcional

Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.

Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavalotto espesor 2,5 mm.

#### Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.



Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.

Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

#### Medidas

Fondo: 65 cms.

Altura Plaza: 80 cms.

Altura Asiento: 46 cms.

Ancho 2 plazas: 100 cms.

Ancho 3 plazas: 150 cms.

Ancho 4 plazas: 200 cms.

Ancho 5 plazas: 250 cms.

Fondo Exterior pata en "T" invertida: 65 cms.

Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.

Fondo Interior: 41 cms.

#### Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.

Pata con forma de "T" color gris plata invertida curva.



Bancada metálica en chapa multiperforada.

Pata con forma de "T" invertida curva color gris.

### LEÓN METÁLICA

**LEÓN METÁLICA 2 PLAZAS**      **369 p**

**LEÓN METÁLICA 3 PLAZAS**      **502 p**

**LEÓN METÁLICA 4 PLAZAS**      **638 p**

**LEÓN METÁLICA 5 PLAZAS**      **779 p**

### OPCIONES LEON



+80 p



+2 p



+20 p





### FICHA TÉCNICA

**Disponible en 1, 2, y 3 plazas.**

**Tapizado**

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

**Respaldo**

Fabricado con tablero de fibra de DM. Relleno de goma flexible de alta densidad. (30Kg/m3).

**Asiento**

Fabricado con tablero de fibra de DM. Relleno de goma flexible de alta densidad. (40Kg/m3).

**Estructura**

Con brazos integrado fabricada en acero pintado epoxi gris plata RAL9006 text. Tubo oval 40x20mm, espesor 2mm.

**Peso**

1 Plaza: 14,00 Kg.

2 Plazas 24,00 Kg.

3 Plazas 34,00 Kg.

**Medidas**

Altura Plaza: 87 cms.

Altura Asiento: 64 cms.

Fondo Exterior: 70 cms.

Fondo Interior: 50 cms.

Ancho Exterior 1 plaza: 64 cms.

Ancho Interior 1 plaza: 56 cms.

Ancho Exterior 2 plazas: 120 cms.

Ancho Interior 2 plazas: 112 cms.

Ancho Exterior 3 plazas: 179 cms.

Ancho Interior 3 plazas: 171 cms.



+ de 90 Tapizados



### SELENA

Sofá disponible en todos los tapizados.



SELENA 1 PLAZA



SELENA 2 PLAZAS



SELENA 3 PLAZAS

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One <b>249 p</b>	Nappel <b>266 p</b>	Piel -	Tela Clie <b>229 p</b>	Metraje <b>185 cm</b>	

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One <b>457 p</b>	Nappel <b>492 p</b>	Piel -	Tela Clie <b>418 p</b>	Metraje <b>355 cm</b>	

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One <b>664 p</b>	Nappel <b>716 p</b>	Piel -	Tela Clie <b>605 p</b>	Metraje <b>525 cm</b>	

# Palma - Málaga

## SALAS DE ESPERA



### FICHA TÉCNICA

#### Palma

##### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

##### Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m<sup>3</sup>).

##### Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m<sup>3</sup>).

##### Estructura

Fabricada en acero pintado epoxi negro o gris plata RAL9006 text. Diámetro 30mm, espesor 1,5mm.

##### Peso

12,00 Kg.

##### Medidas

Altura Plaza: 79 cms.

Altura Asiento: 46 cms.

Ancho Exterior: 60 cms.

Ancho Interior: 56 cms.

Fondo Exterior: 68 cms.

Fondo Interior: 50 cms.



### PALMA

Butaca disponible en todos los tapizados.

Estructura en negro o gris.

#### PALMA NEGRO/GRIS

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
163 p	173 p	276 p	147 p	130 cm



### FICHA TÉCNICA

#### Málaga

##### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

##### Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m<sup>3</sup>).

##### Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m<sup>3</sup>).

##### Estructura

Fabricada en acero pintado epoxi negro. Diámetro 22mm, espesor 1,5mm.

##### Peso

12,00 Kg.

##### Medidas

Altura Plaza: 72 cms.

Altura Asiento: 43 cms.

Ancho Exterior: 60 cms.

Ancho Interior: 56 cms.

Fondo Exterior: 71 cms.

Fondo Interior: 48 cms.



#### MÁLAGA

Butaca disponible en todos los tapizados.

Estructura en negro.

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
149 p	159 p	262 p	133 p	130 cm

## CONTRACT

06

### CONTRACT



TOGORÁN GRAVITY

Pág 92



SHELL GRAVITY

Pág 92



TOGORÁN FYRE

Pág 93



SHELL FYRE

Pág 93



VALKIRIA L FYRE

Pág 94



VALKIRIA L GRAVITY

Pág 94



VALKIRIA L MADERA

Pág 94



VALKIRIA S TABURETE

Pág 95



VALKIRIA S TABURETE TRÍNEO

Pág 95



KAIRA FYRE

Pág 96



Pág 96



Pág 96

# Gravity

CONTRACT

## Togorán Gravity



### FICHA TÉCNICA

#### Togorán Gravity

##### Colores

Morado, pistacho, blanco, naranja RAL2003, rojo azul y negro.

##### Monocarcasa

Moldeado en polipropileno.

##### Mecanismos

Giro 360°.

##### Base

De 4 patas color negro con zapatos de PVC acolchados, fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. **Prueba de carga estática de 900Kg. durante 1 min.**

**Superada.** \*En opción en color blanco.



##### Peso

6,50Kg.

##### Medidas

Altura Plaza: 75 cms.

Altura Asiento: 46,5 cms.

Ancho Exterior: 43,5 cms.

Ancho Interior: 43,5 cms.

Fondo Exterior: 42 cms.

Fondo Interior: 41 cms.



## TOGORÁN GRAVITY

Silla monocarcasa en colores.

Morado, pistacho, blanco, naranja,

rojo, azul y negro.

Base giratoria 4 patas en color negro.

No se puede tapizar.

**TOGORÁN GRAVITY 145 p**

## Shell Gravity



+ de 90 Tapizados

### Shell Gravity

#### Colores

Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005

#### Monocarcasa

Modelado en polipropileno. Respaldo flexible / Asiento Rígido. En opción se puede tapizar respaldo y asiento.

#### Mecanismos

Giro 360°.

#### Base

De 4 patas color negro con zapatos de PVC acolchados, fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. **Prueba de carga estática de 900Kg. durante 1 min.**

**Superada.** \*En opción en color blanco.

#### Peso

6,50Kg.

#### Medidas

Altura Plaza: 75 cms.

Altura Asiento: 46,5 cms.

Ancho Exterior: 44,5 cms.

Ancho Interior: 44,5 cms.

Fondo Exterior: 42 cms.

Fondo Interior: 42 cms.



## SHELL GRAVITY

Silla monocarcasa en colores.

Naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro.

Base giratoria 4 patas en color negro.

En opción se puede tapizar asiento y respaldo.

**SHELL GRAVITY 165 p**

Bali-Goya	Melange-Real
<b>+49 p</b>	<b>+84 p</b>
<b>+24 p</b>	<b>+20 p</b>

SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO  
SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

## OPCIONES GRAVITY

Base Gravity Giriatoria 4 Patas Color Blanco



**+ 8 p**

### Togorán Fyre



Colores Polipropileno



### FICHA TÉCNICA

#### Togorán Fyre

##### Colores

Morado, pistacho, blanco, naranja RAL2003, rojo, azul y negro.

##### Monocarcasa

Modelado en polipropileno.

##### Mecanismos

CHAPON A GAS REGULABLE EN ALTURA.

##### Base

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670 mm.

##### Peso

4,4 Kg.

##### Medidas

Altura Total: 75-90 cms.

Altura Asiento: 42-58 cms.

Ancho Exterior: 44 cms.

Ancho Interior: 44 cms.

Fondo Exterior 43 cms.

Fondo Interior: 41 cms.

Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.



### TOGORÁN FYRE

Silla monocarcasa en colores.

Morado, pistacho, blanco, naranja, rojo, azul y negro.

Base Fyre Aluminio 4 patas 670mm.

No se puede tapizar.

### TOGORÁN FYRE 134 p



Colores Polipropileno



### Shell Fyre

#### Colores

Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005.

##### Monocarcasa

Modelado en polipropileno. Respaldo flexible / Asiento Rígido.

##### Mecanismos

CHAPON A GAS REGULABLE EN ALTURA.

##### Base

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670 mm.

##### Peso

4,9 Kg.

##### Medidas

Altura Total: 70-84 cms.

Altura Asiento: 42-58 cms.

Ancho Exterior: 44 cms.

Ancho Interior: 44 cms.

Fondo Exterior 43 cms.

Fondo Interior 41 cms.

Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.



### SHELL FYRE

Silla monocarcasa en colores.

Naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro.

Base Fyre Aluminio 4 patas 670mm.

En opción se puede tapizar asiento y respaldo.

### SHELL FYRE

### 156 p

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
+49 p	+54 p	+84 p	+41 p	50 cm	
+24 p	+27 p	+49 p	+20 p	50 cm	

#### SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO

#### SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

# Valkiria L

CONTRACT

## Valkiria L Base Fyre



+ de 90 Tapizados

## Valkiria L Madera



+ de 90 Tapizados

## Valkiria L Base Gravity



+ de 90 Tapizados

### FICHA TÉCNICA

#### Valkiria L Base Fyre

##### Tapizados

Respaldo disponible en toda nuestra variedad de tapizados. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

##### Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

##### Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

##### Versión Base Fyre

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm. Giratoria 360°.

##### Peso

Versión Valkiria L Fyre 6,80 Kg.

##### Medidas Versión Valkiria L Fyre

Altura Total: 77-92 cms.

Altura Asiento: 44-59 cms.

Ancho Exterior: 52 cms.

Ancho Interior: 52 cms.

Fondo Exterior: 50 cms.

Fondo Interior: 42 cms.

Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.

##### Valkiria L Madera

##### Tapizados

Respaldo disponible en toda nuestra variedad de tapizados. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

##### Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

##### Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

##### Base Pata Madera

Fabricada en madera de haya con estructura interna de acero.

##### Peso

Versión Valkiria L Madera 5,40 Kg.

##### Medidas Versión Valkiria L Madera

Altura Total: 83 cms.

Altura Asiento: 51 cms.

Ancho Exterior: 52 cms.

Ancho Interior: 52 cms.

Fondo Exterior: 50 cms.

Fondo Interior: 42 cms.

##### Valkiria L Base Gravity

##### Tapizados

Respaldo disponible en toda nuestra variedad de tapizados. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

##### Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

##### Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

##### Base Gravity

De 4 patas giratoria con zapatos de PVC acolchados, fabricada en níquel con 30% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad. Giratoria 360°.

Disponible en color blanco y negro.

**Prueba de carga estática de 900 Kg durante 1 minuto superada.**

##### Peso

Versión Valkiria L Gravity 6,80 Kg

##### Medidas Versión Valkiria L Gravity

Altura Total: 83 cms.

Altura Asiento: 49 cms.

Ancho Exterior: 52 cms.

Ancho Interior: 52 cms.

Fondo Exterior: 50 cms.

Fondo Interior: 42 cms



## VALKIRIA L FYRE

Silla contract giratoria 360° disponible en todos los tapizados.

Base Fyre Aluminio 4 patas 670mm.

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>202 p</b>	<b>214 p</b>	<b>247 p</b>	<b>183 p</b>	<b>80 cm</b>

## OPCIONES VALKIRIA L FYRE



Silla contract giratoria 360° disponible en todos los tapizados.

Base piramidal cromo 650mm + pistón cromo.

Regulable en altura.

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>184 p</b>	<b>196 p</b>	<b>229 p</b>	<b>165 p</b>	<b>80 cm</b>



Silla contract giratoria 360° disponible en todos los tapizados.

Base Nylon Style D640mm + pistón.

Regulable en altura.

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>151 p</b>	<b>163 p</b>	<b>196 p</b>	<b>132 p</b>	<b>80 cm</b>



## VALKIRIA L MADERA

Silla contract 4 patas disponible en todos los tapizados.

4 patas en madera de haya con estructura interna de acero

No Apilable.

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>268 p</b>	<b>280 p</b>	<b>313 p</b>	<b>249 p</b>	<b>80 cm</b>



## VALKIRIA L GRAVITY

CATAS

Silla contract giratoria 360° disponible en todos los tapizados.

Base giratoria 4 patas en color negro.

En opción base giratoria color blanco.

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>209 p</b>	<b>221 p</b>	<b>254 p</b>	<b>190 p</b>	<b>80 cm</b>



## OPCIONES VALKIRIA L GRAVITY

Base Gravity Giro 4 Patas Color Blanco



+ 8 p

# Valkiria S

CONTRACT

## Valkiria S Trineo



+ de 90 Tapizados

## Valkiria S Taburete



+ de 90 Tapizados

### FICHA TÉCNICA

#### Valkiria S Trineo.

##### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

##### Respaldo

Fabricado en madera contrachapado de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kgm/3).

##### Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

##### Estructura

Fabricado en acero cromado.

##### Certificados

NORMA UNI EN: 1728:2012 + AC 2013.

##### Peso

6,80 Kg.

##### Medidas

Altura Total 95 cms.  
Altura Asiento 75 cms.  
Ancho Exterior 40 cms.  
Ancho Interior 40 cms.  
Fondo Exterior 46 cms.  
Fondo Interior 38 cms.  
Medida Exterior base Trineo:  
Ancho 47 cms.  
Fondo 50 cms.



Disponible en todos los tapizados.

Estructura cromada tipo trineo altura fija asiento 75 cms.

#### VALKIRIA S TRINEO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>262 p</b>	<b>268 p</b>	<b>296 p</b>	<b>253 p</b>	<b>70 cm</b>

### VALKIRIA S TABURETE



Disponible en todos los tapizados.

Regulable en altura.

Aro reposapies terminación en cromo.

#### VALKIRIA S TABURETE

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>207 p</b>	<b>213 p</b>	<b>241 p</b>	<b>198 p</b>	<b>70 cm</b>

#### Valkiria S Taburete.

##### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

##### Respaldo

Fabricado en madera contrachapado de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kgm/3).

##### Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

##### Mecanismos ALTURA.

##### Base

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.

##### Reposapies

Aro con cuatro radios fabricado en acero cromado. Regulable en altura.

##### Pistón

Pistón taburete cromado.

##### Peso

6,40 Kg.

##### Medidas

Altura Total: 80-100 cms.  
Altura Asiento: 55-80 cms.  
Ancho Exterior: 40 cms.  
Ancho Interior: 40 cms.  
Fondo Exterior: 41 cms.  
Fondo Interior: 38 cms.  
Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.

# Kaira

CONTRACT

## Kaira Fyre



+ de 90 Tapizados

## Kaira Madera



+ de 90 Tapizados

## Kaira Gravity



+ de 90 Tapizados

## FICHA TÉCNICA

### Kaira Fyre

#### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Carcasa

Fabricada en poliuretano inyectado de alta densidad (60-70 Kg/m<sup>3</sup>), ignifuga "fire retardant".

#### Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30 Kg/m<sup>3</sup>).

#### Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

#### Base

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.

#### Peso

6,80 Kg.

#### Medidas

Altura Total: 78-92 cms.

Altura Brazo: 59-74 cms.

Altura Asiento: 41-58 cms.

Ancho Exterior: 59 cms.

Ancho Interior: 46 cms.

Fondo Exterior: 50 cms.

Fondo Interior: 42 cms.

Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.

### Kaira Madera

#### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Carcasa

Fabricada en poliuretano inyectado de alta densidad 60-70 Kg/m<sup>3</sup>, ignifuga "fire retardant".

#### Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30 Kg/m<sup>3</sup>).

#### Pata

Fabricada en madera de haya barnizado natural.

#### Apilable

No

#### Certificados

NORMA ANSI BIFMA X5.1-2017/17\*.

#### Peso

7,00 Kg.

#### Medidas

Altura Total: 82 cms. Ancho Interior: 46 cms.

Altura Brazo: 66 cms. Fondo Exterior: 50 cms.

Altura Asiento: 48 cms. Fondo Interior: 42 cms.

Ancho Exterior: 59 cms.

### Kaira Gravity

#### Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

#### Carcasa

Fabricada en poliuretano inyectado de alta densidad (60-70 Kg/m<sup>3</sup>), ignifuga "fire retardant".

#### Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30 Kg/m<sup>3</sup>).

#### Mecanismos

GIRATORIA 360º.

#### Base

De 4 patas giratoria con zapatos de PVC acolchados, fabricada en nailon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.

Disponible en color blanco y negro

Prueba de carga estática de 900 Kg durante 1 minuto superada.

#### Peso

7,20 Kg.

#### Medidas

Altura Total: 82 cms.

Altura Brazo: 66 cms.

Altura Asiento: 48 cms.

Ancho Exterior: 59 cms.

Ancho Interior: 46 cms.

Fondo Exterior: 50 cms.

Fondo Interior: 42 cms.



KAIRA FYRE

Silla contract giratoria 360º disponible en todos los tapizados.

Base Fyre Aluminio 4 patas 670mm.

Regulable en altura.

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>344 p</b>	<b>361 p</b>	<b>445 p</b>	<b>317 p</b>	<b>170 cm</b>

## KAIRA FYRE



KAIRA PIRAMIDAL CROMO

Silla contract giratoria 360º disponible en todos los tapizados.

Base piramidal cromo 650mm + pistón cromo.

Regulable en altura.

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>319 p</b>	<b>336 p</b>	<b>420 p</b>	<b>292 p</b>	<b>170 cm</b>



KAIRA NYLON

Silla contract giratoria 360º disponible en todos los tapizados.

Base Nylon Style D640mm + pistón.

Regulable en altura.

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>292 p</b>	<b>309 p</b>	<b>393 p</b>	<b>265 p</b>	<b>170 cm</b>

## KAIRA MADERA



KAIRA MADERA

Silla contract 4 patas disponible en todos los tapizados.

4 patas en madera de haya barnizada.

No Apilable.

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>408 p</b>	<b>425 p</b>	<b>509 p</b>	<b>381 p</b>	<b>170 cm</b>

## KAIRA GRAVITY



KAIRA GRAVITY

Silla contract giratoria 360º disponible en todos los tapizados.

Base giratoria 4 patas en color negro.

En opción base giratoria color blanco.

Basic-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
<b>352 p</b>	<b>369 p</b>	<b>453 p</b>	<b>325 p</b>	<b>170 cm</b>

## OPCIONES KAIRA GRAVITY

Base Gravity Gitoria 4 Patas Color Blanco



+ 8 p

# COMPONENTES

# 07

## COMPONENTES



# COMPONENTES

## BASES



**Características:**  
Estrella de 5 radios con terminación redondeada.  
Fabricada en Nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.  
Diámetro 600 mm.

Estándar Nylon  
D.600mm.  
14 p



**Características:**  
Estrella de 5 radios con terminación piramidal.  
Fabricada en Nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.  
Diámetro 640 mm.

Piramidal Style Nylon  
D.640mm.  
14 p



**Características:**  
Estrella de 5 radios con terminación piramidal.  
Fabricada en Nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.  
Diámetro 700 mm.

Piramidal Style Nylon  
D.700mm.  
19 p



**Características:**  
Estrella de 5 radios con terminación redondeada.  
Fabricada en Aluminio pulido.  
Diámetro 640 mm.

Estándar Aluminio  
D.640mm.  
44 p



Piramidal Cromo  
D.650mm.  
31 p



Piramidal Aluminio  
D.700mm.  
62 p

## PISTONES



**Características:**  
Pistón operativo negro medida 250 -330 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Bifma SGS y Catas. Class 4



Pistón Sillas Operativa  
290/390  
11 p



Cromo Operativa  
250/330  
13 p

Pistón Sillas Dirección Operativa 250/330  
11 p

DIRECCIÓN 250/330



**Características:**  
Pistón operativo cromado medida 290-390 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Bifma SGS y Catas.



Pistón Sillas Intermedio 380/580  
17 p



Pistón Sillas Taburete  
450/690  
16 p

Pistón Sillas Cromo Operativa 290/390  
13 p

## AROS REPOSAPIES



**Características:**  
Pistón taburete cromado medida 450 -690 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Bifma SGS y Catas.



Reposapiés Aro Nylon Negro  
22 p



Reposapiés Aro Cromado Negro  
29 p

Pistón Sillas Cromo Taburete 450/690  
21 p

## RUEDAS



Estándar D 50 mm.  
1 p



Cromo Blanda D 50 mm.  
5 p



Style Blanda D 50 mm.  
2 p



Autofrenante D 50 mm.  
2 p



Estándar White D 50 mm.  
2 p



Estándar Blanda D 50 mm.  
2 p



Style D 50 mm.  
1 p



Perfíl Alto D 65 mm.  
3 p



Rueda Conductiva D 50 mm.  
6 p



**Características:**  
Rueda perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno. Diámetro 50 mm.



**Características:**  
Rueda perfil bajo de rodadura blanda silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno con estructura acabado en cromado, especial para suelos delicados. Diámetro 50 mm.



**Características:**  
Rueda modelo Style perfil bajo de rodadura blanda silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno. Diámetro 50 mm.



**Características:**  
Rueda modelo perfil bajo de rodadura silenciosa y suave autofrenante. Fabricado en polipropileno. Diámetro 50 mm. El sistema autofrenante desbloquea la rueda al colocar peso encima.



**Características:**  
Rueda perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno terminación color blanco. Diámetro 50 mm.



**Características:**  
Taco antideslizante. Fabricado en polipropileno, especial para suelos delicados.

# MECANISMOS

## Chapón a Gas



### FICHA TÉCNICA Chapón a gas.

El Chapón a Gas permite ajustar la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba.

#### Chapón a gas

10 p

## Contacto Permanente



### FICHA TÉCNICA Contacto Permanente.

El Sistema de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo mediante la apertura de la maneta situada a la derecha, al cerrar dicha maneta esta permite fijar el respaldo en la posición deseada. Además permite ajustar la altura del respaldo mediante el giro de la maneta situada en la parte trasera del mismo (detrás de la maneta en modelo Equis-Athenea), al cerrar dicha maneta esta permite fijar el respaldo en la altura deseada.

#### Contacto Permanente

17 p

## Basculante Estándard

De aluminio



Distancia orificios:  
20 cms anchura  
15 cms altura

### FICHA TÉCNICA Basculante Estándard.

Sistema de aluminio.

El Sistema Basculante Estándar permite un movimiento basculante de respaldo y asiento sobre el eje central del sillón. Sacando la palanca hacia fuera, podemos ajustar el grado de inclinación del respaldo y asiento mediante el empuje de la espalda con el respaldo, pudiéndose fijar en 3 posiciones diferentes empujando la palanca hacia dentro. Además permite regular la presión en función del peso del usuario girando el pomo situado debajo del basculante. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba con el sillón colocado en su posición inicial.

#### Basculante Standard

22 p

## Basculante de Lux

De aluminio



Distancia orificios:  
20 cms anchura  
20 cms altura

CATAS  
Testing Certification Institute

### FICHA TÉCNICA Basculante Lux.

Sistema de aluminio

El Sistema Basculante de Lux permite un movimiento basculante de respaldo y asiento sobre el eje central del sillón. Presionando la palanca izquierda hacia arriba, mediante el empuje de la espalda con el respaldo, permite ajustar el grado de inclinación del respaldo y asiento pudiéndose fijar en 4 posiciones diferentes, presionando la palanca hacia abajo. Para escoger una nueva posición o volver a la inicial debemos presionar la palanca hacia arriba de nuevo y desactivar el sistema anti-retorno mediante el empuje de la espalda con el respaldo. Además permite regular la presión en función del peso del usuario girando el pomo situado debajo del mecanismo. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba

Certificados y Ensayos: ANSI/BIFMA X5.1.

#### Basculante de Lux

61 p

## Asyncro



### FICHA TÉCNICA Asyncro.

El Sistema Asyncro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla, pero de modo independiente. Presionando la palanca derecha trasera hacia arriba, podemos ajustar el grado de inclinación del respaldo mediante el empuje de la espalda con el mismo, pudiéndose fijar en 3 posiciones diferentes soltando la palanca. Presionando la palanca izquierda hacia arriba, podemos ajustar el grado de inclinación del asiento pudiéndose fijar en 3 posiciones diferentes soltando la palanca. Además, permite ajustar la altura del respaldo mediante el giro de la maneta situada a la izquierda del mecanismo. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha delantera hacia arriba.

#### Asyncro

37 p

## Slider

Desplazamiento Asiento Opcional\*  
Modelos Verona-Equis-Athenea



### Syncro 4 Posiciones Autopesante Slider-Traslat



CATAS  
Testing Certification Institute

### FICHA TÉCNICA Slider-Traslat.

Opcional en los modelos indicados.

El Sistema Slider realiza un movimiento de desplazamiento del asiento lo cual permite adaptar la profundidad del mismo. Presionando la palanca podemos desplazar el asiento pudiéndose fijar en 3 posiciones diferentes soltando la palanca. Presionando de nuevo la palanca el asiento retorna a su posición inicial.

#### Slider Verona-Equis-Athenea

23 p

### Syncro Epron Plus 5 Posiciones 24 Horas



Certificado  
Certificación

### FICHA TÉCNICA Syncro 4 posiciones Autopesante

#### Slider

El Sistema Syncro permite ajustar el grado de inclinación del respaldo presionando la palanca izquierda delantera, mediante el empuje de la espalda con el respaldo, pudiéndose fijar en 4 posiciones diferentes, permitiendo fijar el respaldo en la posición deseada. Para escoger una nueva posición o volver a la inicial debemos presionar hacia el interior la palanca y desactivar el sistema anti-retorno mediante el empuje de la espalda con el respaldo. El Sistema Slider palanca izquierda trasera realiza un movimiento de desplazamiento del asiento lo cual permite adaptar la profundidad del mismo.

El sistema autopesante auto regula la presión en función del peso del usuario, sin necesidad de girar ningún pomo. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba.

#### Syncro Autopesante Slider Traslat

43 p

### Syncro Epron 5 Posiciones



CATAS  
Testing Certification Institute

### FICHA TÉCNICA Syncro Epron 5 posiciones

El Sistema Syncro permite ajustar el grado de inclinación del respaldo presionando la palanca izquierda hacia arriba, mediante el empuje de la espalda con el respaldo, pudiéndose fijar en 5 posiciones diferentes, presionando la palanca hacia abajo esta permite fijar el respaldo en la posición deseada. Para escoger una nueva posición o volver a la inicial debemos presionar la palanca hacia arriba de nuevo y desactivar el sistema anti-retorno mediante el empuje de la espalda con el respaldo.

Además, permite regular la presión en función del peso del usuario girando el pomo situado debajo del mecanismo. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba.

Certificados y Ensayos: ANSI/BIFMA X5.1-2002 (Clause 10).

#### Syncro Epron 5P

38 p

## Syncro 5 Posiciones Slider-Traslat



Certificado  
Certificación

### FICHA TÉCNICA

**Syncro Epron 5 posiciones Slider-Traslat**  
Mecanismo sincronizado con regulación de peso rápida "quickshift" y traslat de asiento.

Este mecanismo tiene un tensor lateral el cual el usuario puede accionar cómodamente sentado, dicho tensor ajusta las posiciones de forma delicada pasando de muy ligera a muy rígida. Este comportamiento se define de varias maneras, como por ejemplo «quick adjustment» o «quick shift», y de hecho es una ventaja de los mecanismos más modernos y de alta gama. El desplazador o slider de asiento también está integrado y tiene un recorrido de 76mm. Es un mecanismo que ofrece un confort ergonómico muy alto, ya que permite al usuario ajustar la inclinación de la silla de acuerdo con la posición de su cuerpo, ayudando a distribuir mejor el peso y a reducir la tensión en la espalda, además, gracias a su regulación lateral, se elimina el pomo de ajuste dotándole de un diseño más actual y limpio.

- Ajuste de altura del asiento.
- Regulación lateral rápida "quickshift".
- Slider de recorrido 76mm.
- Mecanismo apto para la categoría A de las normas Europeas.

#### Syncro Epron 5P Slider

67 p

### FICHA TÉCNICA

**Syncro Epron  
5 posiciones 24H**

El Sistema Syncro permite ajustar el grado de inclinación del respaldo presionando la palanca izquierda hacia arriba, mediante el empuje de la espalda con el respaldo, pudiéndose fijar en 5 posiciones diferentes, presionando la palanca hacia abajo esta permite fijar el respaldo en la posición deseada. Para escoger una nueva posición o volver a la inicial debemos presionar la palanca hacia arriba de nuevo y desactivar el sistema anti-retorno mediante el empuje de la espalda con el respaldo. Además, permite regular la presión en función del peso del usuario mediante manivela situada en la palanca derecha, extrayendo girando y volviendo a presionar. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba.

Certificados y Ensayos: SATRA Report FUR016391/0820

#### Syncro Epron 5P 24h

102 p

# BRAZOS

## BRAZOS FIJOS



Brazo Star  
17 p



Brazo Bretón  
30 p



Brazo 3  
19 p



Brazo 6  
18 p



Brazo Fijo Silver  
28 p

## BRAZOS REGULABLES



Brazo 16 1d  
23 p



Brazo 13 1d  
50 p



Brazo 16 White 1d  
36 p



Brazo 13 White 1d  
60 p

**Características:**  
Juego Brazos Regulables.  
Estructura en Nylon.  
Apoyo en Nylon duro.  
Regulación en altura.  
Altura: 25 cm. / 32 cm.  
Posiciones de bloqueo: 4

**Características:**  
Juego Brazos Regulables.  
Fabricado en Acero Cromado.  
Apoyo en Poliamida.  
Regulación en altura.  
Altura: 24 cm. / 31 cm.  
Posiciones de bloqueo: 6

**Características:**  
Juego Brazos Regulables Color Blanco.  
Estructura en Nylon Blanco.  
Apoyo en Nylon duro color Blanco.  
Regulación en altura.  
Altura: 25 cm. / 32 cm.  
Posiciones de bloqueo: 4

**Características:**  
Juego Brazos Regulables Color Blanco.  
Fabricado en Acero Cromado.  
Apoyo en Poliamida color Blanco.  
Regulación en altura.  
Altura: 24 cm. / 31 cm.  
Posiciones de bloqueo: 6

**\*\*Brazos exclusivo para silla Signo Silver.**



Brazo 2  
12 p

**Características:**  
Juegos Brazo Fijos.  
Recubierto Polipropileno.



Brazo Colox 2D  
25 p  
Anchura + 9p

**Características:**  
Juego Brazos Regulables Altura y Profundidad.  
Fabricado en Nylon.  
Reposabrazos en inyección de Poliuretano tacto blando.  
Regulación en altura:  
Altura: 28 cm / 36 cm.  
Posiciones de bloqueo: 5.  
Regulación de Profundidad del reposabrazos:Desplazamiento 2 cm.

**Opcional:**  
**Regulación de anchura 3D.**  
**Centímetros por cada lado 3 cms.**



Brazo Tecno 2D  
45 p  
Anchura + 9p

**Características:**  
Juego Brazos Regulable Altura y Profundidad.  
Fabricado en nylon negro.  
Regulación en altura:  
Altura: 26 cm / 32 cm.  
Posiciones de bloqueo: 4.  
Regulación de Profundidad del reposabrazos.  
Desplazamiento hacia delante y atrás: 3 cm.

**Opcional:**  
**Regulación de anchura 3D.**  
**Centímetros por cada lado 3 cms.**



Brazo Colox 3D  
30 p  
Anchura + 9p

**Características:**  
Juego Brazos Regulables Altura Profundidad y Giro.  
Fabricado en Nylon.  
Reposabrazos en inyección de poliuretano tacto blando.  
Regulación en altura:  
Altura: 28 cm / 36 cm.  
Posiciones de bloqueo: 5.  
Regulación de Profundidad del reposabrazos:Desplazamiento 2cm.  
**Radio Rotación:**  
**30° máximo cada sentido.**

**Opcional:**  
Regulación de anchura 4D.  
Centímetros por cada lado 3 cms.

**Características:**  
Juego Brazos Regulables Altura Profundidad y Giro.  
Fabricado en nylon negro.  
Regulación en altura:  
Altura: 26 cm / 33 cm.  
Posiciones de bloqueo: 5  
Regulación de Profundidad del reposabrazos.  
Desplazamiento hacia delante y atrás: 2 cm.  
**Radio Rotación:**  
**30° máximo cada sentido.**

**Opcional:**  
Regulación de anchura 4D  
Centímetros por cada lado 3 cms.

## BRAZOS GOA, DYANA, FISSA

### Brazos Fijos - Goa, Dyana, Fissa.



Brazo 11 Fijo  
20 p

**Características:**  
Juego Brazos n.º 11  
Brazo recubierto de Nylon para tacto flex.

Distancia entre anclajes a silla 20.5 cms



**+**  
**Información de Componentes para**  
**Goa, Dyana, Fissa**  
**en**  
**Página Siguiente - 101**

# ACESSORIOS GOA - DYANA - FISSA

## Brazos Fijos N.º 11- Goa, Dyana, Fissa.



**Características**  
Juego Brazos N.º 11.  
Brazo recubierto de Nylon para tacto flex.

Distancia entre anclajes a silla:  
20.5 cm.

Juego Brazos 11 Fijo  
**20 p**



Apilable  
Máximo 2-3 uds

## Brazo Derecho N.º 11 + Pala Nylon Derecha



**Características**  
Brazo N.º 11 con Pala Nylon Derecha  
Resistencia máxima de 30 kg de peso con una carga estática, con carga dinámica y haciendo fuerza hacia abajo unos 15 kg.

Pala Fabricada en Nylon. Brazo fabricado en polipropileno con pivot en acero.

Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible escamoteable.

**Medidas:**  
Ancho pala: 210 mm / 270 mm.  
Largo pala: 350 mm.  
Espesor: 10 mm.  
Distancia entre anclajes a silla:  
20.5 cm.



No apilable

Brazo Derecho N.º 11 +  
Pala Nylon Derecha  
**31 p**

Brazo N.º 11  
Extra Izquierdo  
+ 10 p

No apilable

## Brazo Izquierdo N.º 11 + Pala Nylon Izquierda



**Características**  
Brazo N.º 11 con Pala Nylon Izquierda  
Resistencia máxima de 30 kg de peso con una carga estática, con carga dinámica y haciendo fuerza hacia abajo unos 15 kg.

Pala Fabricada en nylon. Brazo fabricado en polipropileno con pivot en acero.

Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible escamoteable.

**Medidas Pala Izquierda Nylon.**  
Ancho pala: 270 mm.  
Largo pala: 350 mm.  
Espesor: 10 mm.  
Distancia entre anclajes a silla:  
20.5 cm.



Brazo Izquierdo N.º 11 +  
Pala Nylon Izquierdo  
**51 p**

Brazo N.º 11  
Extra Derecho  
+ 10 p

No apilable

## Brazo + Pala Nylon Grande Derecha-Izquierda




**Características**  
Brazo Pala Grande.  
Resistencia máxima de apoyo sobre la pala, **recomendable para uso continuo**. Fabricada en aglomerado de melamina con papel de melamina.

Brazo fabricado en acero con soporte metálico

Mecanismo bisagra.  
Sistema pala abatible.  
No escamoteable, apertura 90°

**Medidas:**  
Ancho pala: 305 mm.  
Largo pala: 500 mm.  
Espesor: 16 mm.  
Distancia entre anclajes a silla:  
20.5 cm.



Brazo + Pala Grande  
**76 p**

Brazo N.º 11 Extra  
+ 10 p

No apilable



Pala Nylon Derecha  
**28 p**

## Pala Nylon Silla Brazos Metal Estructurales

### Pala Derecha Apilable

**Características**

Pala Nylon Brazo Metal Derecha  
Resistencia máxima de 30 kg de peso con una carga estática, con carga dinámica y haciendo fuerza hacia abajo unos 15 kg.

Pala Fabricada en Nylon. Brazo fabricado en polipropileno con pivot en acero.

Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible escamoteable.

**Medidas:**  
Ancho pala: 210 mm / 270 mm.  
Largo pala: 350 mm.  
Espesor: 10 mm.  
Distancia entre anclajes a silla:  
20.5 cm.



35 cms  
28 cms  
16,5 cms  
27 CMS

## Pala Nylon Ambidiestra Brazo Metal Derecha

### Pala Nylon Ambidiestra Derecha Apilable

**Características**

Brazo N.º 11 con Pala Nylon Ambidiestra Derecha  
Resistencia máxima de 20 kg de peso con una carga estática. Dispone de un soporte plegable para poner un vaso. Pala Fabricada en Nylon.

Brazo fabricado en polipropileno con pivot en acero.

Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible. Escamoteable.

**Medidas:**  
Ancho pala: 250 mm.  
Largo pala: 365 mm.  
Espesor: 15 mm.  
Distancia entre anclajes a silla 20.5 cm.



36,5 cms  
25 cms  
1,5 cms

## Brazo Derecho N.º 11 + Pala Nylon Ambidiestra Derecha

### Brazo Derecho N.º 11 + Pala Nylon Ambidiestra Derecha

**Características**

Brazo N.º 11 con Pala Nylon Ambidiestra Derecha  
Resistencia máxima de 20 kg de peso con una carga estática. Dispone de un soporte plegable para poner un vaso. Pala Fabricada en Nylon.

Brazo fabricado en polipropileno con pivot en acero.

Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible. Escamoteable.

**Medidas:**  
Ancho pala: 210-250 mm.  
Largo pala: 355 mm.  
Espesor: 10 mm.  
Distancia entre anclajes a silla  
20.5 cm.



20 cms  
35 cms  
25 cms  
20,5 cms\*

## Brazo Derecho N.º 11 + Pala Madera Derecha

### Brazo Derecho N.º 11 + Pala Madera Derecha

**Características**

Brazo N.º 11 con Pala Madera

Resistencia máxima de 15 kg de peso con una carga estática.

Pala Fabricada en Madera de Haya. Brazo fabricado en polipropileno con pivot en acero.

Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible.

Escamoteable.

**Medidas:**  
Ancho pala: 210-250 mm.  
Largo pala: 355 mm.  
Espesor: 10 mm.  
Distancia entre anclajes a silla  
20.5 cm.

No apilable

20 cms  
35 cms  
25 cms  
20,5 cms\*

## Brazo Izquierdo N.º 11 + Pala Madera Izquierda

### Brazo Izquierdo N.º 11 + Pala Madera Izquierda

**Características**

Brazo N.º 11 con Pala Madera

Resistencia máxima de 15 kg de peso con una carga estática.

Pala Fabricada en Madera de Haya. Brazo fabricado en polipropileno con pivot en acero.

Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible.

Escamoteable.

**Medidas:**  
Ancho pala: 210-250 mm.  
Largo pala: 355 mm.  
Espesor: 10 mm.  
Distancia entre anclajes a silla  
20.5 cm.

No apilable

20 cms  
35 cms  
25 cms  
20,5 cms\*

101

## Pala Nylon

### Silla Brazos Metal Estructurales

#### Pala Izquierda Apilable

**Características**

Pala Nylon Brazo Metal Izquierda  
Resistencia máxima de 30 kg de peso con una carga estática, con carga dinámica y haciendo fuerza hacia abajo unos 15 kg.

Pala Fabricada en Nylon. Brazo fabricado en polipropileno con pivot en acero.

Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible escamoteable.

**Medidas:**  
Ancho pala: 270 mm.  
Largo pala: 279 mm.  
Espesor: 10 mm.  
Distancia entre anclajes a silla:  
20.5 cm.

Apilable



27 CMS

## Pala Nylon Ambidiestra Brazo Metal Izquierdo

### Pala Nylon Ambidiestra Izquierda Apilable

**Características**

Brazo N.º 11 con Pala Nylon Ambidiestra Derecha

Resistencia máxima de 20 kg de peso con una carga estática. Dispone de un soporte plegable para poner un vaso. Pala Fabricada en Nylon.

Brazo fabricado en polipropileno con pivot en acero.

Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible.

**Medidas:**  
Ancho pala: 250 mm.  
Largo pala: 365 mm.  
Espesor: 15 mm.  
Distancia entre anclajes a silla 20.5 cm.

Apilable

## Brazo Derecho N.º 11 + Pala Nylon Ambidiestra Izquierdo

### Brazo Derecho N.º 11 + Pala Nylon Ambidiestra Izquierdo

**Características**

Brazo N.º 11 con Pala Nylon Ambidiestra Derecha

Resistencia máxima de 20 kg de peso con una carga estática. Dispone de un soporte plegable para poner un vaso. Pala Fabricada en Nylon.

Brazo fabricado en polipropileno con pivot en acero.

Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible.

**Medidas:**  
Ancho pala: 250 mm.  
Largo pala: 365 mm.  
Espesor: 15 mm.  
Distancia entre anclajes a silla 20.5 cm.

Apilable

## Brazo Izquierdo N.º 11 + Pala Nylon Ambidiestra Derecha

### Brazo Izquierdo N.º 11 + Pala Nylon Ambidiestra Derecha

**Características**

Brazo N.º 11 con Pala Nylon Ambidiestra Derecha

Resistencia máxima de 20 kg de peso con una carga estática. Dispone de un soporte plegable para poner un vaso. Pala Fabricada en Nylon.

Brazo fabricado en polipropileno con pivot en acero.

Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible.


**Medidas:**  
Ancho pala: 250 mm.  
Largo pala: 365 mm.  
Espesor: 15 mm.  
Distancia entre anclajes a silla 20.5 cm.

Apilable

## Sistemas de Unión

### Sistema Standard


**1 p**



Standard



Extensible



Parrilla Portalibros


**20 p**

## Parilla Portalibros

### Parilla Portalibros

**20 p**

46 cms ancho x 29 cms de profundidad.



# COMPONENTES

## ACCESORIOS BANCADAS

### Pata en T Invertida Curva Negra



#### Pata de Serie

Acero pintado epoxi negro,  
Pata con forma de "T" invertida curva anti de  
formación.  
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm,  
L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2  
mm, L. 570 mm  
Medida Fondo Exterior: 62 cms.

#### Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

### Pata en T Invertida Curva Gris



#### Pata Opcional

Acero pintado epoxi gris plata Ral  
Pata con forma de "T" invertida curva anti de  
formación.  
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm,  
L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2  
mm, L. 570 mm  
Medida Fondo Exterior: 62 cms.

#### Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

#### Incremento Precio Bancada CONSULTAR

### Pata en T Invertida Curva Cromada



#### Pata Opcional

Acero acabado cromado.  
Pata con forma de "T" invertida curva anti de  
formación.  
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm,  
L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2  
mm, L. 570 mm.  
Medida Fondo Exterior: 62 cms.

#### Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

#### Incremento Precio Bancada CONSULTAR

### Pata en V Invertida Negra



#### Pata Opcional

Poliamida color negro.  
Pata con forma de "V" invertida fabricada en  
poliamida color negro.  
Medidas: Altura 385 mm x 541 mm de anchura.  
Un espesero de 6mm  
Medida Fondo Exterior: 62 cms.

#### Certificados

UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

#### Incremento Precio Bancada CONSULTAR

### Pata en V Invertida Gris



#### Pata Opcional

Poliamida en color gris.  
Pata con forma de "V" invertida fabricada en  
poliamida color gris.  
Medidas: Altura 385 mm x 541 mm de anchura.  
Un espesero de 6mm  
Medida Fondo Exterior: 62 cms.

#### Certificados

UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

#### Incremento Precio Bancada CONSULTAR

### Pata Anclaje a Suelo



#### Pata Opcional

Pata para anclar al suelo epoxi negro.  
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm,  
L. 350 mm / placa 250 mm,  
espesor 5 mm.

**Certificados**  
UNE EN 1728:2000

#### Incremento Precio Bancada CONSULTAR

### Mesa Madera Bancada



#### Mesa Opcional

Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de  
medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras  
de haya, con 12 mm de espesor.  
Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm /  
cavallotto espesor 2,5 mm

#### Incremento Precio Bancada + 80 p

## COMPLEMENTOS

### Perchero Dafne



#### Características

Estructura gris plata con inserciones en policarbonato tintado.  
Porta prenda naranja, rojo, verde, gris, azul y neutro.  
Acero de 0,8mm de espesor.Epoxi anti huella, textura soft.  
Protección antioxidación.  
4 porta prendas grandes + 4 porta prendas pequeños.

Medidas: 166 x 33 x 33 cms.  
Peso: 3 Kg.

80 p

### Papelera Santa Pola



#### Características

Colores: Verde, negro, azul y neutro.  
Apoyo en polipropileno cóncavo.  
Polipropileno convexo para permitir giro y  
orientación sobre la base, facilitando el uso,  
y confiriendo comodidad y ergonomía al  
puesto de trabajo.  
Medidas:  
Altura 42 cms.  
Diámetro: 16 cms.  
Capacidad : 16 Litros  
Peso: 1,5 Kg.

29 p

### Mesa Sala Espera Blanca



#### Características

Vidrio de seguridad de 8mm de espesor.  
Acabado ácido.  
Medidas:  
50x50 cm.  
Altura 34,8 cms.  
Patas:  
Acero Tubular de diámetro 40mm. Pintada epoxi  
gris. Fijación a vidrio mediante disco de acero  
soldado.  
Peso: 7 Kg.

177 p



#### Características

Vidrio de seguridad de 8mm de espesor.  
Acabado ácido.  
Medidas:  
90x50 cm.  
Altura 34,8 cms.  
Patas:  
Acero Tubular de diámetro 40mm. Pintada epoxi  
gris. Fijación a vidrio mediante disco de acero  
soldado.  
Peso:13 Kg.

219 p

## TAPIZADOS

# 08

### MENÚ INTERACTIVO TAPIZADOS



MALLA

Pág. 104



BALI

Pág. 104



GOYA

Pág. 105



BASIC FR

Pág. 105



ROY

Pág. 106



ONE

Pg 106



NAPPEL

Pág. 107



RELAFICE  
MELANGE

Pág. 107



REAL

Pág. 108




PIEL

PIEL NATURAL

Pág. 108

## MALLA RESPALDO



NEGRA 560NR    BLANCA 1BA    ROJA 434RS    AZUL 518BL    GRIS 112SL    BEIGE 42 BG



NARANJA 371AR

**Origen:** Extra Europeo.  
**Composición:** 100% Poliéster.  
**Ancho:** 125 cms.  
**Peso:** 430 gr/m<sup>2</sup> 5%.  
**Largo:** 40 mtrs.  
**Espesor:** 0,9mm +- 5% .  
**Sectores:** Contract, Oficina, Hogar, Decoración.

**Igualdad del Color:** De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%).

**Normativas:**

Resistencia al fuego:  
 BS EN 1021-1: 2014.  
 BS EN 1021-2: 2014.  
 UNI 1975:2010.

**Resistencia a la abrasión:** ISO 12947/2:16 135.000 Ciclos Martindale.

**Resistencia a la tracción:** ISO 1421 >270n > 190N.

**Resistencia a la rotura:** ISO 1421 138,9% > 5% 104,7% >5%.

**Solidez del color al frote:** (Seco): UNI EN ISO 105-X12:2016 > 3.

**Solidez del color al frote:** (Húmedo): UNI EN ISO 105-X12 > 4.

**Solidez del color a la luz artificial:** UNI EN ISO 105 >5 B02\_2014.

**Mantenimiento:**

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías.


Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

## BALI-LEO



840    220    200    229    861    013



082    084    139    022    330    300



308    760    015    600

**Composición:** 100% Poliolefina.

Ancho: 140 cm ± 2%.  
 Peso: 420 g/ml ± 5%; 300 g/m<sup>2</sup>.

Largo: 50 mtrs ±10%.  
**Características:** Uso interior y exterior\*, absorción acústica, 100% reciclable, larga durabilidad, antibacteriano, resistencia a la suciedad, atóxico, inerte, antiestático y no absorbe olores.

\*USO EXTERIOR: Para evitar la degradación de color aconsejamos utilizar colores: beige, marrón y gris.

**Sectores:** Oficina, Acústico, Sanitario, Outdoor.

**Igualdad de Color:** De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

**Normativas:**

**Resistencia a la abrasión:** EN ISO 12947 2 100.000 Martindale ciclos.

**Pilling:** EN ISO 12945 2: 4.5.

**Solidez a la luz:** EN ISO 105 B02 Método 2:6-7.

**Solidez al frote:** EN ISO 105 X12; En seco: 4-5 | En húmedo: 4-5.

**Resistencia al rasgado:** EN ISO 13937 3 Urdimbre : 180 N |Trama: 160 N.

**Absorción acústica:** EN ISO 10534 2 Val. máx.de absorción acústica: 0,9.

**Disipativo electrostático:** EN 61340-5-1 Resistencia superficial ? 10 10?.

**Disipador de carga:** EN 1149-3-5 Tiempo de semi-descarga < 4s.

**Inflamabilidad:**

UE: EN 1021 1/2;

UK: BS 5852 0;

USA: CAL TB 117 Sección 1.

USA: NFPA 260 Clase 1.


Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6.




**Mantenimiento:**

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

**GOYA**

840      620      610      493      028      520



281      082      340      310

**Composición:** 100% Poliolefina.  
**Ancho:** 140 cm ± 2%.  
**Peso:** 355 g/ml ± 5%; 250 g/m<sup>2</sup>.

**Largo:** 50 mtrs ±10%.

**Características:** Uso interior y exterior\*, absorción acústica, 100% recicitable, larga durabilidad, antibacteriano, resistencia a la suciedad, atóxico, antiestático y no absorbe olores.

\*USO EXTERIOR: Para evitar la degradación de color aconsejamos utilizar colores: beige, marrón y gris.

**Sectores:** Contract; Outdoor, Sanitario, Oficina, Acústico; Hogar y Decoración.

**Igualdad de Color:** De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

**Normativas:**

**Resistencia a la abrasión:** EN ISO 12947 2 100.000 Martindale ciclos.

**Pilling:** EN ISO 12945 2: 4 5.

**Solidez a la luz:** EN ISO 105 B02 Método 2:5-6.

**Solidez al frote:** EN ISO 105 X12; En seco: 4 5 | En húmedo: 4 5.

**Resistencia al rasgado:** EN ISO 13937 3 Urdimbre : 130 N |Trama: 100 N.

**Absorción acústica:** EN ISO 10534 2 Val. máx.de absorción acústica: 0,9.

**Disipativo electrostático:** EN 61340-5-1 Resistencia superficial ? 10 10.

**Disipador de carga:** EN 1149-3-5 Tiempo de semi-descarga < 4s.

**Inflamabilidad:**

UE: EN 1021 1/2;

UK: BS 5852 0;

USA: CAL TB 117 Sección 1.

USA: NFPA 260 Clase 1.

Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6.


**Mantenimiento**

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de Tapicerías. Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras. Los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.


Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

**GRUPO 1****BASIC FR**

A302      1005      109      079      169      6098



8010      009      034      A155      A157      A170



A315

**Composición** 100% Polyester.

**Ancho:** 140 cm ± 2%.

**Peso:** 470 g/ml ± 5%; 335 g/m<sup>2</sup>.

**Largo:** 45 mtrs ±10%.

**Características:** Ignífugo, uso interior, alta resistencia a la abrasión, stretch anti manchas opcional\* absorción acústica, larga durabilidad, certificado IMO.

\*El tratamiento Anti manchas puede afectar a las propiedades ignífugas del producto.

**Sectores:** Oficina; Acústico; Contract; Decoración Hogar Ocio.

**Igualdad de Color:** De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

**Normativas:**

**Resistencia a la abrasión:** EN ISO 12947 2 100.000 Martindale ciclos.

**Pilling:** EN ISO 12945 2: 4 5.

**Solidez a la luz:** EN ISO 105 B02 Método 2: 4-5.

**Solidez al frote:** EN ISO 105 X12; En seco: 4 5 | En húmedo: 4 5.

**Resistencia al rasgado:** EN ISO 13937 3 Urdimbre : 140 N |Trama: 110 N.

**Absorción acústica:** EN ISO 10534 2 Val. máx.de absorción acústica: 0,9.

**Inflamabilidad:**

UE: EN 1021 1/2;

UK: BS 5852 0;

UK: BS 7176 Low Hazard.

USA: CAL TB 117 Sección 1.

USA: NFPA 260 Clase 1.

Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6.

IMO MSC.307 (88) Anexo Parte 8.

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.

**Mantenimiento**

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de Tapicerías. Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras. Los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

**ROY**

013      010      012      004      000      019



008      023      037      021      015      018



**016**

**Composición:** 87%-12% PES.

Ancho: 140 cm.

Peso: 430 g/m<sup>2</sup>.

Largo: 40 mtrs.

Espesor: 0,75mm.

**Características:** Tejido sin ftalatos impermeable, confort, eco friendly y certificado Reach.

**Sectores:** Confección, Marroquinería, Descanso, Tapicería interior, Calzado.

**Igualdad de Color:** De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

**Normativas:**

Resistencia a la abrasión: EN ISO 5470-2 >25000 Martindale ciclos.

Resistencia a la tracción: UNE EN 1421 Trama / Welt: Min. 20 Urdimbre / Warp: Min. 25.

Resistencia al desgarro: UN EN 4674 Trama / Welt: Min. 20 Urdimbre /Warp: Min. 30.

Solidex de color: EN ISO 105 B02; Min. 5.

**GRUPO 1****ONE**

G676      G461      K617      G021      515      512



244      348      345

**Composición:** 100% Poliolefina.

Ancho: 140 cm ± 2%.

Peso: 360 g/ml ± 5%; 255 g/m<sup>2</sup> I ± 5%.

Largo: 50 mtrs ±10%.

**Características:** Uso interior y exterior\*, absorción acústica, 100% reciclable, larga durabilidad, antibacteriano, resistencia a la suciedad, atóxico, inerte, antiestático y no absorbe olores.

\***USO EXTERIOR:** Para evitar la degradación de color aconsejamos utilizar colores: beige, marrón y gris.

**Sectores:** Contract, Outdoor, Sanitario, Acústico, Hogar, Decoración.

**Igualdad de Color:** De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

**Normativas:**

Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947 2 100.000 Martindale ciclos.

Pilling: EN ISO 12945 2: 4 5.

Solidex a la luz: EN ISO 105 B02 Método 2:6-7.

Solidex al frote: EN ISO 105 X12: En seco: 4-5 | En húmedo: 4-5.

Resistencia al rasgado: EN ISO 13937 3 Urdimbre : 400 N |Trama: 260 N.

Absorción acústica: EN ISO 10534 2 Val. máx.de absorción acústica: 0,9.

Disipativo electrostático: EN 61340-5-1 Resistencia superficial ? 10 10?.

Disipador de carga: EN 1149-3-5 Tiempo de semi-descarga < 4s.

**Inflamabilidad:**

UE: EN 1021 1;

UK: BS 5852 0;

USA: CAL TB 117 Sección 1.

USA: NFPA 260 Clase 1.

Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6.



**Mantenimiento:**

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Para la poli-piel es recomendable el uso de productos específicos.

Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

**NAPPEL**

004

013

014

018

020

021



024

**Composición:** 88%-12% PES.

Ancho: 140 cm.

Peso: 620 g/m<sup>2</sup>.

Largo: 40 mtrs.

**Espesor:** 1,1 mm.**Características:** Tejido sin faltos ignífugo, antibacteriano, IMO, certificado Reach impermeable y Outdoor.

Sectores: Sector hospitalario, Náutica, Hogar, Colectividades, Outdoor, Descanso.

**Igualdad de Color:** De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.**Normativas:****Resistencia a la abrasión:** EN ISO 5470-2 >50000 Martindale ciclos.**Resistencia a la tracción:** UNE EN 1421 Trama / Welt: Min. 22 Urdimbre/ Warp: Min. 33.**Resistencia al desgarro:** UN EN 4674 Trama / Welt: Min. 30 Urdimbre /Warp: Min. 40.**Solidez de color:** EN ISO 105 B02; Min. 6.**Resistencia al fuego:** UNE EN 1021 1/2 M2.**Mantenimiento:**

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Para la piel es recomendable el uso de productos específicos.

Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

**GRUPO 3****RELIFE MELANGE**

FR101

FR103

FR105

FR107

FR108

FR112

**Composición:** 75% Poliéster Reciclado Post-consumer 25% Poliéster.

Ancho: 140 cm ± 2%.

Peso: 460 g/ml ± 5%; 330 g/m<sup>2</sup>.

Largo: 5% 45 mtsmts±10%.

**Características:** Ignífugo, stretch uso interior, anti manchas\* opcional certificado GRS, alta resistencia a la abrasión, larga durabilidad, certificado IMO, tejido reciclado.**\*El tratamiento Anti manchas puede afectar a las propiedades ignífugas del producto.****Sectores:** Contract; Oficina; Acústico; Decoración |Hogar.**Igualdad de Color:** De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.**Normativas:****Resistencia a la abrasión:** EN ISO 12947 2 100.000 Martindale ciclos.**Pilling:** EN ISO 12945 2: 4 5.**Solidez a la luz:** EN ISO 105 B02 Método 2: 4 5.**Solidez al frote:** EN ISO 105 X12; En seco: 4 5 | En húmedo: 4 5.**Resistencia al rasgado:** EN ISO 13937 3 Urdimbre : 210 N |Trama: 171 N.**Absorción acústica:** EN ISO 10534 2 Val. máx.de absorción acústica: 0,9.**Inflamabilidad:**

UE: EN 1021 1/2;

UK: BS 5852 0;

UK: BS 7176 Low Hazard.

USA: CAL TB 117 Sección 1.

USA: NFPA 260 Clase 1.

IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8.

**Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.****Mantenimiento:**

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías.

Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

**REAL**

01 PRETO    26 PURE WHITE    24 ROT    36 AVOCADO    03 JADE    06 DLEPHY



14 LAVANDEL    08 LIGHTGRAU    11 BEIGE    25 MELONE

**Composición:** 100 Poliéster F-SEA.

Ancho: 140 cm ± 2%.

Peso: 770 g/ml ± 5%;

Largo: 30 mts.

Espesor: 1,10mm ±0,10mm.

**Características:** Piel sintética, ignífuga, antibacteriana, antifúngica certificado Reach, resistente al agua y a bajas temperaturas -23 °

Vinyl Plus (acabado para protección contra manchas, microorganismos y abrasión).

**Sectores:** Sanitario, Hostelería, Transporte, Náutico, Oficina, Restauración Geriátrico.

**Igualdad de Color:** De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

**Normativas:**

Resistencia a la abrasión: EN ISO 5470 2; **350.000 Martindale ciclos.**

Solidex a la luz: EN ISO 105 B02 :2014 >5.

Antibacteriano: ISO 22196: 2011.

Antifúngico: NP EN 14119 (MÉTODO B2:2005).

**Inflamabilidad:**

EN 1021 1:2014 M2 (UNE 23 723 90 1R).

EN 1021-2:2014 CAL. TB. 117 2013, SECTION 1.

BS 5852:2006 Source 0 IMO MSC.307 (88) ANEXO 1 PARTE 8.

BS 5852:2006 Source 1 FMVSS 302 (49CFR571.302:2016).

**Mantenimiento:**

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Para la poli-piel es recomendable el uso de productos específicos.

Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

**GRUPO 3****PIEL NATURAL**

2009    2-780    2054    2020-2021\*\*    2004    2001

Consultar tono de  
"piel marrón"

**Composición:** Piel natural de origen Bovina.

**Curtición:** Cromo.

**Espesor:** 1,2-1,4mm.

**Media:** 5m2.

**Características:** Piel con buena mano, tacto suave, grabado media flor y acabado semi-satinado.

**Sectores:** Hogar, Oficina.

**Igualdad de Color:** De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

**Normativas:**

Resistencia al desgarro: EN 3377-1 >20N.

Resistencia a la flexión: EN ISO 5402-1 > 20.000 ciclos.

Resistencia al alcalino: EN ISO 11641 Ph8 80 ciclos.

Solidex del color a frote seco: EN ISO 11640 Escala grises 500c.

Solidex del color a frote húmedo: EN ISO 11640 Escala grises 250c.

Solidex del color a la luz artificial: EN ISO 105-B02 Escala grises >4/5.

**Información Adicional:**

Son visibles las características naturales propias de un producto animal.

**Mantenimiento:**

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Para tapizados en piel es recomendable el uso de productos específicos.

Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

## PVP TELAS

---

Basic Fr	Grupo 1	20 p	Metro Lineal.
Goya	Grupo 1	20 p	"
Bali-Leo	Grupo 1	20 p	"
Roy	Grupo 1	20 p	"
One	Grupo 1	20 p	"
NAPPEL	Grupo 3	30 p	
REAL	Grupo 3	30 p	
PIEL	Grupo 4	Consultar.	
MICROFIBRA			Consultar.
ARAN			Consultar.

**Hostek Mobiliario**

C/ Los Tintes, 49B 28770 Colmenar Viejo (Madrid)

**91 846 25 24**

**hostek@hostek.es**

Si tiene cualquier tipo de pregunta no dude en contactar con nosotros por cualquiera de las vías disponibles.

# CONDICIONES GENERALES DE VENTA

## 1. Generales

Todo pedido hecho a HOSTEK implica necesariamente a título de condición esencial, determinante e imprescindible, la aceptación sin reservas por el Cliente de las Condiciones Generales de Venta de HOSTEK vigentes el día en que se lleve a cabo el pedido correspondiente. Además, el Cliente reconoce que la aceptación de las presentes condiciones implicará la aplicación de éstas al pedido al que se refieren, así como a todo pedido posterior, con excepción de aquellos casos en que nuevas condiciones sean puestas en su conocimiento por HOSTEK. El hecho que HOSTEK no recorra en un momento dado a cualquiera de las presentes condiciones no puede ser interpretado ni equivaldrá a renunciar a recurrir a ellas en el futuro o en el pasado.

Ley aplicable y jurisdicción competente. La interpretación y la ejecución de las condiciones, así como todos los actos que se sean consecuencia de ellas, quedarán sometidos al derecho español, salvo que existan disposiciones de orden público contrarias a ello.

En caso de litigio, ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de Madrid.

## 2. Envíos

Las entregas se realizan mediante agencia de transporte en planta calle. Si quiere un servicio de entrega especial, consultar.

Montaje del mobiliario no incluido en el precio.

Los productos adquiridos se entregarán a la persona y a la dirección indicada en el pedido.

Por defecto, las facturas se enviarán a la dirección email indicada por el cliente en la hora de su alta en HOSTEK.ES.

Los sábados, domingos y festivos no habrá ni salida ni entrega de pedidos. No obstante su demora no implicará ni anulación del pedido ni indemnización alguna.  
Un pedido se considera entregado en el momento en que el transportista entrega el paquete o los paquetes al cliente y este firma el documento de recepción de entrega.

Corresponde al cliente verificar el estado de la mercancía en el momento de la entrega e indicar todas las anomalías en el albarán de recepción de entrega. HOSTEK.ES no se responsabiliza de posibles desperfectos pasado el plazo de 24 horas desde la entrega del pedido.

Al tratarse de productos de gran volumen en la mayoría de los casos, el mobiliario se envía desmontado, siendo muy sencillo de realizar el montaje de los productos. Si desea que nosotros se lo montemos en destino, por favor contacte para disponibilidad y precio de este servicio.

Para entregas en Baleares, Canarias, Ceuta o Melilla, consulte con nosotros.

Para envíos fuera de España y Portugal consúltenos.

## 3. Gastos de envío

El precio de los portes se calculará en función del importe del pedido y la ubicación de entrega.

Para pedidos superiores a 1000€, portes pagados.

## 4. Devolución

### 4.1. Defecto de fábrica

El cliente dispone de 4 días desde el momento de la entrega para avisarnos de cualquier defecto de fábrica en el producto.

### 4.2. Deterioro por el transporte

El cliente dispone de 24 horas desde el momento de la entrega para avisarnos de cualquier desperfecto producido en el trayecto.

### 4.3. Por causas ajenas a la empresa

4.4 No se admitirá en ningún caso la devolución de tapizados y acabados especiales.

HOSTEK no se responsabiliza de las deficiencias que se produzcan por uso incorrecto, negligencia, golpes o causas de fuerza mayor ni de los componentes sometidos a desgaste por uso normal del producto.

No se admitirá ninguna devolución de material que no sea portes pagados, y con el embalaje y etiquetado original, que previamente no se haya confirmado por escrito por HOSTEK.

## 5. Pagos

No se servirá ningún pedido si se encuentra pendiente de cobro algún recibo o vencimiento.

Los presupuestos confirmados tendrán una validez de un mes.

En caso de litigio ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de Madrid.

Hostek.es se reserva el derecho a anular o modificar cualquier pedido, debido a errores en precios o en las condiciones del mismo ajenos a nuestra voluntad, siempre previo aviso al cliente.  
Los precios señalados en esta tarifa son PVP.

El IVA no está incluido.

HOSTEK no admitirá bajo ningún concepto cláusula de penalización por demoras en los plazos de entrega.

HOSTEK no se hace responsable de los errores que puedan existir al servir pedidos, si estos no se confirman por email a la dirección hostek@hostek.es

La mercancía es propiedad de HOSTEK hasta que se haya realizado el pago total de la misma, pudiendo proceder a retirarla si este no se efectúa en el plazo pactado.

HOSTEK se reserva el derecho de modificar el diseño, medidas, colores, precios y/o tarifa, etc, de cualquiera de sus productos sin previo aviso.

Así mismo HOSTEK no se hace responsable de errores y erratas debidas a terceros causadas en la edición, tratamiento y reproducción de esta tarifa.