

CATALOGO-TARIFA

sillería de oficina

2026

valor del punto: 0.75
tarifa x puntos



Hostek Mobiliario

C/ Los Tintes, 49B 28770 Colmenar Viejo (Madrid)

91 846 25 24

hostek@hostek.es



Índice interactivo. “Click” en cada selección

	Pág		Pág		Pág	
Ash	48	Fissa Tapizada	75	Rocky	17	
Ash White	47	Fyre	93	Saldaña	55	
Adara	38	Giardino	6	Saldaña Taburete	59	
Adara White	37	Goa Malla	70	Selena	89	
Aspirina Taburete	61	Goa Malla Bancada	82	Signo	49	
Athenea	40	Gus	78	Signo Silver	48	
Chaplin	45	Ibiza Taburete	58	Sobek	66	
Circle	27	Inca	77	Sofy Taburete	60	
Circle Grey	26	Iris	50	Sonia Taburete-Silla	63	
Togorán	71	Jarama	4	Thor	36	
Cloe Bancada	83	John	11	Titan	25	
Cloe Fyre	93	Kaira	96	Valkiria L Fyre	94	
Cloe Gravity	92	Kerry	43	Valkiria L Gravity	94	
Cloe White	71	Kerry White	42	Valkiria L Madera	94	
Córdoba	80	Koral	53	Valkiria S Taburete	95	
Cronos	18	Kosmos Black & White	67	Verona	30	
Duero	15	Laboratorio	62	Vesta	12	
Dyana	74	Lando	24	Vesta Malla	13	
Dyana Bancada	86	Lando Grey	23	Vesta Style	7	
Dyana Giratoria	74	León Bancada	88	Vesta Style Malla	8	
Dylan	10	Luna	32	Vienna	79	
Elina			31	Vulcano	14	
Equis	52	Málaga	90	Vulcano Style	9	
Equis White	51	Mayu	5	Xarly	44	
Europa	16	Médical	54	Xena	46	
Eva	69	Médical Taburete	57			
Evox	68	Minerva	41	COMPONENTES		
Shell	73	Módena	28	Accesorios Goa/Dyana/Fissa	101	
Fama Bancada	85	Nazaret Malla	33	Accesorios Salas de Espera	102	
Fama Fyre	93	Nazaret Tapizada	34	Bases	98	
Fama Gravity	93	Neus	19	Brazos Fijos/Regulables	100	
Fama Giratoria	73	Odin	35	Mecanismos	99	
Fedo Grey Cabeza	NOVEDAD		72	Pistones	99	
Fedo Black Cabeza	NOVEDAD	22	Owen Fyre	93	Reposapiés	98
Fissa Bancada	87	Owen Gravity	94	Ruedas	98	
Fissa Giratoria	76	Owen Bancada	84	COMPLEMENTOS		
Fissa Grey	75	Owen Giratoria	72	Papeleras-Percheros	102	
Fissa Madera	76	Palma	90	Mesas Cristal Recepción	102	
Fissa Polipropileno	75	Pompeya	29	TAPIZADOS		
				Tapizados	103	

Índice interactivo. “Click” en cada selección

DIRECCIÓN



OPERATIVAS



TABURETES



COLECTIVIDADES



SALAS DE ESPERA



CONTRACT



COMPONENTES



COMPLEMENTOS



TAPIZADOS



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

DIRECCIÓN

01

DIRECCIÓN



JARAMA

Pág 04



MAYU

Pág 05



GIARDINO

Pág 06



VESTA STYLE

Pág 07



VESTA STYLE
MALLA

Pág 08



VULCANO STYLE

Pág 09



DYLAN

Pág 10



JOHN

Pág 11



VESTA

Pág 12



VESTA MALLA

Pág 13



VULCANO

Pág 14



DUERO

Pág 15



EUROPA

Pág 16



ROCKY

Pág 17



CRONOS

Pág 18



NEUS

Pág 19

REGRESO A ÍNDICE

Jarama

DIRECCIÓN

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Piel natural color, negro y beige. Funda foamizada cosida con costura artesana.

Respaldo

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m³).

Brazos

Estructura de aluminio pulido moldeada, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

Mecanismos

BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad.
Diámetro 670mm.

Ruedas

Perfil alto con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso

24,00 Kg.

Medidas

Alto Total: 115-121 cms.
Altura Brazos: 67-73 cms.
Altura Asiento: 50-58 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 50 cms.
Fondo Total: 69 cms.
Fondo Asiento: 53 cms.

Componentes de Serie

JARAMA ALTO

Brazo fabricado en aluminio pulido.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Pistón Cromado.
Base piramidal aluminio pulido D.670mm.
Rueda D.65mm blanda (suelos delicados).

JARAMA ALTO

Disponible en piel **negra y color beige**.

Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

Hasta fin de existencias

519 p



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Piel ecológica (nappel), color negro o vainilla.
Funda foamizada cosida con costura artesana.

Respaldo

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m³).

Brazos

Estructura de acero cromado, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

Mecanismos

BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

Base

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad.
Diámetro 680mm.

Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso

22,00 Kg.

Medidas

Alto Total: 120-127 cms.
Altura Brazos: 73-80 cms.
Altura Asiento: 49-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 52,5 cms.
Fondo Total: 71 cms.
Fondo Asiento: 55 cms.

Componentes de Serie

MAYU ALTO

Brazo fabricado en acero cromado.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Pistón Cromado.
Base aluminio pulido D.680mm.
Rueda D.50mm blanda (suelo delicados).

MAYU ALTO

Disponible en piel ecológica **negra o vainilla****.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

Hasta fin de existencias

391 p



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya.
Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya.
Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m³).

Brazos

Fabricados en madera de haya color caoba.

Mecanismos

BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.
ATENCIÓN en la versión de respaldo bajo el mecanismo
Basculante de Lux no está incluido, incluye chapón a gas (altura).

Base

Fabricada en madera de haya color caoba, montada sobre estructura de acero. Diámetro 700mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30 mm, espesor 2mm.
Estructura patín fabricada en madera de Haya color caoba como opción.

Peso

Versión Giardino Alto: 27,0 Kg.
Versión Giardino Bajo: 22,0 Kg.
Versión Giardino Patín: 20,0 Kg.

Medidas Giardino Bajo

Alto Total: 120-129 cms.
Altura Brazos: 69-78 cms.
Altura Asiento: 52-61 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Medidas Giardino Alto

Alto Total: 101-121 cms.
Altura Brazos: 69-78 cms.
Altura Asiento: 52-61 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Medidas Versión Patín

Alto Total: 100 cms.
Altura Brazos: 69 cms.
Altura Asiento: 52 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Componentes de Serie

GIARDINO ALTO

Brazo fabricado en madera de haya.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Base fabricada en madera de haya montada sobre estructura de acero D700mm.
Rueda D.50mm modelo Giardino.

GIARDINO BAJO

Chapón a gas.

GIARDINO PATÍN

Patín fabricado en acero pintado epoxi negro.

GIARDINO ALTO



Disponible en todos nuestros tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.
Brazos en haya color caoba.
Base en haya color caoba.

GIARDINO ALTO

Basic-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Bali-Roy-One	Nappel			
492 p	514 p	631 p	458 p	230 cm

GIARDINO BAJO



Disponible en todos nuestros tapizados.

No está incluido basculante

Brazos en haya color caoba.
Base en haya color caoba.

GIARDINO BAJO

Basic-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Bali-Roy-One	Nappel			
434 p	454 p	571 p	402 p	210 cm

GIARDINO PATÍN



Disponible en todos nuestros tapizados.

Patín fabricado en acero epoxi negro.
Brazos en haya color caoba.

GIARDINO PATÍN

Basic-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Bali-Roy-One	Nappel			
332 p	352 p	469 p	300 p	210 cm

OPCIONES GIARDINO



Patín Madera.

140 p



+ de 90 Tapizados



Vesta Style

DIRECCIÓN

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponibles en tapizados series Roy, Nappel y Real.

Respaldo

Soporte perimetral reforzado de gran resistencia, fabricado en acero cromado. Funda foamizada cosida con costura artesana.

Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30kg/m³).

Brazos

Fabricado en acero cromado.
OPCIONAL: Fabricado en aluminio pulido (con suplemento).

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero cromado. Diámetro 30 mm, espesor 2mm.

Peso

Versión Vesta Style Alto: 20,00 Kg.
Versión Vesta Style Bajo: 19,00 Kg.
Versión Vesta Style Patín: 18,00 Kg.

Certificados

Normativa Une EN 1335 1-2 -3. 

Medidas Vesta Style Alto

Alto Total: 129-137 cms.
Alta Brazos: 68-76 cms.
Alta Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.
Alta Respaldo desde asiento: 85 cms.

Medidas Vesta Style Bajo

Alto Total: 110-116 cms.
Alta Brazos: 68-76 cms.
Alta Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Vesta Style Patín

Alto Total: 106 cms.
Alta Brazos: 68 cms.
Alta Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

VESTA STYLE ALTO Y BAJO

Brazo fabricado en acero cromado.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Pistón Cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.
Rueda D.50mm efecto cromo blanda (suelos delicados).

VESTA STYLE ALTO



CATAS

Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.
Sistema syncro Epron 5 posiciones.
Brazos acero cromado incluidos.

VESTA STYLE ALTO TAPIZADO ROY

VESTA STYLE ALTO TAPIZADO NAPPEL-REAL

363 p

367 p

Metraje

70 cms

70 cms

VESTA STYLE BAJO



CATAS

Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.
Sistema syncro Epron 5 posiciones.
Brazos acero cromado incluidos.

VESTA STYLE BAJO TAPIZADO ROY

VESTA STYLE ALTO TAPIZADO NAPPEL-REAL

354 p

358 p

Metraje

70 cms

70 cms

VESTA STYLE PATÍN



CATAS

Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.
Patin acero cromado.
Brazos acero cromado incluidos.

VESTA STYLE PATÍN TAPIZADO ROY

VESTA STYLE ALTO TAPIZADO NAPPEL-REAL

318 p

322 p

Metraje

70 cms

70 cms

OPCIONES VESTA STYLE

Rueda D.65mm. Blanda



-10 p

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



+31 p

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3

+28 p

JUEGO BRAZOS

Brazo Vesta Aluminio.



+83 p

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) +29 p

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado +5 p

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+64 p

Brazo Regulable Altura N.º 13 1D Tubo Cromo.



-5 p

Colores de Respaldo



Vesta Style Malla

DIRECCIÓN



FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla color negro (cabecero de la versión alta tapizado en poliétil).
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Soporte perimetral reforzado de gran resistencia, fabricado en acero cromado, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable.
Funda cosida con costura artesana.
Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30kg/m³).

Brazos
Fabricado en acero cromado.
OPCIONAL: Fabricado en aluminio pulido (con suplemento).

Mecanismo
SYNCRON EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

Ruedas
Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Versión Patín
Fabricado en acero cromado. Diámetro 30 mm, espesor 2mm.

Peso
Versión Vesta Style Malla Alto: 19,00 Kg.
Versión Vesta Style Malla Bajo: 18,00 Kg.
Versión Vesta Style Malla Patín: 17,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1 / 2 / 3.



Medidas Vesta Style Malla Alto
Alto Total: 129-137 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.
Altura Respaldo 85 cms desde asiento.

Medidas Vesta Style Malla Bajo
Alto Total: 110-116 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Vesta Style Malla Patín
Alto Total: 106 cms.
Altura Brazos: 68 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

VESTA STYLE MALLA ALTO Y BAJO
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo fabricado en acero cromado.
Mecanismo Sincro Epron 5 posiciones.
Pistón Cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.
Rueda D.50mm efecto cromo blanda (suelos delicados).

VESTA STYLE MALLA ALTO

Disponible en malla negra.
Cabecero poliétil negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos acero cromado incluidos.



VESTA STYLE MALLA ALTO

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
324 p	328 p	355 p	318 p	70 cm

VESTA STYLE MALLA BAJO

Disponible en malla negra.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos acero cromado incluidos.



VESTA STYLE MALLA BAJO

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
310 p	314 P	341 p	304 p	70 cm

VESTA STYLE MALLA PATÍN

Disponible en malla negra.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Patín acero cromado.
Brazos acero cromado incluidos.



VESTA STYLE MALLA PATÍN

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
279 p	283 p	310 p	273 p	70 cm

OPCIONES VESTA STYLE

Rueda D.65mm. Blanda



-10€

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



+31 p

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3

+28 p

JUEGO BRAZOS

Brazo Vesta Aluminio.



+83 P

MECANISMOS

Mecanismo Sincro Autopesante Con Slider (Traslat) +5p

Brazo Regulable Altura N.º 13 1D Tubo Cromo.



- 5 P

Mecanismo Sincro Epron con Slider (Traslat) Incorporado. +29 p

Mecanismo Sincro Epron Plus (24 Horas) +64 p

Colores de Malla



+ de 90 Tapizados



Vulcano Style

DIRECCIÓN



 + de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

- Tapizados**
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
- Respaldo**
Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).
- Asiento**
Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).
- Brazos**
Fabricado en aluminio pulido, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.
- Mecanismos**
BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.
- Base**
Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.
- Rueda**
Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricados en goma, pvc y acero.
- Versión Patín**
Fabricado en acero cromado. Diámetro 30mm espesor 2mm.
- Peso**
Versión Vulcano Style Alto: 25,00 Kg.
Versión Vulcano Sile Bajo: 23,00 Kg.
Versión Vulcano Style Patin: 20,00 Kg.
- Medidas Vulcano Style Alto**
Alto Total: 119-128 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 51-58 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.
- Medidas Vulcano Style Bajo**
Alto Total: 102-108 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 51-58 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.
- Medidas**
Alto Total: 95 cms.
Altura Brazos: 69 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Componentes de Serie

- VULCANO STYLE ALTO Y BAJO**
Brazo fabricado en acero cromado.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Pistón cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.
Rueda D.50mm. efecto cromo blanda (suelos delicados).



- Disponible en todos los tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

VULCANO STYLE ALTO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
368 p	387 p	509 p	338 p	220 cm



- Disponible en todos los tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

VULCANO STYLE BAJO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
354 p	370 p	457 p	328 p	170 cm



- Disponible en todos los tapizados.
Patin acero cromado.

VULCANO STYLE PATÍN

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
293 p	309 p	396 p	267 p	170 cm

OPCIONES VULCANO STYLE

- Rueda D.65mm. Blanda
Base Piramidal Aluminio D.700mm.



-10 p

+31 p

REGRESO A ÍNDICE

Dylan

DIRECCIÓN

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m3).

Asiento
Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m3).

Brazos
Fabricado en aluminio pulido, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

Mecanismos
BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

Versión Patín
Fabricado en acero cromado. Diámetro 30mm espesor 2mm.

Ruedas
Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso
Versión Dylan Alto: 24,00 Kg.
Versión Dylan Bajo: 22,00 Kg.
Versión Dylan Patín: 20,00 Kg.

Medidas Dylan Alto
Alto Total: 121-128 cms.
Altura Brazos: 74-81 cms.
Altura Asiento: 51-58 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Dylan Bajo
Alto Total: 96-102 cms.
Altura Brazos: 74-81 cms.
Altura Asiento: 51-58 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Dylan Patín
Alto Total: 90 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Altura Asiento: 48 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Componentes de Serie

DYLAN ALTO Y BAJO
Poliuretano inyectado de alta densidad.
Brazo fabricado en acero cromado.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Pistón cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.
Rueda D.50mm. efecto cromo blanda (suelos delicados).



+ de 90 Tapizados



Disponible en todos los tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

DYLAN ALTO

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
383 p	400 p	528 p	357 p	180 cm



Disponible en todos los tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

DYLAN BAJO

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
358 p	372 p	464 p	336 p	160 cm



Disponible en todos los tapizados.
Patín acero cromado.

DYLAN PATÍN

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
300 p	314 p	406 p	278 p	160 cm

OPCIONES DYLAN

Rueda D.65mm. Blanda
Base Piramidal Aluminio D.700mm.



-10P

+31 p

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Asiento

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m³).

Brazos

Fabricado en aluminio pulido, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

Mecanismos

BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero cromado. Diámetro 30mm espesor 2mm.

Peso

Versión John Alto: 25,00 Kg.
Versión John Bajo: 23,00 Kg.
Versión John Patín: 20,00 Kg.

Medidas John Alto

Alto Total: 119-126 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 48-55 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 60 cms.
Fondo Asiento: 54 cms.

Medidas John Bajo

Alto Total: 103-110 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 48-55 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 60 cms.
Fondo Asiento: 54 cms.

Medidas John Patín

Alto Total: 101 cms.
Altura Brazos: 75 cms.
Altura Asiento: 52 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 60 cms.
Fondo Asiento: 54 cms.



+ de 90 Tapizados



Componentes de Serie

JOHN ALTO Y BAJO

Brazo fabricado en acero cromado.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Pistón cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.
Rueda D.50mm. efecto cromo blanda (suelos delicados).

JOHN ALTO

Disponible en todos nuestros tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.



JOHN ALTO

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
372 p	391 p	513 p	342 p	200 cm

JOHN BAJO

Disponible en todos nuestros tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.



JOHN BAJO

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
358 p	375 p	460 p	332 p	170 cm

JOHN PATÍN

Disponible en todos nuestros tapizados.
Patín acero cromado.



JOHN PATÍN

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
295 p	312 p	397 p	269 p	170 cm

OPCIONES JOHN

Rueda D.65mm. Blanda

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



-10 p



+31 p

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Piel ecológica (nappel), color negro o blanco en respaldo, asiento disponibles en tapizados series Roy, Nappel y Real.

Respaldo
Soporte perimetral reforzado de gran resistencia, fabricado en acero cromado. Funda foamizada cosida con costura artesana.

Asiento
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30kg/m3).

Brazos
Fabricados en nylon de tacto confort modelo Bretón.
OPCIONAL: Brazo Vesta nylon de tacto confort (con suplemento).

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640 mm.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patin
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30mm espesor 2mm.

Peso
Versión Vesta Alto: 17,00 Kg.
Versión Vesta Bajo: 16,00 Kg.
Versión Vesta Patin: 13,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3.

Medidas Vesta Alto
Alto Total: 129-137 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.
Respaldo de Gran Altura, 85 cms. desde Asiento.

Medidas Vesta Bajo
Alto Total: 110-116 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Vesta Patin
Alto Total: 106 cms.
Altura Brazos: 68 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

VESTA ALTO Y BAJO
Brazo fabricado en nylon modelo Bretón.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

VESTA ALTO



Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos incluidos.

VESTA ALTO TAPIZADO ROY	304 p
VESTA ALTO TAPIZADO NAPPEL-REAL	308 p

Metraje
70 cms
70 cms

VESTA BAJO



Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos incluidos.

VESTA BAJO TAPIZADO ROY	295 p
VESTA BAJO TAPIZADO NAPPEL-REAL	299 p

Metraje
70 cms
70 cms

VESTA PATIN



Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.
Patin acero pintado epoxi negro.
Brazos incluidos.

VESTA PATÍN TAPIZADO ROY	286 p
VESTA PATÍN TAPIZADO NAPPEL-REAL	290 p

Metraje
70 cms
70 cms

OPCIONES VESTA

Rueda D.50mm. Style Blanda	+5 p	JUEGO BRAZOS	
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda	+20 p		
Rueda D.65mm. Blanda	+10 p	Brazo Vesta Nylon	+2 p
Tope	+5 p		
Pistón Cromado	+2 p	Brazo Regulable N.º 16 1D Altura	-7 p
Base Estándar Aluminio D.640mm.	+30 p	Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura	+20 p
Base Piramidal Cromo D.650mm.	+17 p	Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad	-5 p
Base Piramidal Nylon D.700mm.	+5 p	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)	+9 p
Base Piramidal Aluminio D.700mm.	+48 p	Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad	+15 p
Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3	+28 p	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)	+9 p
MECANISMOS		Brazo Colox Regulable 3DG	+0 p
Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)	+5 p	Altura/Profundidad /Giro	+9 p
Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado	+29 p	*Suplemento Regulación 4D (Anchura)	+9 p
Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)	+64 p	Brazo Dymen Regulable 3D	+31 p
		Altura/Profundidad/Giro	+9 p
		*Suplemento Regulación 4D (Anchura)	

Vesta Malla

DIRECCIÓN

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla color negro (cabecero de la versión alta tapizado en poliétil). Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Soporte perimetral reforzado de gran resistencia, fabricado en acero cromado con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable.
Funda cosida con costura artesana.
Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30kg/m3).

Brazos
Fabricados en nylon de tacto confort.
OPCIONAL: Brazo Vesta nylon de tacto confort (con suplemento).

Mecanismos
SYNCRON EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640 mm.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30 mm, espesor 2 mm.

Peso
Versión Vesta Malla Alto: 17,00 Kg.
Versión Vesta Malla Bajo: 16,00 Kg.
Versión Vesta Malla Patín: 13,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas Vesta Malla Alto
Alto Total: 129-137 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.
Respaldo de Gran Altura, 85 cms desde Asiento.

Medidas Vesta Malla Bajo
Alto Total: 110-116 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Vesta Malla Patín
Alto Total: 106 cms.
Altura Brazos: 68 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

VESTA MALLA ALTO Y BAJO
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo fabricado en polipropileno.
Mecanismo Sincro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

VESTA MALLA ALTO



Disponible en malla negra.
Cabecero poliétil negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos incluidos.

VESTA MALLA ALTO

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
265 p	269 p	296 p	259 p	70 cm

VESTA MALLA BAJO



Disponible en Malla Negra.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos incluidos.

VESTA MALLA BAJO

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
252 p	256 p	283 p	246 p	70 cm

VESTA MALLA PATIN



Disponible en Malla Negra.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Patin acero pintado epoxi negro.
Brazos incluidos.

VESTA MALLA PATIN

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
247 p	251 p	278 p	241 p	70 cm

OPCIONES VESTA MALLA

Rueda D.50mm. Style Blanda	+5 p	JUEGO BRAZOS	
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda	+20 p	Brazo Vesta Nylon	+2 p
Rueda D.65mm. Blanda	+10 p	Brazo Regulable Nylon N.º 16 1D Altura	-7p
Tope	+5 P	Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura	+20p
Pistón Cromado	+2 p	Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad	-5 p
Base Estándar Aluminio D.640mm.	+30 p	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)	+9p
Base Piramidal Cromo D.650mm.	+17 p	Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad	+15 p
Base Piramidal Nylon D.700mm.	+5p	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)	+9 p
Base Piramidal Aluminio D.700mm.	+48p	Brazo Colox Regulable 3DG	+0 p
Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3	+29p	Altura/Profundidad /Giro	+9 p
MECANISMOS		*Suplemento Regulación 4D (Anchura)	+31 p
Mecanismo Sincro Autopesante Con Slider (Traslat)	+28p	Brazo Dymer Regulable 3D	+9p
Mecanismo Sincro Epron con Slider (Traslat) Incorporado	+6p	Altura/Profundidad/Giro	
Mecanismo Sincro Epron Plus (24 Horas)	+4p	*Suplemento Regulación 4D (Anchura)	

Colores de Malla



+ de 90 Tapizados

Vulcano

DIRECCIÓN

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Asiento
Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).

Brazos
Fabricados en polipropileno de tacto confort.

Mecanismos
CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30mm, espesor 2mm.

Peso
Versión Vulcano Alto: 22,00 Kg.
Versión Vulcano Bajo: 20,00 Kg.
Versión Vulcano Patín: 17,00 Kg.

Medidas Vulcano Alto
Alto Total: 119-128 cms.
Altura Brazos: 63-79 cms.
Altura Asiento: 45-64 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Vulcano Bajo
Alto Total: 98-111 cms.
Altura Brazos: 63-79 cms.
Altura Asiento: 46-64 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Vulcano Patín
Alto Total: 95 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Componentes de Serie

VULCANO ALTO Y BAJO
Brazo fabricado en polipropileno.
Chapón a gas regulable en altura.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

VULCANO ALTO

Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.



VULCANO ALTO

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
239 p	258 p	380 p	209 p	220 cm

VULCANO BAJO

Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.



VULCANO BAJO

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
225 p	241 p	328 p	199 p	170 cm

VULCANO PATÍN

Disponible en todos los tapizados.
Patín acero pintado epoxi negro.



VULCANO PATÍN

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
233 p	249 p	336 p	207 p	170 cm

OPCIONES VULCANO


Rueda D.50mm. Style Blanda		+5 P
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda		+20 P
Rueda D.65mm. Blanda		+10 P
Tope		+5 p
Pistón Cromado		+2 p
Base Estándar Aluminio D.640mm.		+30 p
Base Piramidal Cromo D.650mm.		+17 p
Base Piramidal Nylon D.700mm.		+5 p
Base Piramidal Aluminio D.700mm.		+48 p

MECANISMOS

Basculante Estándar
Basculante de Lux



+12 P
+51 p



+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m3).

Asiento
Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m3).

Brazos
Fabricados en polipropileno de tacto confort.

Mecanismos
CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30mm espesor de 2mm.

Peso
Versión Duero Alto: 16,00 Kg.
Versión Duero Bajo: 15,50 Kg.
Versión Duero Patín: 15,50 Kg.

Medidas Duero Alto
Alto Total: 121-128 cms.
Altura Brazos: 73,5-81 cms.
Altura Asiento: 51-58 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Duero Bajo
Alto Total: 95-102 cms.
Altura Brazos: 73,5-81 cms.
Altura Asiento: 51-58 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Duero Patín
Alto Total: 90 cms.
Altura Brazos: 70 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

DUERO ALTO Y BAJO
Poliuretano inyectado de alta densidad.
Brazo fabricado en polipropileno.
Chapón a gas regulable en altura.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

DUERO ALTO



Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
249 p	266 p	394 p	223 p	180 cm

DUERO BAJO



Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
225 p	239 p	331 p	203 p	160 cm

DUERO PATÍN



Disponible en todos los tapizados.
Patín acero pintado epoxi negro.

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
237 p	251 p	343 p	215 p	160 cm

OPCIONES DUERO

Rueda D.50mm. Style Blanda		+5 p
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda		+20 p
Rueda D.65mm. Blanda		+10 p
Tope		+5 p
Pistón Cromado		+2 p
Base Estándar Aluminio D.640mm.		+30 p
Base Piramidal Cromo D.650mm.		+17 p
Base Piramidal Nylon D.700mm.		+5 p
Base Piramidal Aluminio D.700mm.		+48 p

MECANISMOS	
Basculante Estándar	+12 p
Basculante de Lux	+51 p



+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Asiento
Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).

Brazos
Fabricados en polipropileno de tacto confort.

Mecanismos
CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patin
Fabricado en acero pintado epoxi pintado negro. Diámetro 30mm espesor de 2mm.

Peso
Versión Europa Alto: 22,00 Kg.
Versión Europa Bajo: 20,00 Kg.
Versión Europa Patin: 17,00 Kg.

Medidas Europa Alto
Alto Total: 120-132 cms.
Altura Brazos: 65-74 cms.
Altura Asiento: 46.55.5 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 57 cms.
Fondo Asiento: 51 cms.

Medidas Europa Bajo
Alto Total: 98-108 cms.
Altura Brazos: 65-74 cms.
Altura Asiento: 46.55.5 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 57 cms.
Fondo Asiento: 51 cms.

Medidas Europa Patin
Alto Total: 101 cms.
Altura Brazos: 67 cms.
Altura Asiento: 47.5 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 57 cms.
Fondo Asiento: 51 cms.

Componentes de Serie

EUROPA ALTO Y BAJO
Brazo fabricado en polipropileno.
Chapón a gas regulable en altura.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

EUROPA ALTO



Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

EUROPA ALTO

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
239 p	258 p	380 p	209 p	200 cm

EUROPA BAJO



Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

EUROPA BAJO

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
225 p	242 p	327 p	199 p	170 cm

EUROPA PATÍN



Disponible en todos los tapizados.
Patin acero pintado epoxi negro.

EUROPA PATÍN

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
233 p	250 p	335 p	207 p	170 cm


OPCIONES EUROPA

Rueda D.50mm. Style Blanda		+5 P
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda		+20 p
Rueda D.65mm. Blanda		+10 p
Tope		+5 p
Pistón Cromado		+2 p
Base Estándar Aluminio D.640mm.		+30 p
Base Piramidal Cromo D.650mm.		+17 p
Base Piramidal Nylon D.700mm.		+5 p
Base Piramidal Aluminio D.700mm.		+48 p

MECANISMOS

Basculante Estándar
Basculante de Lux

+12 p
+51 p



+ de 90 Tapizados



Rocky

DIRECCIÓN

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento
Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
Fabricados en polipropileno de tacto confort.

Mecanismos
CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30mm, espesor de 2mm.

Peso
Versión Rocky Alto: 16,00 Kg.
Versión Rocky Bajo: 15,50 Kg.
Versión Rocky Patín: 15,50 Kg.

Medidas Rocky Alto
Alto Total: 122-132 cms.
Altura Brazos: 69-79 cms.
Altura Asiento: 48-58 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Rocky Bajo
Alto Total: 108-118 cms.
Altura Brazos: 69-79 cms.
Altura Asiento: 48-58 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Rocky Patín
Alto Total: 95 cms.
Altura Brazos: 66 cms.
Altura Asiento: 45 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.



+ de 90 Tapizados



Componentes de Serie

ROCKY ALTO Y BAJO
Asiento fabricado en polipropileno.
Respaldo a gas regulable en altura.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

ROCKY ALTO



Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

ROCKY ALTO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
182 p	198 p	290 p	157 p	160 cm

ROCKY BAJO



Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

ROCKY BAJO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
172 p	185 p	276 p	151 p	140 cm

ROCKY PATÍN



Disponible en todos los tapizados.

ROCKY PATÍN

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
184 p	197 p	288 p	163 p	140 cm

OPCIONES ROCKY

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 p

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



+20 p

Rueda D.65mm. Blanda



+10 p

Tope



+5 p

Pistón Cromado



+2 p

Base Estándar Aluminio D.640mm.



+30 p

Base Piramidal Cromo D.650mm.



+17 p

Base Piramidal Nylon D.700mm.



+5 p

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



+48 p

MECANISMOS

Basculante Estándar



+12 p

Basculante de Lux



+51 p

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal
Fabricado en polipropileno. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65Kgs/m³). Regulable en altura e inclinación.

Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³). Regulable en altura con sistema Up&Down (cremallera multipunto).

Asiento
Fabricado en polipropileno, relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m³).

Brazos
Incluye brazo nº16, regulable en altura. Fabricado en nylon.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Certificados y Ensayos
UNE EN 1335-3.

Peso
Versión Cronos Cabezal: 28,0 Kg.
Versión Cronos: 27,5 Kg.

Medidas Cronos Cabezal
Alto Total: 124-131 cms.
Altura Brazos: 68-75 cms.
Altura Asiento: 50-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 41 cms.

Medidas Cronos
Alto Total: 103-111 cms.
Altura Brazos: 68-75 cms.
Altura Asiento: 50-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 41 cms.



+ de 90 Tapizados



CRONOS CABEZAL



Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos regulables 1D incluidos.

CRONOS CABEZAL

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
280 p	289 p	395 p	266 p	110 cm

CRONOS



Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos regulables 1D incluidos.

CRONOS

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
245 p	254 p	316 p	231 p	110 cm

OPCIONES CRONOS

Rueda D.50mm. Style Blanda	+5 p	JUEGO BRAZOS		
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda	+20 p	Brazo Regulable N.º 16 1D Altura		Incluido
Rueda D.65mm. Blanda	+10 p	Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura		+27 p
Tope	+5 p	Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad		+2 p
Pistón Cromado	+2 p	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)		+9 p
Base Estándar Aluminio D.640mm.	+30 p	Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad		+22 p
Base Piramidal Cromo D.650mm.	+17 p	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)		+9 p
Base Piramidal Nylon D.700mm.	+5 p	Brazo Colox Regulable 3DG		+7 p
Base Piramidal Aluminio D.700mm.	+48 p	Altura/Profundidad /Giro		+9 p
		*Suplemento Regulación 3D (Anchura)		+38 p
		Brazo Dymen Regulable 3D		+9 p
		Altura/Profundidad/Giro		
		*Suplemento Regulación 4D (Anchura)		
MECANISMOS				
Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)	+5 P			
Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado	+29 p			
Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)	+64 p			

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Brazo 16 1D regulable en altura.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base Piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal
Fabricado en polipropileno. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65kg/m³).

Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65kg/m³). Regulable en altura con sistema Up&Down (cremallera multipunto). Apoyo lumbar con regulación en altura.

Asiento
Fabricado en polipropileno, con soporte en madera contrachapada de haya. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65Kg/m³).

Brazos
Incluye brazo nº16, regulable en altura. Fabricado en nylon.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Certificados y Ensayos
UNE EN 1335 1-2-3.

Peso
Versión Neus Cabezal: 28,0 Kg.
Versión Neus: 27,5 Kg.

Medidas Neus Cabezal	Medidas Neus
Alto Total: 120-127 cms.	Alto Total: 100-107 cms.
Altura Brazos: 63,5-71 cms.	Altura Brazos: 63,5-71 cms.
Altura Asiento: 47,5-55 cms.	Altura Asiento: 47,5-55 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.	Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.	Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 48 cms.	Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.	Fondo Asiento: 45 cms.



+ de 90 Tapizados



Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal fijo. Espuma inyectada de alta densidad.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo 16 1D regulable en altura.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base Piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

NEUS CABEZAL

Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos regulables 1D incluidos.



NEUS CABEZAL

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
340 p	351 p	451 p	322 p	120 cm

NEUS

Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos regulables 1D incluidos.



NEUS

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
298 p	309 p	366 p	280 p	120 cm

OPCIONES NEUS

Rueda D.50mm. Style Blanda	+5 p
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda	+20 p
Rueda D.65mm. Blanda	+10 p
Tope	+5 p
Pistón Cromado	+2 p
Base Estándar Aluminio D.640mm.	+30 p
Base Piramidal Cromo D.650mm.	+17 p
Base Piramidal Nylon D.700mm.	+5p
Base Piramidal Aluminio D.700mm.	+5p

MECANISMOS	
Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)	+48 p
Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado	+29 p
Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)	+64 p

JUEGO BRAZOS	
Brazo Regulable N.º 16 1D Altura	Incluido
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura	+27 p
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad *Suplemento Regulación 3D (Anchura)	+2 p +9 p
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad *Suplemento Regulación 3D (Anchura)	+22 p +9 p
Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro *Suplemento Regulación 4D (Anchura)	+7 p +9 p
Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro *Suplemento Regulación 4D (Anchura)	+38 p +9 p

OPERATIVAS

02

OPERATIVAS

						
FEDO GREY	FEDO	LANDO GREY	LANDO	TITAN	CRICLE GREY	CIRCLE
Pág 21	Pág 22	Pág 23	Pág 24	Pág 25	Pág 26	Pág 27
						
MÓDENA	POMPEYA	VERONA	LUNA GREY	LUNA	NAZARET MALLA	NAZARET TAPIZADA
Pág 28	Pág 29	Pág 30	Pág 31	Pág 32	Pág 33	Pág 34
						
ODIN	THOR	ADARA WHITE	ADARA	ELINA	ATHENEA	MINERVA
Pág 35	Pág 36	Pág 37	Pág 38	Pág 39	Pág 40	Pág 41
						
KERRY WHITE	KERRY	XARLY	CHAPLIN	XENA	ASH WHITE	ASH
Pág 42	Pág 43	Pág 44	Pág 45	Pág 46	Pág 47	Pág 48
						
SIGNO	IRIS	EQUIS WHITE	EQUIS	KORAL	MEDICAL	SALDAÑA
Pág 49	Pág 50	Pág 51	Pág 52	Pág 53	Pág 54	Pág 55

Fedo Grey

NOVEDAD

OPERATIVAS

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Ignifugos.
Respaldo en malla color gris oscuro. Asiento tapizado de serie en color gris oscuro.

Cabezal

Estructura fabricada en poliamida color gris, + 25% fibra de vidrio, fabricado en poliuretano color gris relleno de goma flexible tapizado.
Regulable en altura.

Respaldo

Estructura fabricada en poliamida color gris, + 25% fibra de vidrio, con malla ignifuga ultra-resistente color gris oscuro, siendo su composición: 83,5% polyester + 16,5% poliuretano (elastómero). Transpirable y ergonómicamente adaptable.
Incluye apoyo lumbar "libre" regulable en altura. Fabricado en poliamida. Relleno de goma flexible, tapizado.

Asiento

Carcasa fabricada en poliamida gris oscuro, + 25% fibra de vidrio **con soporte de acero.**
Relleno de goma flexible en base de acero, ignifuga de alta densidad (50Kg/m3). Fúnda de tela ignifuga color gris fabricada 100% polyester.

Brazos 4D

Estructura fabricada en poliamida. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos + anchura.

Mecanismo

SYNCRO AUTOPESANTE con 4 posiciones de bloqueo
SLIDER (traslat) de 53mm incorporado.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.
Diámetro 690mm.

Ruedas

Estructura blanca en perfil medio, con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados.
Fabricadas en nylon, poliuretano y acero.

Peso

Versión cabezal: 19,30 Kg

Certificados

UNE EN 1335 1-2
GREENGUARD GOLD



Medidas Fedo Grey Cabezal

Altura Total con Cabezal: 120,5-130 cms.
Altura Brazo: 66,5-76 cms.
Altura Asiento: 46,5-56 cms.
Ancho Exterior: 71,5 cms.
Ancho Interior: 51,5 cms.
Fondo Exterior C/Cabezal: 59 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

Enlace vídeo Silla



Componentes de Serie

Tapizados y mallas ignifugos.
Cabezal regulable en altura.
Apoyo lumbar "libre" regulable en altura.
Goma Flexible ignifuga en asiento de alta densidad.
Brazo 4D regulable en altura, profundidad, rotación y anchura.
Mecanismo Syncro Autopesante.
Slider (Traslat) integrado.
Base piramidal Nylon D.690 mm.
Rueda estructura blanco con perfil medio.

FEDO GREY CABEZAL



Disponible en malla ignifuga color gris oscuro. Asiento tapizado ignifugo de serie en color gris oscuro.
Cabezal regulable.
Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.
Brazos regulables 4D incluidos.

FEDO GREY CABEZAL

Desmontada	Montada
349 p	365 p

REGRESO A ÍNDICE

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Ignífugos.
Respaldo en malla color negro. Asiento tapizado de serie en color negro.

Cabezal

Estructura fabricada en poliamida color negro + 25% fibra de vidrio, fabricado en poliuretano color negro relleno de goma flexible tapizado.
Regulable en altura.

Respaldo

Estructura fabricada en poliamida color negro + 25% fibra de vidrio, con malla ignífuga ultra-resistente color negro, siendo su composición: 83,5% polyester + 16,5% poliuretano (elastómero). Transpirable y ergonómicamente adaptable.
Incluye apoyo lumbar "libre" regulable en altura. Fabricado en poliamida. Relleno de goma flexible, tapizado.

Asiento

Carcasa fabricada en poliamida + 25% fibra de vidrio **con soporte de acero**.
Relleno de goma flexible en base de acero ignífuga de alta densidad (50Kg/m3). Funda de tela ignífuga color negro fabricada 100% polyester.

Brazos 4D

Estructura fabricada en poliamida. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos + anchura.

Mecanismo

SYNCRO AUTOPESANTE con 4 posiciones de bloqueo
SLIDER (traslat) de 53mm incorporado.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.
Diámetro 690mm.

Ruedas

Estructura negra en perfil medio, con rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon y acero.

Peso

Versión cabezal: 19,30 Kg

Certificados

UNE EN 1335 1-2
GREENGUARD GOLD



Medidas Fedo Cabezal

Altura Total con Cabezal: 120,5-130 cms.
Altura Brazo: 66,5-76 cms.
Altura Asiento: 46,5-56 cms.
Ancho Exterior: 71,5 cms.
Ancho Interior: 51,5 cms.
Fondo Exterior C/Cabezal: 59 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

Enlace vídeo Silla



Componentes de Serie

Tapizados y mallas ignífugas.
Cabezal regulable en altura.
Apoyo lumbar "libre" regulable en altura.
Goma Flexible ignífuga en asiento de alta densidad.
Brazo 4D regulable en altura, profundidad, rotación y anchura.
Mecanismo Syncro Autopesante.
Slider (Traslat) integrado.
Base piramidal Nylon D.690 mm.
Rueda estructura negro con perfil medio.

FEDO CABEZAL



Disponible en malla ignífuga color negro. Asiento tapizado ignífugo de serie en color negro.
Cabezal regulable.
Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.
Brazos regulables 4D incluidos.

FEDO CABEZAL

Desmontada Montada

317 p 333 p



Lando Grey

OPERATIVAS

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color gris. Asiento tapizado de serie en color gris.

Cabezal

Fabricado en polipropileno color gris, relleno de goma flexible tapizado color gris. Regulable en altura e inclinación.

Respaldo

Estructura de polipropileno color gris, con malla ultra-resistente siendo su composición: 15,6% polyester + 51,1% TPEE + 33,3% nylon.

Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar "libre" regulable en altura. Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible, tapizado.

Asiento

Carcasa de polipropileno gris con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m3).

Brazos 3D + 1

Estructura de acero con carcasa en polipropileno gris. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos y anchura.

Mecanismo

SYNCRO AUTOPESANTE con 4 posiciones de bloqueo y SLIDER (traslat) incorporado.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon gris con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 690mm.

Ruedas

Perfil medio, con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Rueda estructura en color blanco. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso

Versión Lando Grey Cabezal: 17,60 Kg.
Versión Lando Grey: 17,0 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2
GREENGUARD GOLD



Enlace video Silla



Medidas Lando Grey Cabezal

Altura Total: 121-131 cms.
Altura Brazo: 67-77 cms.
Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.
Ancho Exterior: 71 cms.
Ancho Interior: 52,5 cms.
Fondo Exterior 60 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

Medidas Lando Grey

Altura Total: 103-112cms.
Altura Brazo: 67-77 cms.
Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.
Ancho Exterior: 71 cms.
Ancho Interior: 52,5 cms.
Fondo Exterior 58 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Apoyo lumbar "libre" regulable en altura.
Goma flexible en asiento de alta densidad.
Brazo 3D+1 regulable en altura, profundidad, rotación y anchura.
Mecanismo Syncro Autopesante.
Slider (Traslat) integrado.
Base piramidal Nylon D.690mm.
Rueda estructura blanco con perfil medio.

LANDO GREY CABEZAL



Disponible en malla color gris. Asiento tapizado de serie en color gris. Cabezal regulable. Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado. Brazos regulables 3D + 1 incluidos.

Desmontada Montada

303 p 319 p

LANDO GREY CABEZAL

LANDO GREY



Disponible en malla color gris. Asiento tapizado de serie en color gris. Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado. Brazos regulables 3D + 1 incluidos.

Desmontada Montada

283 p 299 p

LANDO GREY



Lando

OPERATIVAS

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla color negro. Asiento tapizado de serie en color negro.

Cabezal
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible tapizado. Regulable en altura e inclinación.

Respaldo
Estructura de polipropileno con malla ultra-resistente siendo su composición: 15,6% polyester + 51,1% TPEE + 33,3% nylon. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar "libre" regulable en altura. Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible, tapizado.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m3).

Brazos 3D + 1
Estructura de acero con carcasa en polipropileno. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos y anchura.

Mecanismo
SYNCRO AUTOPESANTE con 4 posiciones de bloqueo y SLIDER (traslat) incorporado.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon negro con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 690mm.

Ruedas
Perfil medio con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Rueda estructura en color negro. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso
Versión Lando Cabezal: 17,60 Kg.
Versión Lando: 17,0 Kg.

[Enlace video Silla](#)

Certificados
UNE EN 1335 1/2
GREENGUARD GOLD



Medidas Lando Cabezal

Altura Total: 121-131 cms.
Altura Brazo: 67-77 cms.
Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.
Ancho Exterior: 71 cms.
Ancho Interior: 52,5 cms.
Fondo Exterior: 60 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

Medidas Lando

Altura Total: 103-112cms.
Altura Brazo: 67-77 cms.
Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.
Ancho Exterior: 71 cms.
Ancho Interior: 52,5 cms.
Fondo Exterior: 58 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Apoyo lumbar "libre" regulable en altura.
Goma flexible en asiento de alta densidad.
Brazo 3D+1 regulable en altura, profundidad, rotación y anchura.
Mecanismo Syncro Autopesante.
Slider (Traslat) integrado.
Base piramidal Nylon D.690mm.
Rueda estructura negro con perfil medio.

LANDO CABEZAL



Disponible en malla color negro. Asiento tapizado de serie en color negro.
Cabezal regulable altura e inclinación.
Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.
Brazos regulables 3D + 1 incluidos.

Desmontada Montada

276 p 292 p

LANDO CABEZAL

LANDO



Disponible en malla color negro. Asiento tapizado de serie en color negro.
Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.
Brazos regulables 3D + 1 incluidos.

Desmontada Montada

259 p 275 p

LANDO



Titan

OPERATIVAS

FICHA TÉCNICA

Modelo accesible para composiciones corporales corpulentas.

150 Kg. / Uso 24 Horas.
Se suministra desmontada

- Tapizados**
Respaldo en malla, asiento tapizado con costura. Color negro.
- Respaldo**
Estructura de polipropileno. Malla ultrarresistente, siendo su composición 100% polyester. Transpirable y ergonómicamente adaptable.
Incluye apoyo lumbar regulable en altura y profundidad. Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible, tapizado.
- Asiento**
Soporte fabricado en madera contrachapada de haya de 1, 2 cm. Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m3).
- Brazos**
Incluidos.
Estructura de acero con carcasa en polipropileno. Relleno con gomaespuma tapizada, además incluye apoyo Flex de poliuretano. Abatible y regulable en altura.
- Mecanismos**
BASCULANTE reforzado con una barra de estabilidad fabricada en acero.
- Base**
Fabricada en aluminio pulido lacado en negro. Diámetro 740 mm.
- Ruedas**
Perfil medio de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
- Peso**
20 Kg.
- Medidas**
Alto Total: 109-115 cms.
Altura Brazos: 70,5-81 cms.
Altura Asiento: 47,5-55 cms.
Anchura Exterior: 80 cms.
Anchura Interior: 60 cms.
Fondo Total: 72 cms.
Fondo Asiento: 59 cms.



Respaldo en malla color negro.
Asiento de serie tapizado en color negro.
Sistema Basculante Reforzado con barra de estabilidad..
Brazos Incluidos.
Se suministra desmontada.

Desmontada
399 p

TITAN

OPCIONES TITAN

Rueda D.65mm. Blanda



+10 p



Componentes de Serie
Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.
Brazo abatible y regulable en altura.
Mecanismo BASCULANTE.
Base fabricada en aluminio pulido lacado en negro. D.740.
Rueda con perfil medio.

Se suministra desmontada.

Circle Grey

OPERATIVAS

FICHA TÉCNICA

"Menos es Más"

*Su diseño "circular", suave y delicado la dota de una apariencia simple y pura.
Modelo diseñado para hacer de tu entorno de trabajo un lugar elegante a la par que cómodo.*

Tapizados

Respaldo en malla y asiento tapizado color gris claro.

Respaldo

Muy resistente con buen ajuste.
Respaldo innovador fabricado en polipropileno con fibra de vidrio.
Malla ultrarresistente, siendo su composición 100% polyester.
Transpirable y ergonómicamente adaptable. Tacto suave y elástico.
No posee un apoyo lumbar tradicional, pero su forma anatómica "elástica" y dinámica, se adapta perfectamente a la espalda además de seguir el cambio de postura al sentarnos.

Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Espuma flexible moldeada de alta densidad (50Kg/m3). Respetuosa con el medio ambiente. Tejido transpirable.

Brazos

Incluidos.
Fabricado en polipropileno color gris. Su adaptación al respaldo permite una inclinación sincronizada del reposabrazos, garantizando un apoyo continuo del brazo.

Mecanismos

Función RECLINABLE SINCRONIZADA de 1 posición.

Pistón

Clase 3, prueba SGS BIFMA.

Base

Forma piramidal color gris. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

11,25 Kg.

Medidas

Alto Total: 96-106 cms.
Altura Brazos: 63,5-73,5 cms.
Altura Asiento: 43-53 cms.
Anchura Exterior: 65 cms.
Anchura Interior: 47-52 cms.
Fondo Total: 59 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.



Respaldo en malla color gris claro.

Asiento de serie en color gris.

Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición
Brazos Incluidos.

Desmontada Montada

149 p 160 p

CIRCLE GREY



Componentes de Serie

Goma flexible en asiento de alta densidad.
Brazo fijo color gris.
Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición.
Base piramidal color gris nylon D.640.
Rueda perfil bajo rodadura silenciosa y suave.

Circle

OPERATIVAS

FICHA TÉCNICA

"Menos es Más"

Su diseño "circular", suave y delicado la dota de una apariencia simple y pura.
Modelo diseñado para hacer de tu entorno de trabajo un lugar elegante a la par que cómodo.

Tapizados

Respaldo en malla y asiento tapizado color negro.

Respaldo

Muy resistente con buen ajuste.
Respaldo innovador fabricado en polipropileno con fibra de vidrio.
Malla ultrarresistente, siendo su composición 100% polyester.
Transpirable y ergonómicamente adaptable. Tacto suave y elástico.
No posee un apoyo lumbar tradicional, pero su forma anatómica "elástica" y dinámica, se adapta perfectamente a la espalda además de seguir el cambio de postura al sentarnos.

Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Espuma flexible moldeada de alta densidad (50Kg/m3). Respetuosa con el medio ambiente. Tejido transpirable.

Brazos

Incluidos.
Fabricado en polipropileno. Su adaptación al respaldo permite una reclinación sincronizada del reposabrazos, garantizando un apoyo continuo del brazo.

Mecanismos

Función RECLINABLE SINCRONIZADA de 1 posición.

Pistón

Clase 3, prueba SGS BIFMA.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

11,25 Kg.

Medidas

Alto Total: 96-106 cms.
Altura Brazos: 63,5-73,5 cms.
Altura Asiento: 43-53 cms.
Anchura Exterior: 65 cms.
Anchura Interior: 47-52 cms.
Fondo Total: 59 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.



Respaldo en malla en color negro.

Asiento de serie en color negro

Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición
Brazos Incluidos.

Desmontada Montada

138 p 149 p

CIRCLE

OPCIONES CIRCLE

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 p

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



+20 p

Rueda D.65mm. Blanda



+10 p

Tope



+5 p

Pistón Cromado



+2 p

Base Estándar Aluminio D.640mm



+30 p

Base Piramidal Cromo D.650mm



+17 p

Base Piramidal Nylon D.700mm



+5 p

Base Piramidal Aluminio D.700mm



+48 p

Componentes de Serie

Goma flexible en asiento de alta densidad.
Brazo fijo.
Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición.
Base piramidal nylon D.640.
Rueda silenciosa y suave.



FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja".
Colores disponibles:
Versión Cabezal: Azul y naranja.
Versión sin Cabezal: Negro, burdeos, naranja y rojo.

Cabezal
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible y tapizado en "nido de abeja". Regulable en altura e inclinación.

Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (65Kg/m3). Tapizado especial "nido de abeja".

Brazos
Estructura de acero con carcasa en polipropileno. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura, profundidad, rotación y anchura.

Mecanismos
SYNCRO.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 660mm.

Ruedas
Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso
Versión Modena Cabezal: 23.50 Kg.
Versión Modena: 22,50 Kg.

Certificados
EN 1335-1:2000 (Excluded Clause 5) /
EN 1335-2:2009 / EN 1335-3:2009.

Medidas Módena Cabezal
Alto Total: 120-127 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 50-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.

Medidas Módena
Alto Total: 99-106 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 50-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.

Componentes de Serie

Tapizado en asiento con forma de "nido de abeja".
Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Goma flexible en asiento de alta densidad.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo 3D regulable en altura, anchura y rotación del reposabrazos.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal nylon D.660mm.
Rueda D.50mm. blanda (suelos delicados).

MODENA CABEZAL



Disponible en azul y naranja.
Cabezal regulable.
Sistema mecanismo syncro.
Brazos regulables 4D incluidos.

MODENA CABEZAL 392 p

MODENA



Disponible en negro, burdeos, naranja y rojo.
Sistema mecanismo syncro.
Brazos regulables 4D incluidos.

MODENA 345 p



Pompeya

OPERATIVAS

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja". Colores disponibles burdeos, y rojo.

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (65Kg/m3). Tapizado especial "nido de abeja".

Brazos

Estructura de polipropileno con apoyo flex de poliuretano. Fijación a respaldo para acompañamiento con mecanismo SYNCRO.

Mecanismos

SYNCRO.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 630mm.

Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso

Versión Pompeya 18.5 Kg.

Certificados

EN 1335-1:2000 (Excluded Clause 5) / EN 1335-2:2009 / EN 1335-3:2009.



Medidas

Alto Total: 88-95 cms.
Altura Brazos: 68-78,5 cms.
Altura Asiento: 48-55 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 41 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Componentes de Serie

Tapizado en asiento con forma de "nido de abeja".
Goma flexible en asiento de alta densidad.
Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.
Brazo fabricado en polipropileno con apoyo en poliuretano.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal nylon D.630mm.
Rueda D.50mm. blanda (suelos delicados).

POMPEYA



Disponible en color burdeos y rojo.
Sistema mecanismo syncro.
Brazos incluidos.

POMPEYA 272 p



FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla y asiento tapizado. Malla de respaldo color negro
Asiento tapizado de serie en color negro/gris (suplemento por tapizar el asiento en toda nuestra variedad de tapizados).

Cabezal
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible y tapizado en color negro-gris.
Regulable en altura e inclinación. **No se puede tapizar.**

Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga color negro ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m3).

Brazos
Regulables en altura. Fabricado en nylon.

Mecanismos
SYNCRO.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 660mm.

Ruedas
Perfil medio de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Verona Cabezal: 17,70 Kg.
Versión Verona: 17,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335-1:2009 / UNE EN 1335-2:2009.
UNE EN 1335-3:2009.

Medidas Verona Cabezal
Alto Total: 110-119 cms.
Altura Brazos: 64-73 cms.
Altura Asiento: 46-54 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 50 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Medidas Verona
Alto Total: 94-103 cms.
Altura Brazos: 64-73 cms.
Altura Asiento: 46-54 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 50 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Goma flexible de asiento de alta densidad.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo 1D regulable en altura.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal nylon D.660mm.
Rueda con perfil medio.

VERONA CABEZAL



Respaldo en malla negra y asiento tapizado.
Cabezal regulable.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro.
Brazos regulables incluidos.

	ESTÁNDAR	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
VERONA CABEZAL	288,00 p	296 p	302 p	324 p	290 p	55 cm

VERONA




Respaldo en malla negra y asiento tapizado.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro.
Brazos regulables incluidos.

	ESTÁNDAR	Bali-Goya Basic-Roy-One	Melange-Real Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
VERONA	268,00 p	276 p	282 p	304 p	270 p	55 cm

OPCIONES VERONA

Rueda D.50mm. Style Blanda	+5 p	Slider (Traslat) Desplazamiento Asiento	+23 p
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda	+20 p		
Rueda D.65mm. Blanda	+10 p		
Tope	+2 p		
Pistón Cromado	+5 p		
Base Estándar Aluminio D.640mm.	+30 p		
Base Piramidal Cromo D.650mm	+17 p		
Base Piramidal Nylon D.700mm.	+5 p		
Base Piramidal Aluminio D.700mm.	+48 p		

Colores de Malla



+ de 90 Tapizados



Luna

OPERATIVAS

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja". Malla de respaldo color negro. Asiento tapizado de serie en color negro (suplemento por tapizar el asiento en toda nuestra variedad de tapizados).

Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3). Tapizado especial "nido de abeja".

Brazos
Regulable en altura. Estructura en polipropileno.

Mecanismos
BASCULANTE.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 630mm.

Ruedas
Perfil medio de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
12,30 Kg.

Certificados
UNE EN 1335-1:2009/ UNE EN 1335-2:2009.
UNE EN 1335-3:2009.

Medidas
Alto Total: 90-102 cms.
Altura Brazos: 62-74 cms.
Altura Asiento: 45-48 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 59 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.



+ de 90 Tapizados



Respaldo en malla negra y asiento tapizado.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema basculante.
Brazos regulables incluidos.

LUNA

LUNA

ESTÁNDAR	Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
199 p	Basic-Roy-One 203 p	Nappel 207 p	240 p	197 p	75 cm

OPCIONES LUNA

Rueda D.50mm. Style Blanda	+5 p
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda	+20 p
Rueda D.65mm. Blanda	+10 p
Tope	+5 p
Pistón Cromado	+2 p
Base Estándar Aluminio D.640mm.	+30 p
Base Piramidal Cromo D.650mm	+17 p
Base Piramidal Nylon D.700mm.	+5 p
Base Piramidal Aluminio D.700mm.	+48 p

Componentes de Serie

Versión estándar: Tapizado en asiento con forma de "nido de abeja".
Brazo 1D regulable en altura.
Mecanismo Basculante.
Base piramidal nylon D.630.
Rueda D.50 estándar.



Nazaret Malla

OPERATIVAS

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Opción 1:

Fabricado en malla ultra-resistente acrílica ignífuga. Estructura de polipropileno. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Regulable en altura e inclinación.

Opción 2:

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda la variedad de tapizados. Regulable en altura e inclinación. Estructura de polipropileno.

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores (negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto). Incluye apoyo lumbar regulable en profundidad de serie y altura mediante la regulación del respaldo en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Nazaret Cabezal: 16,00 Kg.
Versión Nazaret: 15,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas Nazaret Cabezal

Alto Total: 129-136 cms.
*Cabezal Malla/Tapiz. cms.
Altura Brazos: 64-70 cms.
Altura Asiento: 48-54 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Nazaret

Alto Total: 110-116 cms.
Altura Brazos: 64-70 cms.
Altura Asiento: 48-54 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal Tapizado o Malla: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

NAZARET MALLA CABEZAL



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Cabezal malla o tapizado.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Brazos opcionales.

NAZARET MALLA CABEZAL MALLA

NAZARET MALLA CABEZAL TAPIZADO

	Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	230 p	234 p	Consultar	Consultar	70 cm
NAZARET MALLA CABEZAL MALLA	230 p	236 p	Consultar	Consultar	70 cm

NAZARET MALLA



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Brazos opcionales.

NAZARET MALLA

	Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	199 p	203 p	230 p	193 p	70 cm

OPCIONES NAZARET MALLA

Rueda D.50mm. Style Blanda	+5 p	JUEGO BRAZOS	
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda	+20 p	Brazo Regulable N.º 16 1D Altura	+23 p
Rueda D.65mm. Blanda	+10 p	Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura	+50 p
Tope	+5 p	Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad	+25 p
Pistón Cromado	+2 p	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)	+9 p
Base Estándar Aluminio D.640mm.	+30 p	Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad	+45 p
Base Piramidal Cromo D.650mm	+17 p	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)	+9p
Base Piramidal Nylon D.700mm.	+5 p	Brazo Colox Regulable 3DG	+30 p
Base Piramidal Aluminio D.700mm.	+48 p	Altura/Profundidad /Giro	+9 p
Asiento con Gomaespuma Inyectada 65Kg/m³	+22 p	*Suplemento Regulación 4D (Anchura)	+61 p
		Brazo Dymer Regulable 3D	+ 9 p
		Altura/Profundidad/Giro	
		*Suplemento Regulación 4D (Anchura)	

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)	+29 p
Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado	+64 p
Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)	+5 p



Nazaret Tapizada

OPERATIVAS

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponibles en toda nuestra variedad de tapizados..

Cabezal
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto). Incluye apoyo lumbar regulable en profundidad de serie y altura mediante la regulación del respaldo en altura.

Respaldo
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto). Incluye apoyo lumbar regulable en profundidad de serie y altura mediante la regulación del respaldo en altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCR0 EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Nazaret Cabezal: 16.00 Kg.
Versión Nazaret: 15.00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas Nazaret Tapizada Cabezal
Alto Total: 129-136 cms.
*Cabezal Malla/Tapiz. cms.
Altura Brazos: 64-70 cms.
Altura Asiento: 48-54 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Nazaret Tapizada
Alto Total: 110-116 cms.
Altura Brazos: 64-70 cms.
Altura Asiento: 48-54 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal Tapizado o Malla: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Synchr0 Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

NAZARET TAPIZADA CABEZAL



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Cabezal tapizado.
Sistema mecanismo synchr0 Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

NAZARET TAPIZADA CABEZAL

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel	Consultar	Consultar	70 cm
212 p	222 p			

NAZARET TAPIZADA



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo synchr0 Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

NAZARET TAPIZADA

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel	233 p	169 p	70 cm
181 p	189 p			

OPCIONES NAZARET TAPIZADA

Rueda D.50mm. Style Blanda	+5 p
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda	+20 p
Rueda D.65mm. Blanda	+10 p
Tope	+5 p
Pistón Cromado	+2 p
Base Estándar Aluminio D.640mm.	+30 p
Base Piramidal Cromo D.650mm	+17 p
Base Piramidal Nylon D.700mm.	+5 p
Base Piramidal Aluminio D.700mm.	+48 p
Asiento con Gomaespuma Inyectada 65Kg/m³	+22 p

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura	+23 p
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura	+50 p
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad	+25 p
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)	+9 p
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad	+45 p
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)	+9 p
Brazo Colox Regulable 3DG	+30 p
Altura/Profundidad /Giro	+9 p
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)	+9 p
Brazo Dymen Regulable 3D	+61 p
Altura/Profundidad/Giro	+9 p
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)	

MECANISMOS

Mecanismo Synchr0 Autopesante Con Slider (Traslat)	+5 p
Mecanismo Synchr0 Epron con Slider (Traslat) Incorporado	+29 p
Mecanismo Synchr0 Epron Plus (24 Horas)	+64 p



FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla color negro. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal
Fabricado en polipropileno. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65Kg/m³). Regulable en altura.

Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica disponible en color negro. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Odín Cabezal: 13,00 Kg.
Versión Odín: 12,70 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3



Medidas Odín Cabezal
Alto Total: 119-127 cms.
Altura Brazos: 68-78 cms.
Altura Asiento: 48-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Medidas Odín
Alto Total: 104-112 cms.
Altura Brazos: 68-78 cms.
Altura Asiento: 48-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

ODIN CABEZAL



Respaldo en malla disponible en negro.
Cabezal tapizado regulable en altura. Disponible en todos los tapizados.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

ODIN CABEZAL

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel	Consultar	Consultar	70 cm
229 p	235 p			

ODIN



Respaldo en malla disponible en negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

ODIN

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel	215 p	178 p	70 cm
184 p	188 p			

OPCIONES ODIN

Rueda D.50mm. Style Blanda	+5 p
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda	+20 p
Rueda D.65mm. Blanda	+10 p
Tope	+5 p
Pistón Cromado	+2 p
Base Estándar Aluminio D.640mm.	+30 p
Base Piramidal Cromo D.650mm	+17 p
Base Piramidal Nylon D.700mm.	+5 p
Base Piramidal Aluminio D.700mm.	+48 p



JUEGO BRAZOS	
Brazo Regulable N.º 16 1D Altura	+23 p
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura	+50 p
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad	+25 p
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)	+9 p
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad	+45 p
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)	+9 p
Brazo Colox Regulable 3DG	+30 p
Altura/Profundidad /Giro	+9 p
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)	+61 p
Brazo Dymen Regulable 3D	+9 p
Altura/Profundidad/Giro	
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)	

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3 +28 p

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)	+5 p
Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado	+29 p
Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)	+64 p



Thor



FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla color negro. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados. Regulable en altura.

Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica disponible en color negro. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Thor Cabezal: 13,00 Kg.
Versión Thor: 12,60 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3



Medidas Thor Cabezal
Alto Total: 117-125 cms.
Altura Brazos: 68-78 cms.
Altura Asiento: 48-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Thor
Alto Total: 95-104 cms.
Altura Brazos: 68-78 cms.
Altura Asiento: 48-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640 mm.
Rueda D.50 mm estándar Style.



Respaldo en malla disponible en negro.
Cabezal tapizado regulable en altura. Disponible en todos los tapizados.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

THOR CABEZAL

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel	Consultar	Consultar	70 cm
218 p	223 p			



Respaldo en malla disponible en negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

THOR

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
186 p	189 p	218 p	181 p	70 cm

OPCIONES THOR

Rueda D.50mm. Style Blanda		+5 p
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda		+20 p
Rueda D.65mm. Blanda		+10 p
Tope		+5 p
Pistón Cromado		+2 p
Base Estándar Aluminio D.640mm.		+30 p
Base Piramidal Cromo D.650mm		+17 p
Base Piramidal Nylon D.700mm.		+5 p
Base Piramidal Aluminio D.700mm.		+48 p
MECANISMOS		
Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)		+64 p
Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado		+5 p
Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)		+29 p

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura		+23 p
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura		+50 p
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad		+25 p
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)		+9 p
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad		+45 p
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)		+9 p
Brazo Colox Regulable 3DG		+30 p
Altura/Profundidad /Giro		+9 p
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)		
Brazo Dymen Regulable 3D		+61 p
Altura/Profundidad/Giro		+9 p
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)		

Adara White

OPERATIVAS

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad. Color Negro.

Respaldo

Estructura de polipropileno color blanco RAL 9003, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno color blanco RAL 9003 con soporte fabricado en polipropileno reforzado con barras de metal. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRON EPRON 5 POSICIONES. Incluye SLIDER de serie (Traslat de asiento).

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Adara White Cabezal: 17,00 Kg.
Versión Adara White: 17,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas

Alto Total Cabezal: 120-128 cms.
Alto Total: 100-108 cms.
Altura Brazos: 67-74 cms.
Altura Asiento: 50-58 cms.
Anchura Exterior: 66 cms.
Anchura Interior: 50,5 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Colores de Malla



+ de 90 Tapizados



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Cabezal poliuretano negro.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Slider (desplazamiento asiento) incluido.

Brazos opcionales.

Acabados en color blanco.

ADARA WHITE

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel	Consultar	Consultar	75 cm
250 p	254 p			

ADARA WHITE



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Slider (desplazamiento asiento) incluido.

Brazos opcionales.

Acabados en color blanco.

ADARA WHITE

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel	Consultar	Consultar	75 cm
207 p	211 p	234 p	201 p	

OPCIONES ADARA WHITE

Rueda D.50mm. White	+5 p
Rueda D.50mm. Style Blanda	+5 p
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda	+20 p
Rueda D.65mm. Blanda	+10 p
Tope	+5 p
Pistón Cromado	+2 p
Base Nylon Blanca D.670mm.	+10 p
Base Estándar Aluminio D.640mm.	+30 p
Base Piramidal Cromo D.650mm.	+17p
Base Piramidal Nylon D.700mm.	+5 p
Base Piramidal Aluminio D.700mm.	-24 p

JUEGO BRAZOS

Brazo 16 White Regulable 1D Altura	+36 p
Brazo 13 White Regulable 1D Tubo Cromo	+60 p
Brazo Regulable N.º 16 1D Altura	+23 p
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura	+50 p
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad *Suplemento Regulación 3D (Anchura)	+25 p +9 p
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad *Suplemento Regulación 3D (Anchura)	+45 p +9 p
Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro	+30 p
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)	+9 p
Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro	+61 p
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)	+9 p

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)	+48 p
Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)	+64 p



Adara

OPERATIVAS

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad. Color Negro.

Respaldo

Estructura en polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno color blanco RAL 9003 con soporte fabricado en polipropileno reforzado con barras de metal. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES. Incluye SLIDER de serie (Traslat de asiento)

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Adara Cabezal: 17,00 Kg.
Versión Adara: 17,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas

Alto Total Cabezal: 120-128 cms.
Alto Total: 100-108 cms.
Altura Brazos: 67-74 cms.
Altura Asiento: 50-58 cms.
Anchura Exterior: 66 cms.
Anchura Interior: 50,5 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Colores de Malla



+ de 90 Tapizados



Componentes de Serie

Versión cabezal Poliuretano: Cabezal fijo, color negro.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro 5 posiciones.
Slider (Traslat de asiento).
Base piramidal Style nylon D.640 mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

ADARA CABEZAL



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Cabezal poliuretano negro.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema syncro.

Slider (desplazamiento asiento) incluido.

Brazos opcionales.

ADARA CABEZAL

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel	Consultar	Consultar	75 cm
232 p	236 p			

ADARA



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema syncro.

Slider (desplazamiento asiento) incluido.

Brazos opcionales.

ADARA

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel	216 p	183 p	75 cm
189 p	193 p			

OPCIONES ADARA

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 p

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



+20 p

Rueda D.65mm. Blanda



+10 p

Tope



+5 p

Pistón Cromado



+2 p

Base Estándar Aluminio D.640mm.



+17 p

Base Piramidal Cromo D.650mm



+30 p

Base Piramidal Nylon D.700mm.



+5 p

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



+48 p

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

-24 p

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+64 p

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



+23 p

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



+50 p

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



+25 p

*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



+9 p

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad



+45 p

*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



+9 p

Brazo Colox Regulable 3DG



+30 p

Altura/Profundidad /Giro



+9 p

*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



+9 p

Brazo Dymen Regulable 3D



+61 p

Altura/Profundidad/Giro



+9 p

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en polipropileno reforzado con barras de metal. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCR0 EPRON 5 POSICIONES.
CONTACTO PERMANENTE. (Botón pulsador elevación a gas).

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Elina Syncro: 17,50 Kg.
Versión Elina Contacto Permanente: 14,50 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.

Medidas Elina Syncro

Alto Total: 109-119 cms.
Altura Brazos: 69,5-89 cms.
Altura Asiento: 53-63 cms.
Anchura Exterior: 62,5 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.



Medidas Elina Contacto Permanente

Alto Total: 103-113 cms.
Altura Brazos: 65-75,5 cms.
Altura Asiento: 48-57 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.



+ de 90 Tapizados



Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones o Contacto Permanente (botón pulsador elevación a gas).
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

ELINA SYNCRO



Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

ELINA SYNCRO

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
185 p	191 p	240 p	175 p	65 cm

ELINA CONTACTO PERMANENTE



Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo en contacto permanente.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

ELINA CONTACTO

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
157 p	163 p	212 p	147 p	65 cm

OPCIONES ELINA

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 p

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



+20 p

Rueda D.65mm. Blanda



+10p

Tope



+5 p

Pistón Cromado



+2 p

Base Estándar Aluminio D.640mm.



+30 p

Base Piramidal Cromo D.650mm.



+17 p

Base Piramidal Nylon D.700mm.



+5 p

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



+48 p

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

+29 p

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

+64 p

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+5 p

JUEGO BRAZOS

Brazo Star



+17 p

Brazo Breton



+30 p

Brazo 2



+12 p

Brazo 3



+19 p

Brazo 6



+18 p

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



+23 p

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



+50 p

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



+25 p

*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



+9 p

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad



+45 p

*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



+9 p

Brazo Colox Regulable 3DG



+30 p

Altura/Profundidad /Giro



+9 p

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



+61 p

Brazo Dymer Regulable 3D



+9 p

Altura/Profundidad/Giro



+9 p

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



FICHA TÉCNICA

Versión Respaldo Malla Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Versión Respaldo Tapizado Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos ASYNCRO.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Atheneia Malla: 16,00 Kg.
Versión Atheneia Tapizada: 16,00 Kg.

Certificado UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas

Alto Total: 102-115 cms.
Altura Brazos: 66-81 cms.
Altura Asiento: 49-61 cms.
Anchura Exterior: 59,5 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 51 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.



Colores de Malla



+ de 90 Tapizados



Componentes de Serie

Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Asyncro.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

ATHENEIA MALLA



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema asyncro.
Brazos opcionales.

ATHENEIA MALLA

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
173 p	176 p	200 p	168 p	63 cm

ATHENEIA RESPALDO TAPIZADO



Respaldo tapizado disponible en todos los tapizados.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema asyncro.
Brazos opcionales.

ATHENEIA TAPIZADA

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
180 p	186 p	235 p	171 p	63 cm

OPCIONES ATHENEIA

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 p

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



+20 p

Rueda D.65mm. Blanda



+10 p

Tope



+5 p

Pistón Cromado



+2 p

Base Estándar Aluminio D.640mm.



+30 p

Base Piramidal Cromo D.650mm.



+17 p

Base Piramidal Nylon D.700mm.



+5 p

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



+48 p

Slider (Desplazamiento de Asiento)



+23 p

JUEGO BRAZOS

Brazo Star



+17 p

Brazo Breton



+30 p

Brazo 2



+12 p

Brazo 3



+19 p

Brazo 6



+18 p

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



+23 p

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



50 p

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



25 p

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad



+45 p

Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /Giro



+30 p



Colores de Malla

+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla color negro. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal
Opción 1:
Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad. Cabezal fijo.
Opción 2:
Fabricado en malla ultra-resistente acrílica ignífuga. Estructura de polipropileno. Regulable en altura e inclinación.
Opción 3:
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda la variedad de tapizados. Regulable en altura e inclinación. Estructura de polipropileno. Transpirable y ergonómicamente adaptable.

Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica disponible en color negro. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Minerva Cabezal: 16,00 Kg.
Minerva: 15,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1235 1/2/3.



Medidas Minerva Cabezal	Medidas Minerva
Alto Total: 132-138 cms.	Alto Total: 112-120 cms.
Altura Brazos: 64-73 cms.	Altura Brazos: 64-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.	Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 66 cms.	Anchura Exterior: 66 cms.
Anchura Interior: 58 cms.	Anchura Interior: 58 cms.
Fondo Total: 48 cms.	Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.	Fondo Asiento: 47 cms.

Componentes de Serie
Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.



Respaldo en malla negra color negro.
Cabezal malla o tapizado disponible en todos los tapizados.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

MINERVA CABEZAL MALLA
MINERVA CABEZAL TAPIZADO

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metrage
Basic-Roy-One	Nappel			
273 p	277 p	Consultar	Consultar	70 cm
273 p	279 p	Consultar	Consultar	70 cm



Respaldo en malla negra color negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

MINERVA

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metrage
Basic-Roy-One	Nappel			
242 p	246 p	273 p	236 p	70 cm

OPCIONES MINERVA

Rueda D.50mm. Style Blanda	+5 p
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda	+20 p
Rueda D.65mm. Blanda	+10 p
Tope	+5 p
Pistón Cromado	+2 p
Base Estándar Aluminio D.640mm.	+30 p
Base Piramidal Cromo D.650mm.	+17 p
Base Piramidal Nylon D.700mm.	+5 p
Base Piramidal Aluminio D.700mm.	+48 p
	+22 p
	+5 p



JUEGO BRAZOS	
Brazo Regulable N.º 16 1D Altura	+23 p
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura	+50 p
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad	+25 p
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)	+9 p
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad	+45 p
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)	+9 p
Brazo Colox Regulable 3DG	+30 p
Altura/Profundidad /Giro	+9 p
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)	+9 p
Brazo Dymer Regulable 3D	+61 p
Altura/Profundidad/Giro	+9 p
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)	

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3

MECANISMOS	
Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)	+5 p
Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado	+29 p
Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)	+64 p

Kerry White

OPERATIVAS

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Respaldo

Estructura de polipropileno en color blanco, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno en color blanco con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal color blanco. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Kerry White Cabezal: 17,70 Kg.
Versión Kerry White: 17,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1235 1/2/3.



Medidas Kerry Cabezal

Alto Total: 120-127 cms.
Altura Brazos: 64,5-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 54 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Kerry

Alto Total: 102-110 cms.
Altura Brazos: 64,5-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 54 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal fijo.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon blanca D.670mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

KERRY WHITE CABEZAL



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Cabezal tapizado disponible en todos los tapizados.
Acabados en color blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

KERRY WHITE CABEZAL

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel	Consultar	Consultar	70 cm
246 p	252 p			

KERRY WHITE



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Acabados en color blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

KERRY WHITE

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel	Consultar	Consultar	70 cm
217 p	221 p	248 p	211 p	

OPCIONES KERRY WHITE

Rueda D.50mm. White



+5 p

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 p

Tope



+5 p

JUEGO BRAZOS

Brazo 16 White Regulable 1D Altura



+36 p

Brazo 13 White Regulable 1D Tubo Cromo



+60 p

*Posibilidad de fabricar el respaldo sin apoyo lumbar.

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

+5 p

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

+29 p

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+64 p

Colores de Malla



+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores (negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.


Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Kerry Cabezal: 17,70 Kg.
Versión Kerry: 17,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1235 1/2/3.

Medidas Kerry Cabezal
Alto Total: 120-127 cms.
Altura Brazos: 65,5-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 54 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Kerry
Alto Total: 102-110 cms.
Altura Brazos: 65,5-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 54 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.



KERRY CABEZAL



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Cabezal tapizado disponible en todos los tapizados.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

KERRY CABEZAL

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel	Consultar	Consultar	70 cm
196 p	202 p			

KERRY



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

KERRY

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel	Consultar	Consultar	70 cm
170 p	174 p	201 p	164 p	

OPCIONES KERRY

- Rueda D.50mm. Style Blanda
- Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
- Rueda D.65mm. Blanda
- Tope
- Pistón Cromado
- Base Estándar Aluminio D.640mm.
- Base Piramidal Cromo D.650mm.
- Base Piramidal Nylon D.700mm.
- Base Piramidal Aluminio D.700mm.



+5 p	JUEGO BRAZOS		
+20 p	Brazo Regulable N.º 16 1D Altura		+23 p
+10 p	Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura		+50 p
+5 p	Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad		+25 p
+2 p	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)		+9 p
+30 p	Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad		+45 p
+17 p	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)		+9 p
+5 p	Brazo Colox Regulable 3DG		+30 p
+48 p	Altura/Profundidad /Giro		+9 p
	*Suplemento Regulación 4D (Anchura)		+61 p
	Brazo Dymen Regulable 3D		+9 p
	Altura/Profundidad/Giro		
	*Suplemento Regulación 4D (Anchura)		

MECANISMOS

- Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) +5 p
- Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado +29 p
- Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) +64 p

*Posibilidad de fabricar el respaldo sin apoyo lumbar.

Componnetes de Serie

Versión cabezal: Cabezal fijo.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores (negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Xarly Cabezal: 17,70 Kg.
Versión Xarly: 17,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas Xarly Cabezal

Alto Total: 122-130 cms.
Altura Brazos: 65-72 cms.
Altura Asiento: 48-56 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 49 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Medidas Xarly

Alto Total: 101-108 cms.
Altura Brazos: 65-72 cms.
Altura Asiento: 48-56 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 49 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.



Colores de Malla



+ de 90 Tapizados



Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal fijo.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm estándar Style.

XARLY CABEZAL



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Cabezal tapizado disponible en todos los tapizados.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

XARLY CABEZAL

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metrage
Basic-Roy-One	Nappel	Consultar	Consultar	66 cm
186 p	191 p			

XARLY



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

XARLY

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metrage
Basic-Roy-One	Nappel	201 p	164 p	66 cm
169 p	172 p			

OPCIONES XARLY

Rueda D.50mm. Style Blanda	+5 p
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda	+20 p
Rueda D.65mm. Blanda	+10 p
Tope	+5 p
Pistón Cromado	+2 p
Base Estándar Aluminio D.640mm.	+30 p
Base Piramidal Cromo D.650mm.	+17 p
Base Piramidal Nylon D.700mm.	+5 p
Base Piramidal Aluminio D.700mm.	+48 p
Apoyo Lumbar 2D	+20 p



JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura	+23 p
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura	+50 p
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad	+25 p
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)	+9 p
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad	+45 p
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)	+9 p
Brazo Colox Regulable 3DG	+30 p
Altura/Profundidad /Giro	+9 p
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)	+61 p
Brazo Dymen Regulable 3D	+9 p
Altura/Profundidad/Giro	
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)	



MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)	+5 p
Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado	+29 p
Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)	+64 p

Chaplin

OPERATIVAS

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores (negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige..). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Chaplin Cabezal: 17,70 Kg.
Versión Chaplin: 17,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas Chaplin Cabezal
Alto Total: 122-130 cms.
Altura Brazos: 65-72 cms.
Altura Asiento: 48-56 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 49 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Medidas Chaplin
Alto Total: 101-108 cms.
Altura Brazos: 65-72 cms.
Altura Asiento: 48-56 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 49 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Colores de Malla



+ de 90 Tapizados



Componentes de Seire

Versión cabezal: Cabezal fijo.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50 estándar Style.

CHAPLIN CABEZAL



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Cabezal tapizado disponible en todos los tapizados
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

CHAPLIN CABEZAL

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
176 p	181 p	Consultar	Consultar	66 cm

CHAPLIN



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

CHAPLIN

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
159 p	162 p	191 p	154 p	66 cm

OPCIONES CHAPLIN

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 p

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



+20 p

Rueda D.65mm. Blanda



+10 p

Tope



+5 p

Pistón Cromado



+2 p

Base Estándar Aluminio D.640mm.



+30 p

Base Piramidal Cromo D.650mm.



+17 p

Base Piramidal Nylon D.700mm.



+5 p

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



+48 p

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) +5 p

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado +29 p

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) +64 p

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



+23 p

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



+50 p

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



+25 p

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



+45 p

Brazo Colox Regulable 3DG



+9 p

Altura/Profundidad /Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



+30 p

Brazo Dymen Regulable 3D



+61 p

Altura/Profundidad/Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



+9 p

Xena

OPERATIVAS

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal
Opción 1:
Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad. Cabezal fijo.

Opción 2:
Fabricado en malla ultra-resistente acrílica ignífuga. Estructura de polipropileno. Regulable en altura e inclinación.

Opción 3:
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda la variedad de tapizados. Regulable en altura e inclinación. Estructura de polipropileno. Transpirable y ergonómicamente adaptable.

Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 5 colores (negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto). Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Xena Cabezal: 16.00 Kg.
Versión Xena: 15,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3.

Medidas Xena Cabezal
Alto Total: 127-133 cms.
*Cabezal Malla/Tapiz. 123-130 cms.
Altura Brazos: 63-70 cms.
Altura Asiento: 46-53 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 59 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Medidas Xena
Alto Total: 107-113 cms.
Altura Brazos: 63-70 cms.
Altura Asiento: 46-53 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 59 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal Poliuretano: Cabezal fijo.
Versión cabezal Tapizado o Malla: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

XENA CABEZAL



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Cabezal poliuretano negro o cabezal malla o tapizado.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

XENA CABEZAL MALLA
XENA CABEZAL TAPIZADO

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel	Consultar	Consultar	70 cm
260 p	264 p	Consultar	Consultar	70 cm
260 p	266 p	Consultar	Consultar	70 cm

XENA



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

XENA

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel	Consultar	Consultar	70 cm
229 p	233 p	260 p	223 p	70 cm

OPCIONES XENA

Rueda D.50mm. Style Blanda	+5 p	JUEGO BRAZOS		
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda	+20 p	Brazo Regulable N.º 16 1D Altura		+23 p
Rueda D.65mm. Blanda	+10 p	Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura		+50 p
Tope	+5 p	Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad		+25 p
Pistón Cromado	+2 p	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)		+9 p
Base Estándar Aluminio D.640mm.	+30 p	Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad		+45 p
Base Piramidal Cromo D.650mm.	+17 p	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)		+9 p
Base Piramidal Nylon D.700mm.	+5 p	Brazo Colox Regulable 3DG		+30 p
Base Piramidal Aluminio D.700mm.	+48 p	Altura/Profundidad /Giro		+9 p
Cabezal Poliuretano	+43 p	*Suplemento Regulación 4D (Anchura)		+61 p
Apoyo Lumbar 2D	+20 p	Brazo Dymen Regulable 3D		+9 p
Asiento con Gomaespuma Inyectada 65Kg/m³	+22 P	Altura/Profundidad/Giro		+61 p

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)	+5 p
Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado	+29 p
Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)	+64 p

Colores de Malla

+ de 90 Tapizados



Ash White

OPERATIVAS

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno color blanco RAL9003. Relleno de goma de alta densidad (25Kg/m3). Regulación de altura de 50 mm, mediante una palanca de ajuste dotada de un sistema de acoplamiento y desenganche.

Asiento

Carcasa de polipropileno color blanco RAL 9003 con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3)..

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

13,00 Kg.

Certificado

UNE EN 1335 1/2/3



Medidas

Alto Total: 93-99 cms.
Altura Brazos: 64,5 – 70,5 cms.
Altura Asiento: 46 - 53 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 43 cms.



CATAS

Disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

ASH WHITE

ASH WHITE

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
159 p	165 p	213 p	149 p	63 cm

OPCIONES ASH WHITE

Rueda D.50mm. White



+5 p

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 p

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



+20 p

Rueda D.65mm. Blanda



+10 p

Tope



+5 p

Pistón Cromado



+2 p

Base Nylon Blanca D.670mm.



+10 p

Base Estándar Aluminio D.640mm.



+30 p

Base Piramidal Cromo D.650mm.



+17 p

Base Piramidal Nylon D.700mm.



+5 p

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



+48 p

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

+5 p

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

+29 p

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+64 p

JUEGO BRAZOS

Brazo 16 White Regulable 1D Altura



+36 p

Brazo 13 White Regulable 1D Tubo Cromo



+60 p

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



+23 p

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



+50 p

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



+25 p

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



+45 p

Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



+9 p

Brazo Dymen Regulable 3D
Altura/Profundidad/Giro



+30 p

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



+61 p



+9 p

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.



Ash

OPERATIVAS

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno relleno de goma de alta densidad (25Kg/m3). Regulación de altura de 50 mm, mediante una palanca de ajuste dotada de un sistema de acoplamiento y desenganche.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3)..

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
13,00 Kg.

Certificado
UNE EN 1335 1/2/3



Medidas
Alto Total: 93-99 cms.
Altura Brazos: 64,5 – 70,5 cms.
Altura Asiento: 46 - 53 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 43 cms



+ de 90 Tapizados



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

ASH

ASH

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
157 p	163 p	211 p	147 p	63 cm

OPCIONES ASH

Rueda D.50mm. Style Blanda		+5 p	JUEGO BRAZOS		
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda		+20 p	Brazo Regulable N.º 16 1D Altura		+23 p
Rueda D.65mm. Blanda		+10 p	Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura		+50 p
Tope		+5 p	Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad		+25 p
Pistón Cromado		+2 p	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)		+9 p
Base Estándar Aluminio D.640mm.		+30 p	Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad		+45 p
Base Piramidal Cromo D.650mm.		+17 p	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)		+9 p
Base Piramidal Nylon D.700mm.		+5 p	Brazo Colox Regulable 3DG		+30 p
Base Piramidal Aluminio D.700mm.		+48 p	Altura/Profundidad /Giro		+9 p
			*Suplemento Regulación 4D (Anchura)		+9 p
			Brazo Dymen Regulable 3D		+61 p
			Altura/Profundidad/Giro		+9 p
			*Suplemento Regulación 4D (Anchura)		
Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)		+5 p			
Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado		+29 p			
Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)		+64 p			

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.



FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).

Respaldo
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.
CONTACTO PERMANENTE.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso
Versión Signo Syncro: 17,50 Kg.
Versión Signo Contacto: 14,50 Kg.
Cabezal: + 1,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3



Medidas Signo Sincro Cabezal
Alto Total: 120-130 cms.
Altura Brazos: 67-77 cms.
Altura Asiento: 46-60 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Signo Sincro
Alto Total: 102-112 cms.
Altura Brazos: 67-77 cms.
Altura Asiento: 45-59 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Signo Contacto Cabezal
Alto Total: 119-133 cms.
Altura Brazos: 61,5-75 cms.
Altura Asiento: 45-59 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Signo Contacto
Alto Total: 100-114 cms.
Altura Brazos: 61,5-75 cms.
Altura Asiento: 45-59 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones o Contacto Permanente.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

SIGNO CABEZAL



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Cabezal regulable en altura.
Mecanismo sistema syncro o contacto.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

SIGNO CABEZAL SYNCRO
SIGNO CABEZAL CT.PERMANENTE

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
229 p	238 p	307 p	215 p	110 cm
199 p	208 p	277 p	185 p	110 cm

SIGNO



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema syncro o contacto.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

SIGNO SYNCRO
SIGNO CT.PERMANENTE

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
196 p	203 p	268 p	185 p	70 cm
168 p	175 p	240 p	157 p	70 cm

OPCIONES SIGNO

Rueda D.50mm. Style Blanda		+5 p	JUEGO BRAZOS	
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda		+20 p	Brazo Star	+17 p
Rueda D.65mm. Blanda		+10 p	Brazo Breton	+30 p
Tope		+5 p	Brazo 2	+12 p
Pistón Cromado		+2 p	Brazo 3	+19 p
Base Estándar Aluminio D.640mm.		+30 p	Brazo 6	+18 p
Base Piramidal Cromo D.650mm.		+17 p		
Base Piramidal Nylon D.700mm		+5 p	Brazo Regulable N.º 16 1D Altura	+23 p
Base Piramidal Aluminio D.700mm.		+48 p	Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura	+50 p
			Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad	+25 p
			*Suplemento Regulación 3D (Anchura)	+9 p
Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)		+5 p	Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad	+45 p
Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado		+29 p	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)	+9 p
Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)		+64 p	Brazo Colox Regulable 3DG	+30 p
			Altura/Profundidad /Giro	+9 p
			*Suplemento Regulación 4D (Anchura)	+61 p
			Brazo Dymen Regulable 3D	+9 p
			Altura/Profundidad/Giro	
			*Suplemento Regulación 4D (Anchura)	



+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponibles en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).
CONTACTO PERMANENTE.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Iris Syncro: 17,50 Kg.
Versión Iris Contacto: 14,50 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3.

Medidas Iris Syncro
Alto Total: 102-110 cms.
Altura Brazos: 72-82 cms.
Altura Asiento: 50-59 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 57 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Medidas Iris Contacto
Alto Total: 98-110 cms.
Altura Brazos: 68-78,5 cms.
Altura Asiento: 49-60 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 57 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.



+ de 90 Tapizados



Componentes de Serie
Con Mecanismo Syncro, respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones o Contacto Permanente.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

IRIS SYNCRO



Disponibles en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

IRIS SYNCRO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
225 p	232 p	300 p	214 p	70 cm

IRIS CONTACTO



Disponibles en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

IRIS CONTACTO PERMANENTE

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
177 p	184 p	252 p	166 p	70 cm

OPCIONES IRIS

Rueda D.50mm. Style Blanda	+5 p	JUEGO BRAZOS	
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda	+20 p	Brazo Star	+17 p
Rueda D.65mm. Blanda	+10 p	Brazo Breton	+30 p
Tope	+5 p	Brazo 2	+12 p
Pistón Cromado	+2 p	Brazo 3	+19 p
Base Estándar Aluminio D.640mm.	+30 p	Brazo 6	+18 p
Base Piramidal Cromo D.650mm	+17 p	Brazo Regulable N.º 16 1D Altura	+23 p
Base Piramidal Nylon D.700mm.	+5 p	Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura	+50 p
Base Piramidal Aluminio D.700mm.	+48 p	Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad	+25 p
		*Suplemento Regulación 3D (Anchura)	+9 p
Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)	+5 p	Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad	+45 p
Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado	+29 p	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)	+9 p
Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)	+64 p	Brazo Colox Regulable 3DG	+30 p
		Altura/Profundidad /Giro	+9 p
		*Suplemento Regulación 4D (Anchura)	+61 p
		Brazo Dymen Regulable 3D	+9 p
		Altura/Profundidad/Giro	
		*Suplemento Regulación 4D (Anchura)	

Equis White

OPERATIVAS

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno color blanco RAL9010. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno color blanco RAL 9010 con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
CONTACTO PERMANENTE color blanco RAL 9010.

Base
Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
15,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2 /3.

Medidas
Alto Total: 100-113 cms.
Altura Brazos: 67-80,5 cms.
Altura Asiento: 49-62 cms.
Anchura Exterior: 58,5 cms.
Anchura Interior: 43,5 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.



Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.
Base piramidal cromo de serie.



EQUIS WHITE

EQUIS WHITE

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
183 p	189 p	238 p	176 p	63 cm

OPCIONES EQUIS WHITE

Rueda D.50mm. White	+5 p
Rueda D.50mm. Style Blanda	+5 p
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda	+20 p
Rueda D.65mm. Blanda	+10 p
Tope	+5 p
Pistón Negro	-2 p
Base Piramidal Style Nylon D 640mm.	-17 p
Base Nylon White D. 670mm.	-7 p
Slider (Desplazamiento Asiento)	+23 p

JUEGO BRAZOS

Brazo 16 White Regulable 1D Altura	+36 p
Brazo 13 White Regulable 1D Tubo Cromo	+60 p
Brazo Regulable N.º 16 1D Altura	+23 p
Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura	+50 p
Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad	+25 p
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)	+9 p
Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad	+45 p
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)	+9 p
Brazo Colox Regulable 3DG	+30 p
Altura/Profundidad /Giro	+9 p
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)	

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Pistón Cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromada D.650mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.



FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
ASYNCRO.
CONTACTO PERMANENTE.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio , de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Asyncro: 15,00 Kg.
Versión Contacto: Permanente 13.00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3.

Medidas Equis Asyncro
Alto Total: 103-112 cms.
Altura Brazos: 68,5-79 cms.
Altura Asiento: 52-62,5 cms.
Anchura Exterior: 58,5 cms.
Anchura Interior: 43,5 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Equis Contacto Permanente
Alto Total: 100-113,5 cms.
Altura Brazos: 67-80,5 cms.
Altura Asiento: 49-62 cms.
Anchura Exterior: 58,5 cms.
Anchura Interior: 43,5 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.



Componentes de Serie
Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Asyncro o Contacto Permanente.
Base piramidal Style D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.



Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema asyncro.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

EQUIS ASYNCRO



Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

EQUIS CT.PERMANENTE

EQUIS ASYNCRO

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
145 p	151 p	200 p	138 p	63 cm

EQUIS CONTACTO

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
140 p	146 p	195 p	133 p	63 cm

OPCIONES EQUIS

Rueda D.50mm. Style Blanda		+5 p	JUEGO BRAZOS		
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda		+20 p	Brazo Star		+17 p
Rueda D.65mm. Blanda		+10 p	Brazo Breton		+30 p
Tope		+5 p	Brazo 2		+12 p
Pistón Cromado		+2 p	Brazo 3		+19 p
Base Estándar Aluminio D.640mm.		+30 p	Brazo 6		+18 p
Base Piramidal Cromo D.650mm.		+17 p			
Base Piramidal Nylon D.700mm.		+5 p	Brazo Regulable N.º 16 1D Altura		+23 p
Base Piramidal Aluminio D.700mm.		+48 p	Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura		+50 p
Slider (Desplazamiento de Asiento)		+23 p	Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad		+25 p
			Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad		+45 p
			Brazo Colox Regulable 3DG		
			Altura/Profundidad /Giro		+30 p



+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
CONTACTO PERMANENTE.

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Versión Patin
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 25 mm, espesor 2 mm.

Peso
Versión Koral Alta Contacto: 14,50 Kg.
Versión Koral Baja Contacto: 13,50 Kg.
Versión Koral Patin: 12,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas Koral Alta
Alto Total: 95-107 cms.
Altura Brazos Regulables Nº 16: 62-74 cms.
Altura Asiento: 45-56 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 43 cms.

Medidas Koral Patin
Alto Total: 82 cms.
Altura Brazos: 62 cms.
Altura Asiento: 46 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 51 cms.

Medidas Koral Baja
Alto Total: 84-95 cms.
Altura Brazos: 62-73 cms.
Altura Asiento: 45-56 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 43 cms.

Componentes de Serie
Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base estándar D.670mm modelo Koral.
Rueda D.50mm. estándar.

KORAL ALTA CONTACTO PERMANENTE



Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

KORAL ALTA CT. PERMANENTE

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
151 p	157 p	206 p	144 p	63 cm

OPCIONES KORAL

- Rueda D.50mm. Style Blanda
- Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
- Rueda D.65mm. Blanda
- Tope
- Pistón Cromado
- Base Estándar Aluminio D.640mm.
- Base Piramidal Cromo D.650mm.
- Base Piramidal Nylon D.700mm.
- Base Piramidal Aluminio D.700mm.



- JUEGO BRAZOS**
- Brazo Star
- Brazo Breton
- Brazo 2
- Brazo 3
- Brazo 6
- Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
- Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
- Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
- Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
- Brazo Colox Regulable 3DG
- Altura/Profundidad /Giro



FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento
Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
CONTACTO PERMANENTE.

Base
Base Forma Piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 25 mm, espesor 2 mm.

Peso
Versión Medical Alta: 12,00 Kg.
Versión Medical Baja: 11,50 Kg.
Versión Medical Patín: 10,50 Kg.

Certificados
UNE EN 1335.1/2/3.



Medidas Medical Alta
Alto Total: 102-109 cms.
Altura Brazos: 66-78 cms.
Altura Asiento: 48-61 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.

Medidas Medical Baja
Alto Total: 89-100 cms.
Altura Brazos: 66-78 cms.
Altura Asiento: 48-61 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.

Medidas Medical Patín
Alto Total: 89 cms.
Altura Brazos: 67 cms.
Altura Asiento: 48 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

MEDICAL ALTA



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

MEDICAL ALTA CT. PERMANENTE

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
128 p	134 p	183 p	121 p	66 cm

MEDICAL BAJA



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

MEDICAL BAJA CT. PERMANENTE

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
121 p	127 p	163 p	114 p	66 cm

MEDICAL PATÍN



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Patín acero pintado epoxi negro.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

MEDICAL PATÍN

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
126 p	132 p	168 p	119 p	66 cm

OPCIONES MEDICAL

- Rueda D.50mm. Style Blanda
- Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
- Rueda D.65mm. Blanda
- Tope
- Pistón Cromado
- Base Estándar Aluminio D.640mm.
- Base Piramidal Cromo D.650mm.
- Base Piramidal Nylon D.700mm.
- Base Piramidal Aluminio D.700mm.



- JUEGO BRAZOS**
- Brazo Star
- Brazo Breton
- Brazo 2
- Brazo 3
- Brazo 6
- Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
- Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
- Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
- Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
- Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro



- +17 p
- +30 p
- +12 p
- +19 p
- +18 p
- +23 p
- +50 p
- +25 p
- +45 p
- +30 p



Saldaña

OPERATIVAS

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno relleno de goma de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
CONTACTO PERMANENTE.

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Saldaña Alta: 12,00 Kg.
Versión Saldaña Baja: 11,50 Kg.

Certificados
Ansi-Bifma X5.1-2002/16.
UNE EN 1335-3.



Medidas Saldaña Alta
Alto Total: 100-110 cms.
Alto Brazos: 67,5-78 cms.
Alto Asiento: 48-59 cms.
Anchura Exterior: 59 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Saldaña Baja
Alto Total: 89-100 cms.
Alto Brazos: 67,5-78 cms.
Alto Asiento: 48-59 cms.
Anchura Exterior: 59 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

SALDAÑA ALTA CONTACTO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
101 p	107 p	156 p	94 p	65 cm

SALDAÑA BAJA CONTACTO



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

SALDAÑA BAJA CONTACTO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
98 p	104 p	140 p	92 p	65 cm

OPCIONES SALDAÑA

Rueda D.50 Style Blanda



+5 p

Tope

+5 p

Goma Flexible POSFORMADA

+5 p

JUEGO BRAZOS

Brazo Star

Brazo 2

Brazo Regulable Nylon N.º 16 1D Altura



+17 p

+12 p

+23 p



+ de 90 Tapizados

Componnetes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

TABURETES

03

TABURETES

				
MEDICAL Pág 57	IBIZA Pág 58	SALDAÑA Pág 59	SOFY Pág 60	ASPIRINA Pág 61
				
LABORATORIO Pág 62	SONIA Pág 63	SONIA SILLA Pág 63		
				
VALKIRIA S TABURETE Pág 64	VALKIRIA S TABURETE TRINEO Pág 64			

Medical Taburete

TABURETES



+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento
Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
CONTACTO PERMANENTE.

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Reposapiés
Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
13,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335.1/2/3.



Medidas
Alto Total: 104-128 cms.
Altura Brazos: 81-107 cms.
Altura Asiento: 63-88 cms.
Anchura Exterior: 56 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.



Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.
Aro reposapiés de nylon.

MEDICAL TABURETE

MEDICAL TABURETE

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
141 p	147 p	183 p	132 p	66 cm

OPCIONES TABURETE MEDICAL

Rueda D.50mm. Standard Blanda



+5 p

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 p

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



+20 p

Tope



+5 p

Aro Cromado



+7 p

Pistón Taburete Cromado



+5 p

Base Standard Aluminio D.640mm.



+30 p

Base Piramidal Cromo D.650mm.



+17 p

Base Piramidal Nylon D.700mm.



+5 p

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



+48 p

JUEGO BRAZOS

Brazo Star



+17 p

Brazo Breton



+30 p

Brazo 2



+12 p

Brazo 3



+19 p

Brazo 6



+18 p

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



+23 p

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.



Ibiza Taburete

TABURETES

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponibles en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
CONTACTO PERMANENTE.

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Reposapiés
Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
13,00 Kg

Certificados
UNE EN 1335.1/2/3.



Medidas
Alto Total: 93-117 cms.
Altura Brazos: 82-108 cms.
Altura Asiento: 58-84 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 50 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.
Aro reposapiés de nylon.

IBIZA TABURETE

IBIZA TABURETE

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
149 p	155 p	191 p	140 p	65 cm

OPCIONES TABURETE IBIZA

Rueda D.50mm. Standard Blanda
Rueda D.50mm. Style Blanda
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
Tope
Aro Cromado
Pistón Taburete Cromado
Base Standard Aluminio D.640mm.
Base Piramidal Cromo D.650mm.
Base Piramidal Nylon D.700mm.
Base Piramidal Aluminio D.700mm.



+5 p
+5 p
+20 p
+5 p
+7 p
+5 p
+30 p
+17 p
+5 p
+48 p

JUEGO BRAZOS

Brazo Star
Brazo Breton
Brazo 2
Brazo 3
Brazo 6
Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



+17 p
+30 p
+12 p
+19 p
+18 p
+23 p

+ de 90 tapizados

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.



Saldaña Taburete

TABURETES

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

CONTACTO PERMANENTE.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Reposapiés

Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

13,00 Kg.

Certificados

Ansi-Bifma X5.1-2002/16.
UNE EN 1335-3.



Medidas

Alto Total: 98.5-124 cms.
Altura Brazos: 74-110 cms.
Altura Asiento: 60-86 cms.
Anchura Exterior: 57 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 51 cms.
Fondo Asiento: 56 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.



+ de 90 Tapizados



Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

SALDAÑA TABURETE



Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

Aro reposapiés de nylon.

SALDAÑA TABURETE

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
130 p	136 p	172 p	121 p	65 cm

OPCIONES TABURETE SALDAÑA

Rueda D.50mm. Standard Blanda



+5 p

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 p

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



+20 p

Tope



+5 p

Aro Cromado



+7 p

Pistón Taburete Cromado



+5 p

Base Standard Aluminio D.640mm.



+30 p

Base Piramidal Cromo D.650mm.



+17 p

Base Piramidal Nylon D.700mm.



+5 p

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



+48 p

JUEGO BRAZOS

Brazo Star



+17 p

Brazo Breton



+30 p

Brazo 2



+12 p

Brazo 3



+19 p

Brazo 6



+18 p

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



+23 p

Sofy Taburete

TABURETES

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (20Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos
No se puede adaptar ningún brazo.

Mecanismos
BALLESTA.

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Reposapiés
Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
9,00 Kg.

Medidas
Alto Total: 92,5-116 cms.
Altura Asiento: 63-86 cms.
Anchura Exterior: 45 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 40 cms.
Fondo Asiento: 38 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.



Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo ballesta.
Respaldo regulable altura.
Aro reposapiés de nylon.

SOFY TABURETE

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
121 p	127 p	163 p	113 p	60 cm

OPCIONES TABURETE SOFY

Rueda D.50mm. Standard Blanda		+5 p
Rueda D.50mm. Style Blanda		+5 p
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda		+20 p
Tope		+5 p
Aro Cromado		+7 p
Pistón Taburete Cromado		+5 p
Base Standard Aluminio D.640mm.		+30 p
Base Piramidal Cromo D.650mm.		+17 p
Base Piramidal Nylon D.700mm.		+5 p
Base Piramidal Aluminio D.700mm.		+48 p

Componentes de Serie

Sin posibilidad de adaptar brazos.
Ballesta.
Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

Aspirina Taburete

TABURETES

FICHA TÉCNICA

- Tapizados**
Disponibles en toda nuestra variedad de tapizados.
- Asiento**
Fabricado con tablero de fibra de DM. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).
- Mecanismos**
ALTURA.
- Base**
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
- Reposapiés**
Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.
- Ruedas**
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
- Peso**
10,00 Kg.
- Medidas**
Alto Total: 57-83 cms.
Fondo Total: 35 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.

+ de 90 Tapizados

ASPIRINA TABURETE



- Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.
Aro reposapiés de nylon.

ASPIRINA TABURETE

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metrage
Basic-Roy-One	Nappel			
93 p	97 p	108 p	87 p	50 cm

OPCIONES TABURETE ASPIRINA

- | | | |
|-----------------------------------|--|-------|
| Rueda D.50mm. Standard Blanda | | +5 p |
| Rueda D.50mm. Style Blanda | | +5 p |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda | | +20 p |
| Tope | | +5 p |
| Aro Cromado | | +7 p |
| Pistón Taburete Cromado | | +5 p |
| Base Standard Aluminio D.640mm. | | +30 p |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. | | +17 p |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. | | +5 p |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | | +48 p |

- Componentes de Serie**
- Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

Laboratorio Taburete



FICHA TÉCNICA

- Asiento**
Poliuretano Inyectado de alta densidad (65Kg/m3). Color negro.
- Mecanismos**
ALTURA.
- Base**
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
- Reposapiés**
Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.
- Ruedas**
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.
- Peso**
10,00 Kg.
- Medidas**
Alto Total: 57-81 cms.
Fondo Total: 35 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.



- Acabado en poliuretano inyectado color negro.
Regulable en altura.
Aro reposapiés de nylon.

LABORATORIO TABURETE

NEGRO
104 p

OPCIONES TABURETE LABORATORIO

- | | | |
|-----------------------------------|--|-------|
| Rueda D.50mm. Standard Blanda | | +5 p |
| Rueda D.50mm. Style Blanda | | +5 p |
| Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda | | +20 p |
| Tope | | +5 p |
| Aro Cromado | | +7 p |
| Pistón Taburete Cromado | | +5 p |
| Base Standard Aluminio D.640mm. | | +30 p |
| Base Piramidal Cromo D.650mm. | | +17 p |
| Base Piramidal Nylon D.700mm. | | +5 p |
| Base Piramidal Aluminio D.700mm. | | +48 p |

Componentes de Serie

- Asiento fabricado en poliuretano de alta densidad.
Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.



Sonia Taburete

TABURETES

FICHA TÉCNICA

Respaldo
Poliuretano Inyectado de alta densidad ignífugo. Color Negro.

Respaldo
Poliuretano Inyectado de alta densidad ignífugo. Color Negro.

Brazos
No incluidos.

Mecanismos
CONTACTO PERMANENTE.

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Reposapés
Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
14,00 Kg.

Versión Silla Operativa Sonia
Neumático telescópico de gas operativo. Sin aro reposapiés.

Certificados
EN 1021-1/ 1021-2.

Medidas Sonia Taburete
Alto Total: 100-124,5 cms.
Altura Brazos: 82-106 cms.
Altura Asiento: 62-86 cms.
Anchura Exterior: 48 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.

Medidas Sonia Silla
Alto Total: 84-95 cms.
Altura Brazos: 82-106 cms.
Altura Asiento: 48-59 cms.
Anchura Exterior: 48 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.

Componentes de Serie

Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

SONIA TABURETE



Acabado en poliuretano inyectado color negro.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Aro reposapiés de nylon.
Brazos opcionales.

SONIA TABURETE
NEGRO
221 p

SONIA SILLA



Acabado en poliuretano inyectado color negro.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Brazos opcionales.

SONIA SILLA
NEGRO
194 p

OPCIONES TABURETE SONIA

Rueda D.50mm. Standard Blanda



+5 p

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 p

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



+20 p

Tope



+5 p

Aro Cromado



+7 p

Pistón Taburete Cromado



+5 p

Base Standard Aluminio D.640mm.



+30 p

Base Piramidal Cromo D.650mm.



+17 p

Base Piramidal Nylon D.700mm.



+5 p

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



+48 p

JUEGO BRAZOS

Brazo Star



+17 p

Brazo Breton



+30 p

Brazo 2



+12 p

Brazo 3



+19 p

Brazo 6



+18 p

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



+23 p



Valkiria S

Valkiria S Trineo



+ de 90 Tapizados

Valkiria S Taburete



+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Valkiria S Trineo

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapado de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Estructura

Fabricado en acero cromado.

Certificados

NORMA UNI EN: 1728:2012 + AC 2013. 

Peso

6,80 Kg.

Medidas

Altura Total 95 cms.
Altura Asiento 75 cms.
Ancho Exterior 40 cms.
Ancho Interior 40 cms.
Fondo Exterior 46 cms.
Fondo Interior 38 cms.
Medida Exterior base Trineo:
Ancho 47 cms.
Fondo 50 cms.

Valkiria S Taburete

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapado de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Mecanismos

ALTURA.

Base

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.

Reposapiés

Aro con cuatro radios fabricado en acero cromado. Regulable en altura.

Pistón

Pistón taburete cromado.

Peso

6,40 Kg.

Medidas

Altura Total: 80-100 cms.
Altura Asiento: 55-80 cms.
Ancho Exterior: 40 cms.
Ancho Interior: 40 cms.
Fondo Exterior: 41 cms.
Fondo Interior: 38 cms.
Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.

TABURETES-CONTRACT

VALKIRIA S TABURETE TRINEO



Disponible en todos los tapizados.

Estructura cromada tipo trineo altura fija asiento 75 cms.

VALKIRIA S TRINEO

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
262 p	268 p	296 p	253 p	70 cm

VALKIRIA S TABURETE



Disponible en todos los tapizados.

Regulable en altura.

Aro reposapiés terminación en cromo.

VALKIRIA S TABURETE

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
207 p	213 p	241 p	198 p	70 cm

COLECTIVIDADES

04

COLECTIVIDADES

					
SOBEK Pág 66	KOSMOS Pág 67	EVOX Pág 68	EVA Pág 69	GOA MALLA Pág 70	TOGORAN Pág 71
					
SHELL Pág 72	DYANA POLIPROPILENO Pág 73	DYANA TAPIZADA Pág 74	DYANA GIRATORIA Pág 74	FISSA TAPIZADA Pág 75	
					
FISSA POLIPROPILENO Pág 75	FISSA MADERA Pág 76	FISSA GIRATORIA Pág 76	INCA Pág 77	GUS Pág 78	VIENNA Pág 79
					
CORDOBA Pág 80					

FICHA TÉCNICA

Colores
Negro, blanco RAL9003, rojo ladrillo RAL3012, verde salvia RAL6021, amarillo mostaza RAL1004.

Respaldo y Asiento
Moldeado en polipropileno.

Brazos
Opcionales: estructura con brazo integrado acero pintado epoxi negro o blanco, apoyo flex de polipropileno.

Estructura
Acero pintado epoxi negro, o blanco.
Diámetro 16mm espesor 2,0mm.

De varilla fabricada en acero cromado.
Diámetro 11mm.

Apilable
Si.

Peso
Versión Sobek sin brazos 5,00 Kg.
Versión Sobek con brazos: 6,00 Kg.
Versión Sobek Varilla: 5,50 Kg.

Certificados
UNE-EN 16139:2013+AC2013
UNE EN 1728:2012+AC.2013
UNE EN 1022



Medidas Sóbek
Alto Total: 84 cms.
Altura Brazos: 67 cms.
Altura Asiento: 46 cms.
Anchura Exterior: 49 cms.
Anchura Exterior con Brazos: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 51 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.



SOBEK



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.
Estructuras en negro o blanco.
Polipropileno en negro, blanco, rojo ladrillo, verde selva, amarillo mostaza.
Apilable



SOBEK
TUBO NEGRO/BLANCO

111 p

SOBEK BRAZOS



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.
Estructuras en negro o blanco.
Polipropileno en negro, blanco, rojo ladrillo, verde selva, amarillo mostaza.
Apilable



SOBEK CON BRAZOS
C/ BRAZOS TUBO NEGRO/BLANCO

134 p

SOBEK VARILLA



Silla patin monocarcasa polipropileno.
Estructuras patin acabado cromo.
Polipropileno en negro, blanco, rojo ladrillo, verde selva, amarillo mostaza.
Apilable



SOBEK PATÍN
SOBEK PATIN CROMO

156 p



Kosmos Black & White

COLECTIVIDADES

FICHA TÉCNICA

Versión Respaldo Polipropileno
Respaldo
Polipropileno Copolímero neutro 1° cargado con 20% de talco neutro al que se le agrega el master de color, con unión directa al patín.

Versión Respaldo Tapizado
Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Asiento
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Estructura
Patín en acero cromado, con integración lineal de brazos y unión directa al respaldo. Diámetro 25mm, espesor 2mm, tipo "asform" (tubo con mayor resistencia que evita que el patín felxe).

Apilable
Si.

Peso
Versión respaldo polipropileno: 10,00 Kg.
Versión respaldo tapizado: 10,50 Kg.

Certificados
UNE-EN 15373/15728.



Medidas
Alto Total: 82 cms.
Altura Brazos: 64 cms.
Altura Asiento: 48 cms.
Anchura Exterior: 52 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.



+ de 90 Tapizados

KOSMOS BLACK



Silla patín con respaldo en polipropileno en color negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Patín en acero cromado.

Apilable

KOSMOS VERSION BLACK
RESP. PP
RESP. TAPIZADO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
158 p	161 p	204 p	152 p	75 cm
167 p	172 p	243 p	156 p	75 cm

KOSMOS WHITE



Silla patín con respaldo en polipropileno en color blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Patín en acero cromado.

Apilable

KOSMOS VERSION WHITE
RESP. PP
RESP. TAPIZADO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
164 p	167 p	210 p	158 p	75 cm
173 p	178 p	249 p	162 p	75 cm



FICHA TÉCNICA

Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Asiento
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Estructura
Patín en acero cromado con integración lineal de brazos apoyo flex de polipropileno.
Diámetro 25mm, espesor 2mm, tipo "asform" (tubo con mayor resistencia que evita que el patín flexe).

Apilable
Si.

Peso
12,00 Kg.

Certificados
UNE-EN 1728 P.6.2.1/ UNE-EN 1728 P 6.7.

Medidas
Alto Total: 88 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 55 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.



Silla patín disponible en todos los tapizados.
Patín en acero cromado.
En opción respaldo trasera sin tapizar.

Apilable

EVOX

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
183 p	193 p	296 p	167 p	130 cm
* Trasera sin tapizar – 4 p.				



+ de 90 Tapizados





FICHA TÉCNICA

Versión Respaldo Malla

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Versión Respaldo Tapizado

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Estructura

Patín en acero cromado, con integración lineal de brazos apoyo flex de polipropileno. Diámetro 25mm, espesor 2mm, tipo "asform" (tubo con mayor resistencia que evita que el patín flexe).

Apilable

Si.

Peso

Versión respaldo malla: 10,00 Kg.
Versión respaldo tapizado: 10,50 Kg.

Certificados

UNE-EN 1728 P.6.7



Medidas

Alto Total: 81 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 55 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Colores de Malla



+ de 90 Tapizados



COLECTIVIDADES

EVA MALLA



Silla patín con respaldo en malla.

Mallas en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Patín en acero cromado.

Apilable

EVA MALLA

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
165 p	169 p	196 p	159 p	72 cm

EVA TAPIZADA



Silla patín con respaldo tapizado.

Respaldo disponible en todos los tapizados.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Patín en acero cromado.

Apilable

EVA TAPIZADA

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
163 p	169 p	205 p	153 p	72 cm

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color malla negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos
Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura
Acero pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm. Travesaños inferiores acero tubo redondo diametro 18mm, espesor 1,2mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

Apilable
Si

Peso
8,00 Kg

Versión Goa Giratoria
Estructura
Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm. Travesaños inferiores acero tubo redondo diametro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5 mm.

Mecanismo
Altura.

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Certificados
UNE-EN 1728 P.6.2.1 /UNE EN 1728 P.6.7.

Medidas Versión Goa
Alto Total: 77 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 44 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

Medidas Versión Goa Brazos
Alto Total: 77 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
*62 con brazo n.º 11
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 44 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

Medidas Versión Goa Giratoria
Alto Total: 73-86,5 cms.
Altura Asiento: 45-58 cms.
Anchura Exterior: 47 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 44 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

Medidas Versión Goa Giratoria Con Brazos
Alto Total: 73-86,5 cms.
Altura Brazos: 64-73 cms.
Altura Asiento: 45-58 cms.
Anchura Exterior: 55 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 44 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

GOA MALLA



Silla 4 patas con respaldo malla.
Mallas en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.

GOA
SIN BRAZOS TUBO NEGRO
SIN BRAZOS TUBO GRIS
SIN BRAZOS TUBO BLANCO
SIN BRAZOS TUBO CROMO

Apilable					
	Basic-Goya	Melange-Real			
	Bali-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	64 p	67 p	91 p	59 p	60 cm
	65 p	68 p	92 p	60 p	60 cm
	65 p	68 p	92 p	60 p	60 cm
	72 p	75 p	99 p	67 p	60 cm

GOA MALLA CON BRAZOS ESTRUCTURALES



Silla 4 patas con brazo estructural con respaldo malla.
Mallas en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Estructuras en negro y gris.

GOA
CON BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS

Apilable					
	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	87 p	90 p	114 p	82 p	60 cm

GOA MALLA GIRATORIA



Silla giratoria con respaldo malla.
Mallas en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Estructuras en negro.

GOA
GIRATORIA

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	100 p	103 p	127 p	95 p	60 cm

OPCIONES GOA MALLA

- 1 Brazo con Pala Grande +76 p
- 1 Brazo con Pala Nylón (Consultar Precio Pala Izquierda) +31 p
- 1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda) +39 p
- 1 Brazo con Pala Nylón + 1 Brazo (Consultar Precio Pala Izquierda) +41 p
- 1 Brazo con Pala Haya Madera (Consultar Precio Pala Izquierda) +55 p
- Pala Nylon Silla con Brazos Estructurales *Consultar Precio de Entrega +28 p
- Pala Nylon Ambidiestra Silla Brazos Estructurales *Consultar Precio de Entrega +36 p
- Juego de Brazos 11 +20 p
- Parrilla +20 p
- Sistema Unión +1 p
- Sistema Unión Extensible +6 p

- OPCIONES VERSION GIRATORIA**
- Rueda D.50mm. Standard Blanda +5 p
 - Rueda D.50 Style Blanda +5 p
 - Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda +20 p
 - Tope +5 p
 - Pistón Cromado +2 p
 - Base Estándar Aluminio D.640 +30 p
 - Juego de Brazos 11 +20 p
- Suplemento Palas Izquierdas, Incluidas Palas Ambidiestras. (Excluidas Pala Grande y Palas en Brazo Estructural de Metal)** +20 p**



** Importe a sumar al precio de brazo pala derecha

Colores de Malla

+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Colores
Morado, Pistacho, Blanco, Naranja Ral 2003, Rojo, Azul y Negro.

Monocarcasa
Moldeado en polipropileno.

Estructura
Acero pintado epoxi gris plata, blanco o cromado. Diámetro 18mm espesor 1,4mm.

Apilable
Si * Solo con distanciador de asiento.

Peso
5,00 Kg.

Versión Cloe Giratoria

Estructura
Acero pintado epoxi negro.
Medidas. Diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 3mm.

Mecanismos
ALTURA

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.


Peso
6.00 Kg.

Certificados
UNE-EN 15373: 2007 / 1728: 2000. 

Medidas Togorán
Alto Total: 83 cms.
Altura Asiento: 48 cms.
Anchura Exterior: 44 cms.
Anchura Interior: 44 cms.
Fondo Total: 42 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

Medidas Togorán Giratoria
Alto Total: 85-92 cms.
Altura Asiento: 50-57 cms.
Anchura Exterior: 44 cms.
Anchura Interior: 44 cms.
Fondo Total: 42 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

COLORES POLIPROPILENO





Silla 4 patas color blanco monocarcasa polipropileno.
Apilable.
Estructura en blanco.

Apilable

TOGORÁN WHITE 68 p

TOGORÁN





Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.
Estructuras en gris o cromo.
Polipropileno en morado, pistacho, blanco, naranja, rojo, azul y negro.
Apilable.

Apilable

TOGORÁN TUBO GRIS 68 p
TOGORÁN TUBO CROMO 72 p

TOGORÁN GIRATORIA



Silla giratoria monocarcasa polipropileno.
Polipropileno en morado, pistacho, blanco, naranja, rojo, azul y negro.

CLOE GIRATORIA 93 p

OPCIONES TOGORÁN

Distanciador de asiento

+2 p

OPCIONES VERSION GIRATORIA

Rueda D.50mm. Standard Blanda

+5 p

Rueda D.50 Style Blanda

+5 p

Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda

+20 p

Tope

+5 p

Pistón Cromado

+2 p

Base Estándar Aluminio D.640

+30 p



FICHA TÉCNICA

Colores

Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005.

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Versión Polipropileno

Monocarcasa modelado en polipropileno. "Respaldo flexible - asiento rígido".

Respaldo Versión Polipropileno + Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Asiento Versión Polipropileno + Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Brazos

Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura

Acero cromado. Diámetro 19mm, espesor 1,5mm.

Apilable

Si.

Peso

Versión Fama polipropileno: 6,00 Kg.

Versión Fama tapizada: 6,50 Kg.

Certificados

UNE-EN 13761:2002 1728/2000; ANSI BIFMA X51-2002/16.

Apilable

Si.

Versión Fama Giratoria

Colores

Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005.

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Versión Polipropileno

Monocarcasa modelado en polipropileno. "Respaldo flexible - asiento rígido".

Respaldo Versión Polipropileno + Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Asiento Versión Polipropileno + Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Brazos

Sin posibilidad de adaptación.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en nylon 30% de fibra de vidrio. Diámetro 600mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Fama Giratoria en Polipropileno: 6,50 Kg.

Versión Fama Giratoria en Asiento Tapizado: 7,00 Kg.

Medidas Fama

Alto Total: 77 cms.

Altura Brazos: 65 cms.

Altura Asiento: 49 cms.

Altura Asiento: Tapizado: 51 cms.

Anchura Exterior sin Brazos: 53 cms.

Anchura Exterior con Brazos 60 cms.

Anchura Interior: 44 cms.

Fondo Total: 42 cms.

Fondo Asiento: 42 cms.

Medias Fama Giratoria

Alto Total: 75-86 cms.

Altura Asiento: 45,55,5 cms.

Anchura Exterior: 44,5 cms.

Anchura Interior: 44 cms.

Fondo Total: 42 cms.

Fondo Asiento: 42 cms.

SHELL



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.

Estructura en cromado.

Polipropileno en naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro

En opción se puede tapizar asiento.

SHELL

SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO

SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

Bali-Goya

Basic-Roy-One

+49 p

cm

+24 p

cm

Melange-Real

Nappel

+54 p

cm

+27 p

cm

Piel

+84 p

cm

+49 p

cm

Tela Clie

+41 p

cm

+20 p

cm

Metraje

50

50

SHELL GIRATORIA



Silla giratoria monocarcasa polipropileno.

Polipropileno en naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro

En opción se puede tapizar asiento.

SHELL

SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO

SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

Bali-Goya

Basic-Roy-One

+49 p

cm

+24 p

cm

Melange-Real

Nappel

+54 p

cm

+27 p

cm

Piel

+84 p

cm

+49 p

cm

Tela Clie

+41 p

cm

+20 p

cm

Metraje

50

50

OPCIONES SHELL

Juego de Brazo

1 Brazo con Pala

1 Brazo con Pala + 1 Brazo

*Suplemento Pala Izquierda



+34 p

+53 p

+70 p

+13 p

OPCIONES VERSION GIRATORIA

Rueda D.50mm. Standard Blanda

Rueda D.50 Style Blanda

Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda

Tope

Pistón Cromado

Base Estándar Aluminio D.640

Fama con Juego de Brazos



+5 p

+5 p

+20 p

+5 p

+2 p

+30 p

Fama Asiento y Respaldo Tapizado



Fama Giratoria Asiento y Respaldo Tapizado



COLORES POLIPROPILENO



RAL2003 RAL3000 RAL6017



RAL5003 RAL9003 RAL9005



+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Colores
Blanco RAL9003, rojo RAL3000, gris RAL7045, azul RAL5010 negro RAL9005.

Tapizados
Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

Versión Dyana Polipropileno
Respaldo y Asiento: Rígido en polipropileno.

Versión Dyana Tapizada
Respaldo y Asiento.
Rígido en polipropileno + Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos
Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura
Acero pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado.
Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm.
Travesaños inferiores acero tubo redondo diametro 18mm, espesor 1,2mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

Apilable
Si.

Peso
Versión Dyana polipropileno: 7,00 Kg. Tapizada. + 0,5 Kg.
Versión Dyana polipropileno con Brazos: 7,70 Kg. Tapizada. + 0,5 Kg.

Certificados
UNE-EN 1728/000 /UNE EN 12727/00. 

Versión Dyana Giratoria
Colores
Blanco RAL9003, rojo RAL3000, gris RAL7045, azul RAL5010 negro RAL9005.
Tapizados
Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

Versión Dyana Giratoria Polipropileno
Respaldo y Asiento: Rígido en polipropileno.

Versión Dyana Giratoria Tapizada
Respaldo y Asiento
Rígido en polipropileno + Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos
Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura
Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm. Travesaños inferiores acero tubo redondo diametro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor de placa 2,5mm.

Mecanismos
CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA..

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.


Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Dyana Giratoria Polipropileno: 7,00 Kg. Tapizada + 0,5 Kg.

Medidas Dyana
Alto Total: 80 cms.
Alto Brazos Metal :65 cms.
Alto Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Exterior Brazo Metal: 54,5 cms.
Anchura Exterior Brazo n.º 11: 62 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.
Fondo Total: 45 cms.

Medidas Dyana Giratoria
Alto Total: 78-88 cms.
Alto Brazos 67-78 cms.
Alto Asiento sin tapizar: 49-59 cms.
Alto Asiento tapizado: 46-59 cms.
Anchura Exterior: 47 cms.
Anchura Exterior Brazo n.º11: 57 cms.
Anchura Interior: 47 cms..
Fondo Asiento: 45 cms.
Fondo Total: 48 cms.

COLORES POLIPROPILENO



+ de 90 Tapizados



DYANA



Silla 4 patas acabado polipropileno.
Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.
Polipropileno en negro, gris, rojo, azul y blanco.

Apilable



DYANA
SIN BRAZOS TUBO NEGRO
SIN BRAZOS TUBO GRIS
SIN BRAZOS TUBO BLANCO
SIN BRAZOS TUBO CROMO

52 p
54 p
54 p
60 p

En opción se puede tapizar asiento y respaldo.
SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO
SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

Basic-Goya	Melange-Real				
Bali-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
+22 p	+27 p	+47 p	+14 p	50 cm	
+12 p	+15 p	+34 p	+8 p	50 cm	

DYANA CON BRAZOS ESTRUCTURALES



Silla 4 patas con brazos estructurales.
Asiento y respaldo en polipropileno.
Polipropileno en negro, gris, rojo, azul y blanco.
Estructura con brazo integrado color en negro o gris.

Apilable



DYANA
CON BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS

74 p

En opción se puede tapizar asiento y respaldo.
SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO
SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
+22 p	+27 p	+47 p	+14 p	50 cm	
+12 p	+15 p	+34 p	+8 p	50 cm	

DYANA GIRATORIA



Silla giratoria acabado polipropileno.
Polipropileno en negro, gris, rojo, azul y blanco.

Apilable

DYANA GIRATORIA

87 p

En opción se puede tapizar asiento y respaldo.
SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO
SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
+22 p	+27 p	+47 p	+14 p	50 cm	
+12 p	+15 p	+34 p	+8 p	50 cm	

OPCIONES DYANA

1 Brazo con Pala Grande		+76 p
1 Brazo con Pala Nylón (Consultar Precio Pala Izquierda)		+31 p
1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda)		+39 p
1 Brazo con Pala Nylón + 1 Brazo (Consultar Precio Pala Izquierda)		+41 p
Pala Nylon Silla con Brazos Estructurales		+28 p
*Consultar Precio de Entrega		
Pala Nylon Ambidiestra Silla		+36 p
Brazos Estructurales *Consultar Precio de Entrega		
Juego de Brazos 11		+20 p
Parrilla		+20 p
Sistema Unión		+1 p
Sistema Unión Extensible		+6 p

OPCIONES VERSIÓN GIRATORIA		
Rueda D.50 Rueda D.50 Style Blanda		+5 p
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda		+20 p
Tope		+5 p
Pistón Cromado		+2 p
Base Estándar Aluminio D.640		+30 p
Juego de Brazos 11		+20 p

Suplemento Palas Izquierdas. Incluidas Palas Ambidiestras.
(Excluidas Pala Grande y Palas en Brazo Estructural de Metal)



+20 €**

** Importe a sumar al precio de brazo pala derecha

FICHA TÉCNICA

Versión Fissa Tapizada
Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo y Asiento
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Versión Fissa Polipropileno
Respaldo y asiento en polipropileno rígido en colores rojo RAL3002, gris RAL7040, azul RAL5002 y negro.

Brazos
Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura
Acero pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm. Tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,2mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

Apilable
Si.


Peso
Versión Fissa polipropileno: 7,0 Kg.
Versión Fissa tapizada: 8,00 Kg.
Versión Fissa brazos estructurales metal polipropileno: 7,70 Kg.
Versión Fissa brazos estructurales metal tapizada: 8,70 Kg.

Certificados
UNE-EN 1728/000 / UNE EN 1728.2012 P 6.17. 

Medidas Fissa Tapizada
Alto Total Tapizada: 81 cms.
Altura Brazos Metal: 65 cms.
Altura Brazos N.º 11: 65 cms.
Altura Asiento Tapizado: 50 cms.
Anchura Exterior Brazo Metal: 54 cms.
Anchura Exterior Brazo N.º 11: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 49 cms.
Fondo Asiento Tapizada: 45 cms.
* Con Brazos Metal 42 cms.

Medidas Fissa Polipropileno
Alto Total Polipropileno: 78 cms.
Altura Brazos Metal: 65 cms.
Altura Brazos N.º 11: 65 cms.
Altura Asiento Polipropileno: 47 cms.
Anchura Exterior Brazo Metal: 54 cms.
Anchura Exterior Brazo N.º 11: 62 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 45 cms.
Fondo Asiento Polipropileno: 44 cms.
* Con Brazos Metal 42 cms.

COLORES POLIPROPILENO



+ de 90 Tapizados



FISSA GREY (Carcasas embellecedoras en color gris)



Silla 4 patas con y sin brazos estructura gris.
Carcasas embellecedoras en color gris.
Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.

Apilable

FISSA GREY
SIN BRAZOS TUBO GRIS
CON BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
64 p	68 p	107 p	55 p	60 cm
84 p	88 p	127 p	75 p	60 cm

FISSA TAPIZADA



Silla 4 patas acabado tapizado.
Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.
Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.

Apilable

FISSA TAPIZADA
SIN BRAZOS TUBO NEGRO
SIN BRAZOS TUBO GRIS
SIN BRAZOS TUBO BLANCO
SIN BRAZOS TUBO CROMO

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
59 p	63 p	102 p	50 p	60 cm
61 p	65 p	104 p	52 p	60 cm
61 p	65 p	104 p	52 p	60 cm
67 p	71 p	110 p	58 p	60 cm



FISSA TAPIZADA
CON BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS

Apilable

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
81 p	85 p	124 p	72 p	60 cm

FISSA POLIPROPILENO



Silla 4 patas acabado polipropileno.
Polipropileno en negro, gris, rojo y azul.
Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.

Apilable

FISSA POLIPROPILENO
SIN BRAZOS TUBO NEGRO
SIN BRAZOS TUBO GRIS
SIN BRAZOS TUBO BLANCO
SIN BRAZOS TUBO CROMO

COLORES POLIPROPILENO



48 p
50 p
50 p
56 p



FISSA
POLIPROPILENO BRAZOS TUBO NEGRO / GRIS

Apilable

71 p

OPCIONES FISSA

1 Brazo con Pala Grande		+76 p
1 Brazo con Pala Nylon (Consultar Precio Pala Izquierda)		+31 p
1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda)		+39 p
1 Brazo con Pala Nylon + 1 Brazo (Consultar Precio Pala Izquierda)		+41 p
1 Brazo con Pala Haya Madera (Consultar Precio Pala Izquierda)		+55 p
Pala Nylon Silla con Brazos Estructurales		+28 p
*Consultar Precio de Entrega		
Pala Nylon Ambidiestra Silla		+36 p
Brazos Estructurales *Consultar Precio de Entrega		
Juego de Brazos 11		+20 p

Parrilla		+20 p
Sistema Unión		+1 p
Sistema Unión Extensible		+6 p

Suplemento Palas Izquierdas, Incluidas Palas Ambidiestras.
(Excluidas Pala Grande y Palas en Brazo Estructural de Metal)

+20 €**



** Importe a sumar al precio de brazo pala derecha

FICHA TÉCNICA

Versión Fissa Madera **NUEVO PRECIO**
Respaldo y Asiento
Fabricado en Contrachapado de Madera de Haya Natural.

Brazos
Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura
Acero pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm. Tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,2mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

Apilable
Si.

Peso
Versión Fissa madera: 10,00 Kg.
Versión Fissa Madera brazos estructurales: 10,70 Kg.

Certificados
UNE-EN 1728/00 / UNE EN 12728.2012 P 6.17.

Medidas Fissa Madera
Alto Total: 78 cms.
Altura Brazos Metal: 65 cms.
Altura Brazos N.º 11: 65 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior Brazo Metal: 54 cms.
Anchura Exterior Brazo N.º 11: 62 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 45 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.
* Con Brazos Metal 42 cms.

Versión Fissa Giratoria
Disponible en versión polipropileno, tapizada y madera.

Versión Fissa Giratoria Polipropileno
Asiento y Respaldo en polipropileno rígido en colores rojo RAL 3002, gris RAL 7040, azul RAL 5002 y negro.

Versión Fissa Giratoria Tapizada
Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
Respaldo y Asiento
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Versión Fissa Giratoria Madera
Respaldo y Asiento
Fabricado en Contrachapado de Madera de Haya.

Estructura
Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm. Tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5mm.

Mecanismos
CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Fissa Giratoria Polipropileno: 7,00 Kg.
Versión Fissa Giratoria Tapizada: 8,00 Kg.
Versión Fissa Giratoria Madera: 10,00 Kg.

Medidas Fissa Giratoria
Alto Total : 72,5-86,5 cms.
Altura Brazos Tapizada N.º 11: 69-83 cms.
Altura Brazos Polipropileno y Madera N.º 11: 67-81 cms.
Altura Asiento Tapizado: 44-58 cms.
Altura Asiento Polipropileno y Madera: 42-56 cms.
Anchura Exterior Brazo N.º 11: 62 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 45 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.



** Accesorios Goa-Dyana-Fissa Página 101

Silla 4 patas con asiento y respaldo en madera de haya.
Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.

Apilable

FISSA MADERA
SIN BRAZOS TUBO NEGRO 83 p
SIN BRAZOS TUBO GRIS 85 p
SIN BRAZOS TUBO BLANCO 85 p
SIN BRAZOS TUBO CROMO 92 p

FISSA CON BRAZOS MADERA
TUBO NEGRO / GRIS 106 p


FISSA GIRATORIA

Silla giratoria fissa polipropileno o tapizada o madera.
Disponible en version polipropileno, en colores negro, gris, rojo o azul.
En versión tapizada disponible en todos los tapizados.
Disponible en madera de haya.
Estructuras en negro.

FISSA GIRATORIA
TAPIZADA

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
96 p	100 p	139 p	87 p	60 cm	

FISSA GIRATORIA POLIPROPILENO 83 p
Polipropileno en negro, gris, rojo y azul.



FISSA GIRATORIA MADERA HAYA 122 p

OPCIONES FISSA GIRATORIA

OPCIONES VERSION GIRATORIA

Rueda D.50mm. Standard Blanda		+5 p
Rueda D.50 Blanda		+5 p
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda		+20 p
Tope		+5 p
Pistón Cromado		+2 p
Base Estándar Aluminio D.640		+30 p
Juego de Brazos 11		+20 p



FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Trasera fabricada en polipropileno.

Asiento
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Estructura
Con brazo integrado fabricado en acero pintado en epoxi negro RAL 9005 o gris plata RAL9006 text. o cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,5mm.

Apilable
Si

Peso
9,00 Kg.


Medidas Inca
Alto Total: 81 cms.
Altura Brazos: 66 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.



INCA

Silla 4 patas acabado tapizado.
Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.
Estructuras en negro, gris o cromo.

	Bali-Goya		Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
INCA	90 p	96 p	145 p	81 p	65 cm	
INCA TUBO NEGRO	92 p	98 p	147 p	83 p	65 cm	
INCA TUBO GRIS	98 p	104 p	153 p	89 p	65 cm	
INCA TUBO CROMO						
TRASERA DEL RESPALDO TAPIZADA INCREMENTO	+4 p	+7 p			Metraje Adicional 50 cm	



+ de 90 Tapizados

OPCIONES INCA

Sistema Unión
Sistema Unión Extensible



+1 p
+6 p



Gus



 + de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Estructura
Con brazo integrado fabricado en acero pintado en epoxi negro RAL9005 o gris plata RAL9006 text. o cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,5mm.

Apilable
Si.

Peso
9,00 Kg.

Medidas Gus
Alto Total: 82 cms.
Altura Brazos: 66 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.



Silla 4 patas acabado tapizado.
Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.
Estructuras en negro, gris o cromo.

GUS

COLECTIVIDADES

Apilable

GUS TUBO NEGRO
GUS TUBO GRIS
GUS TUBO CROMO

Bali-Goya	elage-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
108 p	117 p	180 p	94 p	115 cm	
109 p	118 p	181 p	95 p	115 cm	
115 p	124 p	187 p	101 p	115 cm	

OPCIONES GUS

Sistema Unión
Sistema Unión Extensible



+1 p
+6 p



FICHA TÉCNICA

Respaldo
Fabricado en marco en haya barnizado natural o lacado en negro.
Rejilla vegetal.

Asiento
Fabricado en marco en haya barnizado natural o lacado en negro.
Rejilla vegetal.

Versión con Brazos
Patin en acero cromado con integración lineal de brazos. Apoyo en haya barnizado natural o lacado en negro.

Estructura
Patin en acero cromado. Diámetro 25mm, espesor 1,5mm.

Apilable
No.

Peso
Versión Vienna sin brazos: 6,00 Kg.
Versión Vienna con brazos: 8,00 Kg.

Medidas Vienna
Alto Total: 81,5 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 47 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 42cms.

Medidas Vienna Brazos
Alto Total: 81,5 cms.
Altura Brazos 71 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 42cms.



Silla Patin con marco de haya y rejilla vegetal.
Sin brazos estructurales.
Marcos en acabados natural.

VIENNA MARCO NATURAL SIN BRAZOS 228 p



Silla Patin con marco de haya y rejilla vegetal.
Con brazos estructurales.
Marcos en acabados natural.

VIENNA MARCO NATURAL CON BRAZOS 294 p



Silla Patin con marco de haya y rejilla vegetal.
Sin brazos estructurales.
Marcos en acabados negro.

VIENNA MARCO NEGRO SIN BRAZOS 243 p



Silla Patin con marco de haya y rejilla vegetal.
Con brazos estructurales.
Marcos en acabados negro.

VIENNA MARCO NEGRO CON BRAZOS 317 p

OPCIONES VIENNA

Respaldo rejilla Natural	66 p
Asiento rejilla Natural	82 p
Respaldo rejilla Negro	74 p
Asiento rejilla Negro	89 p



FICHA TÉCNICA

Colores Disponibles
Negro, azul, burdeos y blanca. **NOVEDAD**

Respaldo
Fabricado en polipropileno, con un 25% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad.

Asiento
Fabricado en polipropileno, con un 25% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad.

Estructura
Fabricada en acero pintado epoxi gris plata.
Tubo elíptico 30x15mm, espesor 1,5mm-

Apilable
No.

Peso
11,00 Kg.

Certificados
UNE EN 8584/84. **CATAS**

Medidas
Alto Total: 81 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 43 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 40 cms.




Carro Transporte Córdoba

Estructura
Fabricado en hierro.

Capacidad
10 Sillas.

Peso
10 Kg.

Medidas Carro



CÓRDOBA PLEGABLE



Silla plegable en polipropileno.
En negro, azul, burdeos y blanca.

SILLA CORDOBA 98 p

CARRO CÓRDOBA PLEGABLE



CARRO TRANSPORTE 272 p

Colores Polipropileno



SALAS DE ESPERA

05

SALAS DE ESPERA

						
GOA MALLA		TOGORÁN		SHELL POLIPROPILENO		SHELL TAPIZADA
Pág 82		Pág 83		Pág 84		Pág 85
						
DYANA POLIPROPILENO		DYANA TAPIZADA	FISSA POLIPROPILENO	FISSA TAPIZADA	FISSA MADERA	LEÓN METÁLICA
Pág 86		Pág 86	Pág 87	Pág 87	Pág 87	Pág 88
						
SELENA 1 PLAZA		SELENA 2 PLAZAS	SELENA 3 PLAZAS	MÁLAGA	PALMA	
Pág 89		Pág 89	Pág 89	Pág 90	Pág 90	

Goa Bancada

SALAS DE ESPERA

FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

Tapizados

Respaldo disponible en malla colores negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos

Opcionales Brazo Fijo N° 11.

Estructura

Acero pintado epoxi negro.
Medidas: Tubo oval 30x15 mm, espesor 1,25 mm / tubo redondo, diámetro 18 mm, espesor 1,5 mm. Espesor placa 2,5 mm.
Cavallotto espesor 2,5 mm.

Viga

Acero pintado epoxi negro.
Disposición vertical para doble alma anti torsión.
Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie

Acero pintado epoxi negro, (**Color gris plata y cromada con incremento de precio.)
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

Patatas Opcionales

*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.
*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional

Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.
Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.

Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Medidas

Fondo: 65 cms.
Altura Plaza: 75 cms.
Altura Asiento: 48 cms.
Ancho 2 plazas: 100 cms.
Ancho 3 plazas: 150 cms.
Ancho 4 plazas: 200 cms.
Ancho 5 plazas: 250 cms.
Fondo Exterior pata en "T" invertida: 65 cms.
Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.
Fondo Interior: 42 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.
Pata con forma de "T" color negro invertida curva.

GOA MALLA



CATAS

Bancada respaldo en malla en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

GOA MALLA 2 PLAZAS

GOA MALLA 3 PLAZAS

GOA MALLA 4 PLAZAS

GOA MALLA 5 PLAZAS

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
GOA MALLA 2 PLAZAS	251 p	256 p	306 p	241 p	120 cm
GOA MALLA 3 PLAZAS	332 p	341 p	414 p	318 p	180 cm
GOA MALLA 4 PLAZAS	416 p	428 p	526 p	397 p	240 cm
GOA MALLA 5 PLAZAS	505 p	520 p	642 p	481 p	300 cm

OPCIONES GOA

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata Gris en forma "T" invertida curva

Pata Cromada en forma "T" invertida curva

Pata para anclar al suelo Negra

Pata con forma de "V" invertida Negra

Pata con forma de "V" invertida Gris

Unidad Brazo 11

1 Brazo con Pala Nylon (Consultar Precio Pala Izquierda)

1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda)

	+80 p
	+15 p
	+60 p
	+13 p
	+5 p
	+33 p
	+10 p
	+31 p
	+39 p



+ de 90 Tapizados



TOGORÁN Bancada

SALAS DE ESPERA

FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

Colores

Morado, pistacho, blanco, naranja RAL2003, rojo azul y negro.

Monocarcasa

Modelado en polipropileno.

Estructura

Acero pintado epoxi negro. Diámetro 18mm espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5mm. Cavallotto espesor 2,5mm.

Viga

Acero pintado epoxi negro. Disposición vertical para doble alma anti torsión. Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie

Acero pintado epoxi negro, (**Color gris plata y cromada con incremento de precio.) Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

Patatas Opcionales

*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm. *Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional

Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor. Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.

Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Medidas

Fondo: 65 cms.
Altura Plaza: 79 cms.
Altura Asiento: 45 cms.
Ancho 2 plazas: 100 cms.
Ancho 3 plazas: 150 cms.
Ancho 4 plazas: 200 cms.
Ancho 5 plazas: 250 cms.
Fondo Exterior pata en "T" invertida: 65 cms.
Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.
Fondo Interior: 41 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.
Pata con forma de "T" color negro invertida curva.

TOGORÁN



Bancada con plazas acabadas en polipropileno.

Polipropileno en morado, pistacho, blanco,

naranja, rojo, azul y negro.

Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

TOGORÁN 2 PLAZAS 247 p

TOGORÁN 3 PLAZAS 326 p

TOGORÁN 4 PLAZAS 409 p

TOGORÁN 5 PLAZAS 496 p

OPCIONES TOGORÁN

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata Gris en forma "T" invertida curva +80 p

Pata Cromada en forma "T" invertida curva +15 p

Pata para anclar al suelo Negra +60 p

Pata con forma de "V" invertida Negra +13 p

Pata con forma de "V" invertida Gris +5 p



Colores Polipropileno



Shell Bancada

SALAS DE ESPERA


SHELL Polipropileno



SHELL Tapizada



Colores Polipropileno



+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

Colores

Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005.

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Monocarcasa

Modelado en polipropileno. "Respaldo flexible-Asiento rígido".

Versión Polipropileno y Tapizada

Monocarcasa modelado en polipropileno. "Respaldo flexible - asiento rígido".

Respaldo Versión Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento Versión Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos

Sin posibilidad de adaptación.

Estructura

Acero pintado epoxi negro. Diámetro 20mm espesor 1,9mm tipo "asform". Espesor placa 2,5mm. Cavalloto espesor 2,5mm.

Viga

Acero pintado epoxi negro. Disposición vertical para doble alma anti torsión. Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie

Acero pintado epoxi negro, (**Color gris plata y cromada con incremento de precio.) Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

Patas Opcionales

*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm. *Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional

Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor. Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.

Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.



Medidas

Fondo: 65 cms.
Altura Plaza: 76 cms.
Altura Asiento: 45 cms. Tapizado + 2 cms.
Ancho 2 plazas: 100 cms.
Ancho 3 plazas: 150 cms.
Ancho 4 plazas: 200 cms.
Ancho 5 plazas: 250 cms.
Fondo Exterior pata en "T" invertida: 62 cms.
Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.
Fondo Interior: 42 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.
Pata con forma de "T" color negro invertida curva.

SHELL



Bancada respaldo y asiento en polipropileno.

Polipropileno en naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro.

Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

SHELL PP 2 PLAZAS	269 p
SHELL PP 3 PLAZAS	359 p
SHELL PP 4 PLAZAS	452 p
SHELL PP 5 PLAZAS	550 p



SHELL TAPIZADA

PVP POR UNIDAD DE PLAZA DE ASIENTO y RESPALDO TAPIZADA

En opción se puede tapizar asiento y respaldo.

	Bali-Goya	Melange-Real	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
INCREMENTO POR UNIDAD	+49 p	+54 p	+84 p	+41 p			50 cm
PVP POR UNIDAD DE PLAZA DE ASIENTO TAPIZADA							
INCREMENTO POR UNIDAD	+24 p	+ 27p	+ 49 p	+ 20 p			50 cm

OPCIONES SHELL

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata Gris en forma "T" invertida curva

Pata Cromada en forma "T" invertida curva

Pata para anclar al suelo Negra

Pata con forma de "V" invertida Negra

Pata con forma de "V" invertida Gris

	+80 p
	+15 p
	+60 p
	+13 p
	+5 p
	+33 p

Dyana Bancada

SALAS DE ESPERA

Dyana Polipropileno



Dyana Tapizada



FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

Colores
Blanco RAL9003, rojo RAL3000, gris RAL7045, azul RAL5010 negro RAL9005.

Tapizados
Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

Versión Dyana Polipropileno
Respaldo y Asiento: Rígido en polipropileno.

Versión Dyana Tapizada
Respaldo y Asiento.
Rígido en polipropileno. Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos
Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura
Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm / tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5mm. Cavalloto espesor 2,5mm.

Viga
Acero pintado epoxi negro.
Disposición vertical para doble alma anti torsión.
Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie
Acero pintado epoxi negro, (**Color gris plata y cromada con incremento de precio.)
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

Patatas Opcionales
*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.
*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional
Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.
Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

Certificados
Pata estándar: UNE EN 1728:2000.
Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.
Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Medidas
Fondo: 65 cms.
Altura Plaza: 75 cms.
Altura Asiento: 45 cms.
Ancho 2 plazas: 100 cms.
Ancho 3 plazas: 150 cms.
Ancho 4 plazas: 200 cms.
Ancho 5 plazas: 250 cms.
Fondo Exterior pata en "T" invertida: 62 cms.
Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.
Fondo Interior: 40 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.
Pata con forma de "T" color negro invertida curva.

DYANA POLIPROPILENO



Bancada respaldo y asiento en polipropileno.
Polipropileno en negro, gris, rojo, azul y blanco.
Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

DYANA 2 PLAZAS	224 p
DYANA 3 PLAZAS	292 p
DYANA 4 PLAZAS	363 p
DYANA 5 PLAZAS	439 p

DYANA TAPIZADA



PVP POR UNIDAD DE PLAZA DE ASIENTO y RESPALDO TAPIZADA					
INCREMENTO POR UNIDAD	En opción se puede tapizar asiento y respaldo.				
	Bali-Goya	Melange-Real	Basic-Roy-One	Nappel	Piel
	+22 p	+27 p	+47 p	+14 p	50 cm
PVP POR UNIDAD DE PLAZA DE ASIENTO TAPIZADA					
INCREMENTO POR UNIDAD	+12 p	+15 p	+34 p	+8 p	50 cm

OPCIONES DYANA

- Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc
- Pata Gris en forma "T" invertida curva
- Pata Cromada en forma "T" invertida curva
- Pata para anclar al suelo Negra
- Pata con forma de "V" invertida Negra
- Pata con forma de "V" invertida Gris
- Unidad Brazo 11
- 1 Brazo con Pala Nylon (Consultar Precio Pala Izquierda)
- 1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda)

	+80 p
	+15 p
	+60 p
	+13 p
	+5 p
	+33 p
	+10 p
	+31 p
	+39 p



+ de 90 Tapizados


Fissa Bancada

SALAS DE ESPERA

Fissa Polipropileno



COLORES POLIPROPILENO



Fissa Tapizada



+ de 90 Tapizados

Fissa Madera



FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Versión Fissa Polipropileno

Colores

Rojo RAL3002, gris RAL7040, Azul RAL5002, y negro.

Respaldo y Asiento

Rígido en polipropileno.

Versión Fissa Tapizada

Respaldo y Asiento

Fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Versión Fissa Madera

Respaldo y Asiento

Contrachapado de haya natural.

Brazos

Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura

Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm / tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5mm. Cavallotto espesor 2,5mm.

Viga

Acero pintado epoxi negro.

Disposición vertical para doble alma anti torsión.

Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie

Acero pintado epoxi negro, (**Color gris plata y cromada con incremento de precio.)

Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.

Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

Patatas Opcionales

*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.

*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional

Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.

Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.

Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Medidas

Fondo: 65 cms.

Altura Plaza: 75 cms.

Altura Asiento: 45 cms.

Ancho 2 plazas: 100 cms.

Ancho 3 plazas: 150 cms.

Ancho 4 plazas: 200 cms.

Ancho 5 plazas: 250 cms.

Fondo Exterior pata en "T" invertida: 62 cms.

Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.

Fondo Interior: 40 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.

Pata con forma de "T" color negro invertida curva.

FISSA POLIPROPILENO



Bancada respaldo y asiento en polipropileno.

Polipropileno en negro, gris, rojo o azul.

Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

FISSA PP 2 PLAZAS	214 p
FISSA PP 3 PLAZAS	277 p
FISSA PP 4 PLAZAS	342 p
FISSA PP 5 PLAZAS	413 p

FISSA TAPIZADA



Bancada disponible en todos los tapizados.

Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

FISSA TAPIZADA 2 PLAZAS
FISSA TAPIZADA 3 PLAZAS
FISSA TAPIZADA 4 PLAZAS
FISSA TAPIZADA 5 PLAZAS

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
239 p	248 p	324 p	221 p	120 cm
313 p	326 p	441 p	287 p	180 cm
392 p	409 p	563 p	357 p	240 cm
475 p	496 p	688 p	481 p	300 cm

FISSA MADERA



Bancada acabado en madera de haya.

Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

FISSA MADERA 2 PLAZAS	278 p
FISSA MADERA 3 PLAZAS	373 p
FISSA MADERA 4 PLAZAS	471 p
FISSA MADERA 5 PLAZAS	574 p

OPCIONES FISSA

*Suplemento Unidad Carcasa

Respaldo / Asiento en Color Gris (FISSA GREY)

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en

Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata Gris en forma "T" invertida curva

Pata Cromada en forma "T" invertida curva

Pata para anclar al suelo Negra

Pata con forma de "V" invertida Negra

Pata con forma de "V" invertida Gris

Unidad Brazo 11

1 Brazo con Pala Nylon (Consultar Precio Pala Izquierda)

1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda)

	+3 p
	+80 p
	+15 p
	+60 p
	+13 p
	+5 p
	+33 p
	+10 p
	+31 p
	+39 p

León Bancada

SALAS DE ESPERA

FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

Color
Gris metalizado automoción.

Respaldo
Chapa multiperforada.

Asiento
Chapa multiperforada.

Estructura
Fabricada en acero pintado epoxi gris metalizado automoción.
Cavallotto espesor 2,5 mm.

Viga
Acero pintado epoxi negro
Disposición vertical para doble alma anti torsión.
Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie
Acero pintado gris plata.
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

Patas Opcionales
*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.
*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional
Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.
Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

Certificados
Pata estándar: UNE EN 1728:2000.
Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.
Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Medidas
Fondo: 65 cms.
Altura Plaza: 80 cms.
Altura Asiento: 46 cms.
Ancho 2 plazas: 100 cms.
Ancho 3 plazas: 150 cms.
Ancho 4 plazas: 200 cms.
Ancho 5 plazas: 250 cms.
Fondo Exterior pata en "T" invertida: 65 cms.
Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.
Fondo Interior: 41 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.
Pata con forma de "T" color gris plata invertida curva.

LEÓN METÁLICA



Bancada metálica en chapa multiperforada.
Pata con forma de "T" invertida curva color gris.

LEÓN METÁLICA 2 PLAZAS	369 p
LEÓN METÁLICA 3 PLAZAS	502 p
LEÓN METÁLICA 4 PLAZAS	638 p
LEÓN METÁLICA 5 PLAZAS	779 p

OPCIONES LEON

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata para anclar al suelo Negra

Pata con forma de "V" invertida Gris



Selena

SALAS DE ESPERA

FICHA TÉCNICA

Disponible en 1, 2, y 3 plazas.

Tapizado

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado con tablero de fibra de DM. Relleno de goma flexible de alta densidad. (30Kg/m3).

Asiento

Fabricado con tablero de fibra de DM. Relleno de goma flexible de alta densidad. (40Kg/m3).

Estructura

Con brazos integrado fabricada en acero pintado epoxi gris plata RAL9006 text. Tubo oval 40x20mm, espesor 2mm.

Peso

1 Plaza: 14,00 Kg.
2 Plazas 24,00 Kg.
3 Plazas 34,00 Kg.

Medidas

Altura Plaza: 87 cms.
Altura Asiento: 64 cms.
Fondo Exterior: 70 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

Ancho Exterior 1 plaza: 64 cms
Ancho Interior 1 plaza: 56 cms.

Ancho Exterior 2 plazas: 120 cms.
Ancho Interior 2 plazas: 112 cms.

Ancho Exterior 3 plazas: 179 cms.
Ancho Interior 3 plazas: 171 cms.



+ de 90 Tapizados

SELENA

Sofá disponible en todos los tapizados.



SELENA 1 PLAZA



SELENA 2 PLAZAS



SELENA 3 PLAZAS

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
249 p	266 p	-	229 p	185 cm

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
457 p	492 p	-	418 p	355 cm

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
664 p	716 p	-	605 p	525 cm



Palma - Málaga



FICHA TÉCNICA

Palma

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Estructura

Fabricada en acero pintado epoxi negro o gris plata RAL9006 text. Diámetro 30mm, espesor 1,5mm.

Peso

12,00 Kg.

Medidas

Altura Plaza: 79 cms.
Altura Asiento: 46 cms.
Ancho Exterior: 60 cms.
Ancho Interior: 56 cms.
Fondo Exterior: 68 cms.
Fondo Interior: 50 cms.



PALMA

Butaca disponible en todos los tapizados.
Estructura en negro o gris.

PALMA NEGRO/GRIS

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
163 p	173 p	276 p	147 p	130 cm



MÁLAGA

Butaca disponible en todos los tapizados.
Estructura en negro.

MÁLAGA

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
149 p	159 p	262 p	133 p	130 cm



FICHA TÉCNICA

Málaga

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Estructura

Fabricada en acero pintado epoxi negro. Diámetro 22mm, espesor 1,5mm.

Peso

12,00 Kg.

Medidas

Altura Plaza: 72 cms.
Altura Asiento: 43 cms.
Ancho Exterior: 60 cms.
Ancho Interior: 56 cms.
Fondo Exterior: 71 cms.
Fondo Interior: 48 cms.

CONTRACT

06

CONTRACT



TOGORÁN GRAVITY

Pág 92



SHELL GRAVITY

Pág 92



TOGORÁN FYRE

Pág 93



SHELL FYRE

Pág 93



VALKIRIA L
FYRE

Pág 94



VALKIRIA L
GRAVITY

Pág 94



VALKIRIA L
MADERA

Pág 94



VALKIRIA S
TABURETE

Pág 95



VALKIRIA S
TABURETE
TRINEO

Pág 95



KAIRA FYRE

Pág 96



KAIRA GRAVITY

Pág 96



KAIRA MADERA

Pág 96

REGRESO A ÍNDICE

Gravity

Togorán Gravity



FICHA TÉCNICA

Togorán Gravity

Colores

Morado, pistacho, blanco, naranja RAL2003, rojo azul y negro.

Monocarcasa

Moldeado en polipropileno.

Mecanismos

Giro 360°.

Base

De 4 patas color negro con zapatos de PVC acolchados, fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. **Prueba de carga estática de 900Kg. durante 1 min.**

Superada. *En opción en color blanco.

Peso

6,00Kg.

Medidas

Altura Plaza: 75 cms.

Altura Asiento: 46,5 cms.

Ancho Exterior: 43,5 cms.

Ancho Interior: 43,5 cms.

Fondo Exterior: 42 cms.

Fondo Interior: 41 cms.



TOGORÁN GRAVITY

Silla monocarcasa en colores.

Morado, pistacho, blanco, naranja,

rojo, azul y negro.

Base giratoria 4 patas en color negro.

No se puede tapizar.

TOGORÁN GRAVITY 145 p

Shell Gravity



Shell Gravity

Colores

Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005

Monocarcasa

Modelado en polipropileno. Respaldo flexible / Asiento Rígido.

En opción se puede tapizar respaldo y asiento.

Mecanismos

Giro 360°.

Base

De 4 patas color negro con zapatos de PVC acolchados, fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. **Prueba de carga estática de 900Kg. durante 1 min.**

Superada. *En opción en color blanco.

Peso

6,50Kg.

Medidas

Altura Plaza: 75 cms.

Altura Asiento: 46,5 cms.

Ancho Exterior: 44,5 cms.

Ancho Interior: 44,5 cms.

Fondo Exterior: 42 cms.

Fondo Interior: 42 cms.



SHELL GRAVITY

Silla monocarcasa en colores.

Naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro.

Base giratoria 4 patas en color negro.

En opción se puede tapizar asiento y respaldo.

SHELL GRAVITY 165 p

SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO

SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

	Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	+49 p	+54 p	+84 p	+41 p	50 cm
	+24 p	+27 p	+49 p	+20 p	50 cm

OPCIONES GRAVITY

Base Garvity Giatoria 4 Patas Color Blanco



+ 8 p

Togorán Fyre



Colores Polipropileno



FICHA TÉCNICA

Togorán Fyre

Colores

Morado, pistacho, blanco, naranja RAL2003, rojo, azul y negro.

Monocarcasa

Modelado en polipropileno.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670 mm.

Peso 4,4 Kg.

Medidas

Altura Total: 75-90 cms.
Altura Asiento: 42-58 cms.
Ancho Exterior: 44 cms.

Ancho Interior: 44 cms.
Fondo Exterior 43 cms.
Fondo Interior: 41 cms.
Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.



TOGORÁN FYRE

Silla monocarcasa en colores.

Morado, pistacho, blanco, naranja, rojo, azul y negro.

Base Fyre Aluminio 4 patas 670mm.

No se puede tapizar.

TOGORÁN FYRE 134 p



Colores Polipropileno



+ de 90 Tapizados

Shell Fyre

Shell Fyre

Colores

Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005.

Monocarcasa

Modelado en polipropileno. Respaldo flexible / Asiento Rígido.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670 mm.

Peso 4,9 Kg.

Medidas

Altura Total: 70-84 cms.
Altura Asiento: 42-58 cms.
Ancho Exterior: 44 cms.

Ancho Interior: 44 cms.
Fondo Exterior: 43 cms.
Fondo Interior 41 cms.
Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.



SHELL FYRE

Silla monocarcasa en colores.

Naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro.

Base Fyre Aluminio 4 patas 670mm.

En opción se puede tapizar asiento y respaldo.

SHELL FYRE

156 p

SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO

SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	+49 p	+54 p	+84 p	+41 p	50 cm
	+24 p	+27 p	+49 p	+20 p	50 cm

Valkiria L

Valkiria L Base Fyre



+ de 90 Tapizados

Valkiria L Madera



+ de 90 Tapizados

Valkiria L Base Gravity



+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Valkiria L Base Fyre

Tapizados

Respaldo disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Versión Base Fyre

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm. Giratoria 360°.

Peso

Versión Valkiria L Fyre 6,80 Kg.

Medidas Versión Valkiria L Fyre

Altura Total: 77-92 cms.

Altura Asiento: 44-59 cms.

Ancho Exterior: 52 cms.

Ancho Interior: 52 cms.

Fondo Exterior: 50 cms.

Fondo Interior: 42 cms.

Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.

Valkiria L Madera

Tapizados

Respaldo disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

BasePata Madera

Fabricada en madera de haya con estructura interna de acero.

Peso

Versión Valkiria L Madera 5,40 Kg.

Medidas Versión Valkiria L Madera

Altura Total: 83 cms.

Altura Asiento: 51 cms.

Ancho Exterior: 52 cms.

Ancho Interior: 52 cms.

Fondo Exterior: 50 cms.

Fondo Interior: 42 cms.

Valkiria L Base Gravity

Tapizados

Respaldo disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Base Gravity

De 4 patas giratoria con zapatos de PVC acolchados, fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad. Giratoria 360°.

Disponible en color blanco y negro.

Prueba de carga estática de 900 Kg durante 1 minuto superada.

Peso

Versión Valkiria L Gravity 6,80 Kg

Medidas Versión Valkiria L Gravity

Altura Total: 83 cms.

Altura Asiento: 49 cms.

Ancho Exterior: 52 cms.

Ancho Interior: 52 cms.

Fondo Exterior: 50 cms.

Fondo Interior: 42 cms.



Silla contract giratoria 360° disponible en todos los tapizados.
Base Fyre Aluminio 4 patas 670mm.

VALKIRIA L FYRE

VALKIRIA L FYRE

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
202 p	214 p	247 p	183 p	80 cm

OPCIONES VALKIRIA L FYRE

Silla contract giratoria 360° disponible en todos los tapizados.
Base piramidal cromo 650mm + pistón cromo.
Regulable en altura.



VALKIRIA PIRAMIDAL CROMO

Silla contract giratoria 360° disponible en todos los tapizados.
Base Nylon Style D640mm + pistón.
Regulable en altura.



VALKIRIA L NYLON

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
184 p	196 p	229 p	165 p	80 cm

VALKIRIA L MADERA

Silla contract 4 patas disponible en todos los tapizados.
4 patas en madera de haya con estructura interna de acero.
No Apilable.



VALKIRIA L MADERA

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
268 p	280 p	313 p	249 p	80 cm

VALKIRIA L GRAVITY

Silla contract giratoria 360° disponible en todos los tapizados.
Base giratoria 4 patas en color negro.
En opción base giratoria color blanco.



VALKIRIA L GRAVITY

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
209 p	221 p	254 p	190 p	80 cm

OPCIONES VALKIRIA L GRAVITY

Base Gravity Giatoria 4 Patas Color Blanco

+ 8 p



Valkiria S

Valkiria S Trineo



+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Valkiria S Trineo

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapado de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Estructura

Fabricado en acero cromado.

Certificados

NORMA UNI EN: 1728:2012 + AC 2013. 

Peso

6,80 Kg.

Medidas

Altura Total 95 cms.
Altura Asiento 75 cms.
Ancho Exterior 40 cms.
Ancho Interior 40 cms.
Fondo Exterior 46 cms.
Fondo Interior 38 cms.
Medida Exterior base Trineo:
Ancho 47 cms.
Fondo 50 cms.

Valkiria S Taburete



+ de 90 Tapizados

Valkiria S Taburete

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapado de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Mecanismos

ALTURA.

Base

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.

Reposapiés

Aro con cuatro radios fabricado en acero cromado. Regulable en altura.

Pistón

Pistón taburete cromado.

Peso

6,40 Kg.

Medidas

Altura Total: 80-100 cms.
Altura Asiento: 55-80 cms.
Ancho Exterior: 40 cms.
Ancho Interior: 40 cms.
Fondo Exterior: 41 cms.
Fondo Interior: 38 cms.
Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.

CONTRACT

VALKIRIA S TABURETE TRINEO



Disponible en todos los tapizados.

Estructura cromada tipo trineo altura fija asiento 75 cms.

VALKIRIA S TRINEO

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metrage
Basic-Roy-One	Nappel			
262 p	268 p	296 p	253 p	70 cm

VALKIRIA S TABURETE



Disponible en todos los tapizados.

Regulable en altura.


Aro reposapiés terminación en cromo.

VALKIRIA S TABURETE

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metrage
Basic-Roy-One	Nappel			
207 p	213 p	241 p	198 p	70 cm

Kaira

Kaira Fyre



+ de 90 Tapizados

Kaira Madera



+ de 90 Tapizados

Kaira Gravity



+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Kaira Fyre

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Carcasa

Fabricada en poliuretano inyectado de alta densidad (60-70 Kg/m³), ignífuga "fire retardant".

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30 Kg/m³).

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.

Peso

6,80 Kg.

Medidas

Altura Total: 78-92 cms.

Altura Brazo: 59-74 cms.

Altura Asiento: 41-58 cms.

Ancho Exterior: 59 cms.

Ancho Interior: 46 cms.

Fondo Exterior: 50 cms.

Fondo Interior: 42 cms.

Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.

Kaira Madera

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Carcasa

Fabricada en poliuretano inyectado de alta densidad 60-70 Kg/m³, ignífuga "fire retardant".

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30 Kg/m³).

Pata

Fabricada en madera de haya barnizado natural.

Apilable

No

Certificados

NORMA ANSI BIFMA X5.1-2017/17*.



Peso

7,00 Kg.

Medidas

Altura Total: 82 cms.

Altura Brazo: 66 cms.

Altura Asiento: 48 cms.

Ancho Exterior: 59 cms.

Ancho Interior: 46 cms.

Fondo Exterior: 50 cms.

Fondo Interior: 42 cms.

Kaira Gravity

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Carcasa

Fabricada en poliuretano inyectado de alta densidad (60-70 Kg/m³), ignífuga "fire retardant".

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30 Kg/m³).

Mecanismos

GIRATORIA 360°.

Base

De 4 patas giratoria con zapatos de PVC acolchados, fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.

Disponible en color blanco y negro.

Prueba de carga estática de 900 Kg durante 1 minuto superada.

Peso

7,20 Kg.

Medidas

Altura Total: 82 cms.

Altura Brazo: 66 cms.

Altura Asiento: 48 cms.

Ancho Exterior: 59 cms.

Ancho Interior: 46 cms.

Fondo Exterior: 50 cms.

Fondo Interior: 42 cms.



KAIRA FYRE



Silla contract giratoria 360° disponible en todos los tapizados.

Base Fyre Aluminio 4 patas 670mm.

Regulable en altura.

KAIRA FYRE

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
344 p	361 p	445 p	317 p	170 cm

OPCIONES KAIRA FYRE



Silla contract giratoria 360° disponible en todos los tapizados.

Base piramidal cromo 650mm + pistón cromo.

Regulable en altura.

KAIRA PIRAMIDAL CROMO

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
319 p	336 p	420 p	292 p	170 cm



Silla contract giratoria 360° disponible en todos los tapizados.

Base Nylon Style D640mm + pistón.

Regulable en altura.

KAIRA NYLON

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
292 p	309 p	393 p	265 p	170 cm

KAIRA MADERA



Silla contract 4 patas disponible en todos los tapizados.

4 patas en madera de haya barnizada.

No Apilable.

KAIRA MADERA

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
408 p	425 p	509 p	381 p	170 cm

KAIRA GRAVITY



Silla contract giratoria 360° disponible en todos los tapizados.

Base giratoria 4 patas en color negro.

En opción base giratoria color blanco.

KAIRA GRAVITY

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			
352 p	369 p	453 p	325 p	170 cm

OPCIONES KAIRA GRAVITY

Base Gravity Giatoria 4 Patas Color Blanco



+ 8 p

COMPONENTES

07

COMPONENTES



BASES

Pág 98



PISTONES

Pág 98



RUEDAS

Pág 98



MECANISMOS

Pág 99



**BRAZOS
FIJOS**

Pág 100



**BRAZOS
REGULABLES**

Pág 100



**ACCESORIOS
GOA-DYANA-
FISSA**

Pág 101



**ACCESORIOS
SALAS DE
ESPERA**

Pág 102



PERCHEROS

Pág 102



PAPELERAS

Pág 102



MESAS

Pág 102

COMPONENTES

BASES



Estándar Nylon
D.600mm.
14 p

Características:
Estrella de 5 radios con terminación redondeada. Fabricada en Nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600 mm.



Piramidal Style Nylon
D.640mm.
14 p

Características:
Estrella de 5 radios con terminación piramidal. Fabricada en Nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640 mm.



Piramidal Style Nylon
D.700mm.
19 p

Características:
Estrella de 5 radios con terminación piramidal. Fabricada en Nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 700 mm.



Piramidal Style White
D.640mm.
24 p

Características:
Estrella de 5 radios con terminación piramidal. Fabricada en Nylon Blanco con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640 mm.



Estándar Aluminio
D.640mm.
44 p

Características:
Estrella de 5 radios con terminación redondeada. Fabricada en Aluminio pulido. Diámetro 640 mm.



Piramidal Cromo
D.650mm.
31 p

Características:
Estrella de 5 radios con terminación piramidal. Fabricada en acero cromado. Diámetro 650 mm.



Piramidal Aluminio
D.700mm.
62 p

Características:
Estrella de 5 radios con terminación piramidal. Fabricada en aluminio pulido. Diámetro 700 mm.

PISTONES



Pistón Sillas Dirección
Operativa 250/330
11 p

Características:
Pistón operativo negro medida 250 -330 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas. Class 4



Pistón Sillas Operativa
290/390
11 p

Características:
Pistón operativo negro medida 290 -390 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas. Class 4



Cromo Operativa
250/330
13 p

Características:
Pistón dirección-operativo cromado medida 250-330 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas.



Pistón Sillas Cromo
Operativa 290/390
13 p

Características:
Pistón operativo cromado medida 290-390 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas.



Pistón Sillas
Intermedio 380/580
17 p

Características:
Pistón operativo intermedio negro medida 380-580 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas.



Pistón Sillas Taburete
450/690
16 p

Características:
Pistón taburete negro medida 450 -690 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas.

AROS REPOSAPIES



Pistón Sillas Cromo
Taburete 450/690
21 p

Características:
Pistón taburete cromado medida 450 -690 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas.



Reposapiés Aro Nylon
Negro
22 p

Características:
Aro en nylon negro de cuatro radios. Regulable en altura. Diámetro 450mm.



Reposapiés Aro
Cromado Negro
29 p

Características:
Aro en acabado cromado con cuatro radios en color negro. Regulable en altura. Diámetro 45mm.

RUEDAS



Estándar
D 50 mm.
1 p

Características:
Rueda perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno. Diámetro 50 mm.

SUELOS DELICADOS



Estándar Blanda
D 50 mm.
2 p

Características:
Rueda perfil bajo de rodadura blanda silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno, especial para suelos delicados. Diámetro 50 mm.

SUELOS DELICADOS



Cromo Blanda
D 50 mm.
5 p

Características:
Rueda perfil bajo de rodadura blanda silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno con estructura acabado en cromado, especial para suelos delicados. Diámetro 50 mm.



Style
D 50 mm.
1 p

Características:
Rueda modelo Style perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno. Diámetro 50 mm.

SUELOS DELICADOS



Style Blanda
D 50 mm.
2 p

Características:
Rueda modelo Style perfil bajo de rodadura blanda silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno. Diámetro 50 mm.

SUELOS DELICADOS



Perfil Alto
D 65 mm.
3 p

Características:
Rueda perfil alto de rodadura blanda silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno. Diámetro 65 mm.



Autofrenante
D 50 mm.
2 p

Características:
Rueda modelo perfil bajo de rodadura silenciosa y suave **autofrenante**. Fabricado en polipropileno. Diámetro 50 mm. El sistema **autofrenante** desbloquea la rueda al colocar peso encima.



Rueda Conductiva
D 50 mm.
6 p

Características:
Rueda modelo perfil bajo de rodadura silenciosa y suave conductiva. Fabricado en polipropileno. Diámetro 50 mm. Permite derivar la carga electrostática de la silla a la tierra a través del pavimento.



Estándar White
D 50 mm.
2 p

Características:
Rueda perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno terminación color blanco. Diámetro 50 mm.



Tope
2 p

Características:
Taco antideslizante. Fabricado en polipropileno, especial para suelos delicados.

MECANISMOS

Chapón a Gas



FICHA TÉCNICA

Chapón a gas.

El Chapón a Gas permite ajustar la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba.

Chapón a gas

10 p

Contacto Permanente



FICHA TÉCNICA

Contacto Permanente.

El Sistema de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo mediante la abertura de la maneta situada a la derecha, al cerrar dicha maneta esta permite fijar el respaldo en la posición deseada. Además permite ajustar la altura del respaldo mediante el giro de la maneta situada en la parte trasera del mismo (delantera en modelo Equis-Athenea), al cerrar dicha maneta esta permite fijar el respaldo en la altura deseada.

Contacto Permanente

17 p

Basculante Estándard

De aluminio



Distancia orificios:
20 cms anchura
15 cms altura

FICHA TÉCNICA

Basculante Estándard.

Sistema de aluminio.

El Sistema Basculante Estándard permite un movimiento basculante de respaldo y asiento sobre el eje central del sillón. Sacando la palanca hacia fuera, podemos ajustar el grado de inclinación del respaldo y asiento mediante el empuje de la espalda con el respaldo, pudiéndose fijar en 3 posiciones diferentes empujando la palanca hacia dentro. Además permite regular la presión en función del peso del usuario girando el pomo situado debajo del basculante. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba con el sillón colocado en su posición inicial.

Basculante Standard

22 p

Basculante de Lux

De aluminio



Distancia orificios:
20 cms anchura
20 cms altura

FICHA TÉCNICA

Basculante Lux

Sistema de aluminio

El Sistema Basculante de Lux permite un movimiento basculante de respaldo y asiento sobre el eje central del sillón. Presionando la palanca izquierda hacia arriba, mediante el empuje de la espalda con el respaldo, permite ajustar el grado de inclinación del respaldo y asiento pudiéndose fijar en 4 posiciones diferentes, presionando la palanca hacia abajo. Para escoger una nueva posición o volver a la inicial debemos presionar la palanca hacia arriba de nuevo y desactivar el sistema anti-retorno mediante el empuje de la espalda con el respaldo. Además permite regular la presión en función del peso del usuario girando el pomo situado debajo del mecanismo. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba.

Certificados y Ensayos: ANSI/BIFMA X5.1.

Basculante de Lux

61 p

Asincro



Slider

Desplazamiento Asiento Opcional*

Modelos Verona-Equis-Athenea



Syncro 4 Posiciones Autopesante Slider-Traslat



CATAS

Syncro Epron 5 Posiciones



CATAS

FICHA TÉCNICA

Asincro.

El Sistema Asincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla, pero de modo independiente. Presionando la palanca derecha trasera hacia arriba, podemos ajustar el grado de inclinación del respaldo mediante el empuje de la espalda con el mismo, pudiéndose fijar en 3 posiciones diferentes soltando la palanca. Presionando la palanca izquierda hacia arriba, podemos ajustar el grado de inclinación del asiento pudiéndose fijar en 3 posiciones diferentes soltando la palanca. Además, permite ajustar la altura del respaldo mediante el giro de la maneta situada a la izquierda del mecanismo. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha delantera hacia arriba.

Asincro

37 p

FICHA TÉCNICA

Slider-Traslat

Opcional en los modelos indicados.

El Sistema Slider realiza un movimiento de desplazamiento del asiento lo cual permite adaptar la profundidad del mismo. Presionando la palanca podemos desplazar el asiento pudiéndose fijar en 3 posiciones diferentes soltando la palanca. Presionando de nuevo la palanca el asiento retorna a su posición inicial.

Slider Verona-Equis-Athenea

23 p

FICHA TÉCNICA

Syncro 4 posiciones Autopesante Slider

El Sistema Syncro permite ajustar el grado de inclinación del respaldo presionando la palanca izquierda delantera, mediante el empuje de la espalda con el respaldo, pudiéndose fijar en 4 posiciones diferentes, permitiendo fijar el respaldo en la posición deseada. Para escoger una nueva posición o volver a la inicial debemos presionar hacia el interior la palanca y desactivar el sistema anti-retorno mediante el empuje de la espalda con el respaldo. El Sistema Slider palanca izquierda trasera realiza un movimiento de desplazamiento del asiento lo cual permite adaptar la profundidad del mismo. El sistema autopesante auto regula la presión en función del peso del usuario, sin necesidad de girar ningún pomo. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba.

Syncro Autopesante Slider Traslat

43 p

FICHA TÉCNICA

Syncro Epron 5 posiciones

El Sistema Syncro permite ajustar el grado de inclinación del respaldo presionando la palanca izquierda hacia arriba, mediante el empuje de la espalda con el respaldo, pudiéndose fijar en 5 posiciones diferentes, presionando la palanca hacia abajo esta permite fijar el respaldo en la posición deseada. Para escoger una nueva posición o volver a la inicial debemos presionar la palanca hacia arriba de nuevo y desactivar el sistema anti-retorno mediante el empuje de la espalda con el respaldo. Además, permite regular la presión en función del peso del usuario girando el pomo situado debajo del mecanismo. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba.

Certificados y Ensayos: ANSI/BIFMA X5.1-2002 (Clause 10).

Syncro Epron 5P

38 p

Syncro 5 Posiciones Slider-Traslat



BIFMA X5. 1-2011

Syncro Epron Plus 5 Posiciones 24 Horas



FICHA TÉCNICA

Syncro Epron 5 posiciones Slider-Traslat

Mecanismo sincronizado con regulación de peso rápida "quickshift" y traslat de asiento. Este mecanismo tiene un tensor lateral el cual el usuario puede accionar cómodamente sentado, dicho tensor ajusta las posiciones de forma delicada pasando de muy ligera a muy rígida. Este comportamiento se define de varias maneras, como por ejemplo «quick adjustment» o «quick shift», y de hecho es una ventaja de los mecanismos más modernos y de alta gama. El desplazador o slider de asiento también está integrado y tiene un recorrido de 76mm. Es un mecanismo que ofrece un confort ergonómico muy alto, ya que permite al usuario ajustar la inclinación de la silla de acuerdo con la posición de su cuerpo, ayudando a distribuir mejor el peso y a reducir la tensión en la espalda, además, gracias a su regulación lateral, se elimina el pomo de ajuste dotándolo de un diseño más actual y limpio.

- Ajuste de altura del asiento.
- Regulación lateral rápida "quickshift".
- Slider de recorrido 76mm.
- Mecanismo apto para la categoría A de las normas Europeas.

Syncro Epron 5P Slider

67 p

FICHA TÉCNICA

Syncro Epron 5 posiciones 24H

El Sistema Syncro permite ajustar el grado de inclinación del respaldo presionando la palanca izquierda hacia arriba, mediante el empuje de la espalda con el respaldo, pudiéndose fijar en 5 posiciones diferentes, presionando la palanca hacia abajo esta permite fijar el respaldo en la posición deseada. Para escoger una nueva posición o volver a la inicial debemos presionar la palanca hacia arriba de nuevo y desactivar el sistema anti-retorno mediante el empuje de la espalda con el respaldo. Además, permite regular la presión en función del peso del usuario mediante manivela situada en la palanca derecha, extrayendo girando y volviendo a presionar. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba.

Certificados y Ensayos: SATRA Report FUR016391/0820

Syncro Epron 5P 24h

102 p

BRAZOS

BRAZOS FIJOS



Brazo Star
17 p

Características:
Juegos Brazo Fijos.
Recubierto Polipropileno.



Brazo Bretón
30 p

Características:
Juegos Brazo Fijos.
Recubierto Polipropileno.



Brazo 2
12 p

Características:
Juegos Brazo Fijos.
Recubierto Polipropileno.



Brazo 3
19 p

Características:
Juego Brazos Fijos.
Recubierto Polipropileno.



Brazo 6
18 p

Características:
Juego Brazos Fijos.
Recubierto Polipropileno.



Brazo Fijo Silver
28 p

Características:
Juego Brazo Fijos
Estructura en
polipropileno de color
gris.
Apoyo polipropileno color
gris.
**Brazos exclusivo para
silla Signo Silver.

BRAZOS REGULABLES



Brazo 16 1d
23 p

Características:
Juego Brazos
Regulables.
Estructura en Nylon.
Apoyo en Nylon duro.
Regulación en altura.
Altura: 25 cm. / 32 cm.
Posiciones de bloqueo: 4



Brazo 13 1d
50 p

Características:
Juego Brazos
Regulables.
Fabricado en Acero
Cromado.
Apoyo en Poliamida.
Regulación en altura.
Altura: 24 cm. / 31 cm.
Posiciones de bloqueo: 6



Brazo 16 White 1d
36 p

Características:
Juego Brazos
Regulables Color
Blanco.
Estructura en Nylon
Blanco.
Apoyo en Nylon duro
color Blanco.
Regulación en altura.
Altura: 25 cm. / 32 cm.
Posiciones de bloqueo: 4



Brazo 13 White 1d
60 p

Características:
Juego Brazos
Regulables Color
Blanco.
Fabricado en Acero
Cromado.
Apoyo en Poliamida color
Blanco.
Regulación en altura.
Altura: 24 cm. / 31 cm.
Posiciones de bloqueo: 6



Brazo 13 Silver 1d
58 p

Características:
Juego Brazos
Regulables Color Gris.
Fabricado en Acero
Cromado.
Apoyo en Poliamida color
Gris.
Regulación en altura.
Altura: 24 cm. / 31 cm.
Posiciones de bloqueo: 6
**Brazos exclusivo para
silla Signo Silver.

BRAZOS REGULABLES



Brazo Colox 2D
25 p
Anchura + 9p

Características:
Juego Brazos Regulables
Altura y Profundidad.
Fabricado en Nylon.
Reposabrazos en inyección de
Poliuretano tacto blando.
Regulación en altura:
Altura: 28 cm / 36 cm.
Posiciones de bloqueo: 5.
Regulación de Profundidad del
reposabrazos: Desplazamiento 2 cm.

Opcional:
Regulación de anchura 3D.
Centímetros por cada lado 3 cms.



Brazo Colox 3D
30 p
Anchura + 9p

Características:
Juego Brazos Regulables
Altura Profundidad y Giro.
Fabricado en Nylon.
Reposabrazos en inyección de
poliuretano tacto blando.
Regulación en altura:
Altura: 28 cm / 36 cm.
Posiciones de bloqueo: 5.
Regulación de Profundidad del
reposabrazos: Desplazamiento
2cm.

Radio Rotación:
30° máximo cada sentido.

Opcional:
Regulación de anchura 4D.
Centímetros por cada lado 3
cms.

Características:
Juego Brazos Regulables
Altura Profundidad y Giro.
Fabricado en nylon negro.
Regulación en altura:
Altura: 26 cm / 33 cm.
Posiciones de bloqueo: 5
Regulación de Profundidad del
reposabrazos.
Desplazamiento hacia delante y
atrás: 2 cm.

Radio Rotación:
30° máximo cada sentido.
Opcional:
Regulación de anchura 4D
Centímetros por cada lado 3
cms.



Brazo Tecno 2D
45 p
Anchura + 9p

Características:
Juego Brazos Regulable
Altura y Profundidad.
Fabricado en nylon negro.
Regulación en altura:
Altura: 26 cm / 32 cm.
Posiciones de bloqueo: 4.
Regulación de Profundidad del
reposabrazos.
Desplazamiento hacia delante y
atrás: 3 cm.

Opcional:
Regulación de anchura 3D.
Centímetros por cada lado 3 cms.



Brazo Dymen 3D
61 p
Anchura + 9p

BRAZOS GOA, DYANA, FISSA

Brazos Fijos - Goa, Dyana, Fissa.



Brazo 11 Fijo
20 p

Características
Juego Brazos n.º 11
Brazo recubierto de
Nylon
para tacto flex.

Distancia entre
anclajes a
silla 20.5 cms



+
**Información de Componentes para
Goa, Dyana, Fissa
en
Página Siguiente - 101**

ACESSORIOS GOA – DYANA - FISSA

Brazos Fijos N.º 11- Goa, Dyana, Fissa.



Características
Juego Brazos N.º 11.
Brazo recubierto de Nylón para tacto flex.

Distancia entre anclajes a silla:
20.5 cm.

Juego Brazos 11 Fijo
20 p




Brazo Derecho N.º 11 + Pala Nylon Derecha



Características
Brazo N.º 11 con Pala Nylon Derecha
Resistencia máxima de 30 kg de peso con una carga estática, con carga dinámica y haciendo fuerza hacia abajo unos 15 kg.
Pala Fabricada en Nylon. Brazo fabricado en polipropileno con pivote en acero.

Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible escamoteable.

Medidas:
Ancho pala: 210 mm / 270 mm.
Largo pala: 350 mm.
Espesor: 10 mm.
Distancia entre anclajes a silla: 20.5 cm.



Brazo Derecho N.º 11 +
Pala Nylon Derecha
31 p
Brazo N.º 11
Extra Izquierdo
+ 10 p

Brazo Izquierdo N.º 11 + Pala Nylon Izquierda



Características
Brazo N.º 11 con Pala Nylon Izquierda
Resistencia máxima de 30 kg de peso con una carga estática, con carga dinámica y haciendo fuerza hacia abajo unos 15 kg.
Pala Fabricada en nylon. Brazo fabricado en polipropileno con pivote en acero.

Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible escamoteable.

Medidas Pala Izquierda Nylon.
Ancho pala: 270 mm.
Largo pala: 270 mm.
Espesor: 10 mm.
Distancia entre anclajes a silla: 20.5 cm.



Brazo Izquierdo N.º 11 +
Pala Nylon Izquierda
51 p Brazo
N.º 11
Extra Derecho
+ 10 p

Brazo + Pala Nylon Grande Derecha-Izquierda



Características
Brazo Pala Grande.
Resistencia máxima de apoyo sobre la pala, **recomendable para uso continuo.**
Fabricada en aglomerado de melamina con papel de melamina.
Brazo fabricado en acero con soporte metálico.
Mecanismo bisagra.
Sistema pala abatible.
No escamoteable, apertura 90°

Medidas:
Ancho pala: 305 mm.
Largo pala: 500 mm.
Espesor: 16 mm.
Distancia entre anclajes a silla: 20.5 cm.



Brazo + Pala Grande
76 p
Brazo N.º 11 Extra
+ 10 p



Pala Nylon Derecha
28 p

Pala Nylon Silla Brazos Metal Estructurales Pala Derecha

Características
Pala Nylon Brazo Metal Derecha
Resistencia máxima de 30 kg de peso con una carga estática, con carga dinámica y haciendo fuerza hacia abajo unos 15 kg.

Pala Fabricada en Nylon. Brazo fabricado en polipropileno con pivote en acero.

Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible escamoteable.

Medidas:
Ancho pala: 210 mm / 270 mm.
Largo pala: 350 mm.
Espesor: 10 mm.
Distancia entre anclajes a silla: 20.5 cm.



Pala Nylon Ambidiestra Brazo Metal Derecha


Pala Nylon Ambidiestra Derecha
36 p



Apilable



Brazo Derecho N.º 11 + Pala Nylon Ambidiestra Derecha



Brazo Derecho N.º 11 +
Pala Nylon Ambidiestra Derecha
39 p

Brazo N.º 11 Extra
+ 10 p


Pala Nylon Ambidiestra Brazo Metal Izquierda

Pala Nylon Ambidiestra Izquierda
36 p



Apilable

Brazo Derecho N.º 11 + Pala Nylon Ambidiestra Izquierda



Brazo Izquierdo N.º 11 +
Pala Nylon Ambidiestra Izquierda
59 p

Brazo N.º 11 Extra
+ 10 p

Características
Brazo N.º 11 con Pala Nylon Ambidiestra Derecha
Resistencia máxima de 20 kg de peso con una carga estática. Dispone de un soporte plegable para poner un vaso.
Pala Fabricada en Nylon.
Brazo fabricado en polipropileno con pivote en acero.
Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible. Escamoteable.

Medidas:
Ancho pala: 250 mm.
Largo pala: 365 mm.
Espesor: 15 mm.
Distancia entre anclajes a silla: 20.5 cm

Brazo Derecho N.º 11 + Pala Madera



Brazo Derecho N.º 11 +
Pala Madera Derecha
55 p

Características
Brazo N.º 11 con Pala Madera
Resistencia máxima de 15 kg de peso con una carga estática.
Pala Fabricada en Madera de Haya.
Brazo fabricado en polipropileno con pivote en acero.
Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible. Escamoteable.

Medidas:
Ancho pala: 210-250 mm.
Largo pala: 355 mm.
Espesor: 10 mm.
Distancia entre anclajes a silla: 20.5 cm.

No apilable

Brazo Izquierdo N.º 11 +
Pala Madera Izquierda
75 p

Sistemas de Unión



Sistema Standard
1 p



Sistema Unión Extensible
6 p



Standard




Extensible

Parilla Portalibros
20 p

Parrilla Portalibros

Medidas:
46 cms ancho x 29 cms de profundidad.



COMPONENTES

ACCESORIOS BANCADAS

Pata en T Invertida Curva Negra



Pata de Serie
Acero pintado epoxi negro.
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm
Medida Fondo Exterior: 62 cms.

Certificados
Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Pata Anclaje a Suelo



Pata Opcional
Pata para anclar al suelo epoxi negro.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.
Certificados
UNE EN 1728:2000

Incremento Precio Bancada
CONSULTAR

Pata en T Invertida Curva Gris



Pata Opcional
Acero pintado epoxi gris plata Ral
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.
Medida Fondo Exterior: 62 cms.

Certificados
Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Incremento Precio Bancada
CONSULTAR

Mesa Madera Bancada



Mesa Opcional
Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.
Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm

Incremento Precio Bancada
+ 80 p

Pata en T Invertida Curva Cromada



Pata Opcional
Acero acabado cromado.
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.
Medida Fondo Exterior: 62 cms.

Certificados
Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Incremento Precio Bancada
CONSULTAR

Pata en V Invertida Negra



Pata Opcional
Poliamida color negro.
Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro.
Medidas: Altura 385 mm x 541 mm de anchura.
Un espesero de 6mm
Medida Fondo Exterior: 62 cms.

Certificados
UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Incremento Precio Bancada
CONSULTAR

Pata en V Invertida Gris



Pata Opcional
Poliamida en color gris.
Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color gris.
Medidas: Altura 385 mm x 541 mm de anchura.
Un espesero de 6mm
Medida Fondo Exterior: 62 cms.

Certificados
UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Incremento Precio Bancada
CONSULTAR

COMPLEMENTOS

Perchero Dafne



Características
Estructura gris plata con inserciones en policarbonato tintado.
Porta prenda naranja, rojo, verde, gris, azul y neutro.
Acero de 0,8mm de espesor.Epoxi anti huella, textura soft.
Protección antioxidación.
4 porta prendas grandes + 4 porta prendas pequeños.

Medidas: 166 x 33 x 33 cms.
Peso: 3 Kg.

80 p

Papelera Santa Pola



Características
Colores: Verde, negro, azul y neutro.
Apoyo en polipropileno cóncavo.
Polipropileno convexo para permitir giro y orientación sobre la base, facilitando el uso, y confiriendo comodidad y ergonomía al puesto de trabajo.

Medidas:
Altura 42 cms.
Diámetro: 16 cms.
Capacidad : 16 Litros
Peso: 1,5 Kg.

29 p

Mesa Sala Espera Bianca



Características
Vidrio de seguridad de 8mm de espesor.
Acabado ácido.
Medidas:
50x50 cm.
Altura 34,8 cms.
Patas:
Acero Tubular de diámetro 40mm. Pintada epoxi gris. Fijación a vidrio mediante disco de acero soldado.
Peso: 7 Kg.

177 p



Características
Vidrio de seguridad de 8mm de espesor.
Acabado ácido.
Medidas:
90x50 cm.
Altura 34,8 cms.
Patas:
Acero Tubular de diámetro 40mm. Pintada epoxi gris. Fijación a vidrio mediante disco de acero soldado.
Peso:13 Kg.

219 p

TAPIZADOS

08

MENÚ INTERACTIVO TAPIZADOS



MALLA
Pág. 104



BALI
Pág. 104



GOYA
Pág. 105



BASIC FR
Pág. 105



ROY
Pág. 106

REAL



ONE
Pg 106



NAPPEL
Pág. 107



RELIFE MELANGE
Pág. 107




REAL
Pág. 108



PIEL NATURAL
Pág. 108

MALLA RESPALDO



NEGRA 560NR BLANCA 1BA ROJA 434RS AZUL 518BL GRIS 112SL BEIGE 42 BG



NARANJA 371AR

Origen: Extra Europeo.

Composición: 100% Poliéster.

Ancho: 125 cms.

Peso: 430 gr/m2 5%.

Largo: 40 mtrs.

Espesor: 0,9mm +/- 5%.

Sectores: Contract, Oficina, Hogar, Decoración.

Igualdad del Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%).

Normativas:

Resistencia al fuego:

BS EN 1021-1: 2014.

BS EN 1021-2: 2014.

UNI 1975:2010.

Resistencia a la abrasión: ISO 12947/2:16 135.000 Ciclos Martindale.

Resistencia a la tracción: ISO 1421 >270n > 190N.

Resistencia a la rotura: ISO 1421 138,9% > 5% 104,7% >5%.

Solidez del color al frote: (Seco): UNI EN ISO 105-X12:2016 > 3.

Solidez del color al frote: (Húmedo): UNI EN ISO 105-X12 > 4.

Solidez del color a la luz artificial: UNI EN ISO 105 >5 B02_2014.

Mantenimiento:

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías.

Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.


Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados

BALI-LEO

GRUPO 1



840 220 200 229 861 013



082 084 139 022 330 300



308 760 015 600

Composición: 100% Poliolefina.

Ancho: 140 cm ± 2%.

Peso: 420 g/ml ± 5%; 300 g/m².

Largo: 50 mtrs ±10%.

Características: Uso interior y exterior*, absorción acústica, 100% reciclable, larga durabilidad, antibacteriano, resistencia a la suciedad, atóxico, atóxico, inerte, antiestático y no absorbe olores.

*USO EXTERIOR: Para evitar la degradación de color aconsejamos utilizar colores: beige, marrón y gris.

Sectores: Oficina, Acústico, Sanitario, Outdoor.

Igualdad del Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

Normativas:

Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947 2 100.000 Martindale ciclos.

Pilling: EN ISO 12945 2: 4 5.

Solidez a la luz: EN ISO 105 B02 Método 2:6-7.

Solidez al frote: EN ISO 105 X12; En seco: 4-5 | En húmedo: 4-5.

Resistencia al rasgado: EN ISO 13937 3 Urdimbre : 180 N | Trama: 160 N.

Absorción acústica: EN ISO 10534 2 Val. máx.de absorción acústica: 0,9.

Disipativo electrostático: EN 61340-5-1 Resistencia superficial ? 10 10?

Disipador de carga: EN 1149-3-5 Tiempo de semi-descarga < 4s.

Inflamabilidad:

UE: EN 1021 1/2;

UK: BS 5852 0;

USA: CAL TB 117 Sección 1.

USA: NFPA 260 Clase 1.

Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6.




Mantenimiento:

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.


Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

GOYA

GRUPO 1



840 620 610 493 028 520



281 082 340 310

Composición: 100% Poliolefina.

Ancho: 140 cm ± 2%.

Peso: 355 g/ml ± 5%; 250 g/m².

Largo: 50 mtrs ±10%.

Características: Uso interior y exterior*, absorción acústica, 100% reciclable, larga durabilidad, antibacteriano, resistencia a la suciedad, atóxico, antiestático y no absorbe olores.

*USO EXTERIOR: Para evitar la degradación de color aconsejamos utilizar colores: beige, marrón y gris.

Sectores: Contract; Outdoor, Sanitario, Oficina, Acústico; Hogar y Decoración.

Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

Normativas:

Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947 2 100.000 Martindale ciclos.

Pilling: EN ISO 12945 2: 4 5.

Solidez a la luz: EN ISO 105 B02 Método 2:5-6.

Solidez al frote: EN ISO 105 X12; En seco: 4-5 | En húmedo: 4-5.

Resistencia al rasgado: EN ISO 13937 3 Urdimbre : 130 N |Trama: 100 N.

Absorción acústica: EN ISO 10534 2 Val. máx.de absorción acústica: 0,9.

Disipativo electrostático: EN 61340-5-1 Resistencia superficial ? 10 10².

Disipador de carga: EN 1149-3-5 Tiempo de semi-descarga < 4s.

Inflamabilidad:

UE: EN 1021 1/2;

UK: BS 5852 0;

USA: CAL TB 117 Sección 1.

USA: NFPA 260 Clase 1.

Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6.



Mantenimiento

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de Tapicerías. Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras. Los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.


Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

BASIC FR

GRUPO 1



A302 1005 109 079 169 6098



8010 009 034 A155 A157 A170



A315

Composición 100% Poliéster.

Ancho: 140 cm ± 2%.

Peso: 470 g/ml ± 5%; 335 g/m².

Largo: 45 mtrs ±10%.

Características: Ignífugo, uso interior, alta resistencia a la abrasión, stretch anti manchas opcional* absorción acústica, larga durabilidad, certificado IMO.

*El tratamiento Anti manchas puede afectar a las propiedades ignífugas del producto.

Sectores: Oficina; Acústico; Contract Decoración Hogar Ocio.

Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

Normativas:

Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947 2 100.000 Martindale ciclos.

Pilling: EN ISO 12945 2: 4 5.

Solidez a la luz: EN ISO 105 B02 Método 2: 4-5.

Solidez al frote: EN ISO 105 X12; En seco: 4 5 | En húmedo: 4 5.

Resistencia al rasgado: EN ISO 13937 3 Urdimbre : 140 N |Trama: 110 N.

Absorción acústica: EN ISO 10534 2 Val. máx.de absorción acústica: 0,9.

Inflamabilidad:

UE: EN 1021 1/2;

UK: BS 5852 0;

UK: BS 7176 Low Hazard.

USA: CAL TB 117 Sección 1.

USA: NFPA 260 Clase 1.

Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6.

IMO MSC.307 (88) Anexo Parte 8. Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.

Mantenimiento

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de Tapicerías. Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras. Los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.




ROY


GRUPO 1



013 010 012 004 000 019



008 023 037 021 015 018



016

Composición: 87%-12% PES.

Ancho: 140 cm.

Peso: 430 g/m².

Largo: 40 mtrs.

Espesor: 0,75mm.

Características: Tejido sin ftalatos impermeable, confort, eco friendly y certificado Reach.

Sectores: Confección, Marroquinería, Descanso, Tapicería interior, Calzado.

Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

Normativas:

Resistencia a la abrasión: EN ISO 5470-2 >25000 Martindale ciclos.

Resistencia a la tracción: UNE EN 1421 Trama / Welft: Min. 20 Urdimbre/ Warp: Min. 25.

Resistencia al desgarro: UN EN 4674 Trama / Welft: Min. 20 Urdimbre/Warp: Min. 30.

Solidez de color: EN ISO 105 B02; Min. 5.



Mantenimiento:


Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Para la poli-piel es recomendable el uso de productos específicos.

Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.


Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados

ONE

GRUPO 1



G676 G461 K617 G021 515 512



244 348 345

Composición: 100% Poliolefina.

Ancho: 140 cm ± 2%.

Peso: 360 g/ml ± 5%; 255 g/m2 l ± 5%.

Largo: 50 mtrs ±10%.

Características: Uso interior y exterior*, absorción acústica, 100% reciclable, larga durabilidad, antibacteriano, resistencia a la suciedad, atóxico, inerte, antiestático y no absorbe olores.

***USO EXTERIOR:** Para evitar la degradación de color aconsejamos utilizar colores: beige, marrón y gris.

Sectores: Contract; Outdoor, Sanitario, Acústico, Hogar, Decoración.

Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3.

Normativas:

Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947 2 100.000 Martindale ciclos.

Pilling: EN ISO 12945 2: 4 5.

Solidez a la luz: EN ISO 105 B02 Método 2:6-7.

Solidez al frote: EN ISO 105 X12; En seco: 4-5 | En húmedo: 4-5.

Resistencia al rasgado: EN ISO 13937 3 Urdimbre : 400 N | Trama: 260 N.

Absorción acústica: EN ISO 10534 2 Val. máx.de absorción acústica: 0,9.

Disipativo electrostático: EN 61340-5-1 Resistencia superficial ? 10 10?

Disipador de carga: EN 1149-3-5 Tiempo de semi-descarga < 4s.

Inflamabilidad:

UE: EN 1021 1;

UK: BS 5852 0;

USA: CAL TB 117 Sección 1.

USA: NFPA 260 Clase 1.

Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6.



Mantenimiento:

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías.

Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

NAPPEL

GRUPO 3



004


013

014

018

020

021



024

Composición: 88%-12% PES.

Ancho: 140 cm.

Peso: 620 g/m².

Largo: 40 mtrs.

Espesor: 1,1 mm.

Características: Tejido sin ftalatos ignífugo, antibacteriano, IMO, certificado Reach impermeable y Outdoor.

Sectores: Sector hospitalario, Náutica, Hogar, Colectividades, Outdoor, Descanso.

Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

Normativas:

Resistencia a la abrasión: EN ISO 5470-2 >50000 Martindale ciclos.

Resistencia a la tracción: UNE EN 1421 Trama / Wellt: Min. 22 Urdimbre/ Warp: Min. 33.

Resistencia al desgarro: UN EN 4674 Trama / Wellt: Min. 30 Urdimbre /Warp: Min. 40.

Solidez de color: EN ISO 105 B02: Min. 6.

Resistencia al fuego: UNE EN 1021 1/2 M2.



Mantenimiento:


Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Para la poli-piel es recomendable el uso de productos específicos.

Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

RELIFE MELANGE

GRUPO 3



FR101

FR103

FR105

FR107

FR108

FR112

Composición: 75% Poliéster Reciclado Post-consumer 25% Poliéster.

Ancho: 140 cm ± 2%.

Peso: 460 g/ml ± 5%; 330 g/m².

Largo: 5% 45 mts ± 10%.

Características: Ignífugo, stretch uso interior, anti manchas* opcional certificado GRS, alta resistencia a la abrasión, larga durabilidad, certificado IMO, tejido reciclado.

***El tratamiento Anti manchas puede afectar a las propiedades ignífugas del producto.**

Sectores: Contract; Oficina; Acústico; Decoración | Hogar.

Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

Normativas:

Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947 2 100.000 Martindale ciclos.

Pilling: EN ISO 12945 2: 4 5.

Solidez a la luz: EN ISO 105 B02 Método 2: 4 5.

Solidez al frote: EN ISO 105 X12; En seco: 4 5 | En húmedo: 4 5.

Resistencia al rasgado: EN ISO 13937 3 Urdimbre : 210 N | Trama: 171 N.

Absorción acústica: EN ISO 10534 2 Val. máx.de absorción acústica: 0,9.

Inflamabilidad:

UE: EN 1021 1/2;

UK: BS 5852 0;

UK: BS 7176 Low Hazard.

USA: CAL TB 117 Sección 1.

USA: NFPA 260 Clase 1.

IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8.

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.



Mantenimiento:

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías.

Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

REAL

GRUPO 3



01 PRETO 26 PURE WHITE 24 ROT 36 AVOCADO 03 JADE 06 DLEPHY



14 LAVANDEL 08 LIGHTGRAU 11 BEIGE 25 MELONE

Composición: 100 Poliéster F-SEA.

Ancho: 140 cm ± 2%.

Peso: 770 g/ml ± 5%.

Largo: 30 mts.

Espesor: 1,10mm ± 0,10mm.

Características: Piel sintética, ignífuga, antibacteriana, antifúngica certificado Reach, resistente al agua y a bajas temperaturas -23 °

Vinyl Plus (acabado para protección contra manchas, microorganismos y abrasión).

Sectores: Sanitario, Hostelería, Transporte, Náutico, Oficina, Restauración Geriátrico.

Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

Normativas:

Resistencia a la abrasión: EN ISO 5470 2; **350.000** Martindale ciclos.

Solidez a la luz: EN ISO 105 B02 : 2014 >5.

Antibacteriano: ISO 22196: 2011.

Antifúngico: NP EN 14119 (MÉTODO B2:2005).

Inflamabilidad:

EN 1021 1:2014 M2 (UNE 23 723 90 1R).

EN 1021-2:2014 CAL. TB. 117 2013, SECTION 1.

BS 5852:2006 Source 0 IMO MSC.307 (88) ANEXO 1 PARTE 8.

BS 5852:2006 Source 1 FMVSS 302 (49CFR571.302:2016).

Mantenimiento:

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Para la poli-piel es recomendable el uso de productos específicos.

Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.



PIEL NATURAL

GRUPO 4



2009 2-780 2054 2020-2021** 2004 2001

Consultar tono de
"piel marrón"

Composición: Piel natural de origen Bovina.

Curtición: Cromo.

Espesor: 1,2-1,4mm.

Media: 5m2.

Características: Piel con buena mano, tacto suave, grabado media flor y acabado semi-satinado.

Sectores: Hogar, Oficina.

Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

Normativas:

Resistencia al desgarro: EN 3377-1 >20N.

Resistencia a la flexión: EN ISO 5402-1 > 20.000 ciclos.

Resistencia al alcalino: EN ISO 11641 Ph8 80 ciclos.

Solidez del color a frote seco: EN ISO 11640 Escala grises 500c.

Solidez del color a frote húmedo: EN ISO 11640 Escala grises 250c.

Solidez del color a la luz artificial: EN ISO 105-B02 Escala grises >4/5.

Información Adicional:

Son visibles las características naturales propias de un producto animal.

Mantenimiento:

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Para tapizados en piel es recomendable el uso de productos específicos.

Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

PVP TELAS

Basic Fr	Grupo 1	20 p	Metro Lineal.
Goya	Grupo 1	20 p	"
Bali-Leo	Grupo 1	20 p	"
Roy	Grupo 1	20 p	"
One	Grupo 1	20 p	"
NAPPEL	Grupo 3	30 p	
REAL	Grupo 3	30 p	
PIEL	Grupo 4	Consultar.	
MICROFIBRA		Consultar.	
ARAN		Consultar.	

Hostek Mobiliario

C/ Los Tintes, 49B 28770 Colmenar Viejo (Madrid)

91 846 25 24

hostek@hostek.es

Si tiene cualquier tipo de pregunta no dude en contactar con nosotros por cualquiera de las vías disponibles.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Generales

Todo pedido hecho a HOSTEK implica necesariamente a título de condición esencial, determinante e imprescindible, la aceptación sin reservas por el Cliente de las Condiciones Generales de Venta de HOSTEK vigentes el día en que se lleve a cabo el pedido correspondiente. Además, el Cliente reconoce que la aceptación de las presentes condiciones implicará la aplicación de éstas al pedido al que se refieren, así como a todo pedido posterior, con excepción de aquellos casos en que nuevas condiciones sean puestas en su conocimiento por HOSTEK. El hecho que HOSTEK no recurra en un momento dado a cualquiera de las presentes condiciones no puede ser interpretado ni equivaldrá a renunciar a recurrir a ellas en el futuro o en el pasado.

Ley aplicable y jurisdicción competente. La interpretación y la ejecución de las condiciones, así como todos los actos que se sean consecuencia de ellas, quedarán sometidos al derecho español, salvo que existan disposiciones de orden público contrarias a ello.

En caso de litigio, ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de Madrid.

2. Envíos

Las entregas se realizan mediante agencia de transporte en planta calle. Si quiere un servicio de entrega especial, consultar.

Montaje del mobiliario no incluido en el precio.

Los productos adquiridos se entregarán a la persona y a la dirección indicada en el pedido.

Por defecto, las facturas se enviarán a la dirección email indicada por el cliente en la hora de su alta en HOSTEK.ES.

Los sábados, domingos y festivos no habrá ni salida ni entrega de pedidos. No obstante su demora no implicará ni anulación del pedido ni indemnización alguna.

Un pedido se considera entregado en el momento en que el transportista entrega el paquete o los paquetes al cliente y este firma el documento de recepción de entrega.

Corresponde al cliente verificar el estado de la mercancía en el momento de la entrega e indicar todas las anomalías en el albarán de recepción de entrega. HOSTEK.ES no se responsabiliza de posibles desperfectos pasado el plazo de 24 horas desde la entrega del pedido.

Al tratarse de productos de gran volumen en la mayoría de los casos, el mobiliario se envía desmontado, siendo muy sencillo de realizar el montaje de los productos. Si desea que nosotros se lo montemos en destino, por favor contacte para disponibilidad y precio de este servicio.

Para entregas en Baleares, Canarias, Ceuta o Melilla, consulte con nosotros.

Para envíos fuera de España y Portugal consúltenos.

3. Gastos de envío

El precio de los portes se calculará en función del importe del pedido y la ubicación de entrega.

Para pedidos superiores a 1000€, portes pagados.

4. Devolución

4.1. Defecto de fábrica

El cliente dispone de 4 días desde el momento de la entrega para avisarnos de cualquier defecto de fábrica en el producto.

4.2. Deterioro por el transporte

El cliente dispone de 24 horas desde el momento de la entrega para avisarnos de cualquier desperfecto producido en el trayecto.

4.3. Por causas ajenas a la empresa

4.4 No se admitirá en ningún caso la devolución de tapizados y acabados especiales.

HOSTEK no se responsabiliza de las deficiencias que se produzcan por uso incorrecto, negligencia, golpes o causas de fuerza mayor ni de los componentes sometidos a desgaste por uso normal del producto.

No se admitirá ninguna devolución de material que no sea portes pagados, y con el embalaje y etiquetado original, que previamente no se haya confirmado por escrito por HOSTEK.

5. Pagos

No se servirá ningún pedido si se encuentra pendiente de cobro algún recibo o vencimiento.

Los presupuestos confirmados tendrán una validez de un mes.

En caso de litigio ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de Madrid.

Hostek.es se reserva el derecho a anular o modificar cualquier pedido, debido a errores en precios o en las condiciones del mismo ajenos a nuestra voluntad, siempre previo aviso al cliente. Los precios señalados en esta tarifa son PVP.

El IVA no está incluido.

HOSTEK no admitirá bajo ningún concepto cláusula de penalización por demoras en los plazos de entrega.

HOSTEK no se hace responsable de los errores que puedan existir al servir pedidos, si estos no se confirman por email a la dirección hostek@hostek.es

La mercancía es propiedad de HOSTEK hasta que se haya realizado el pago total de la misma, pudiendo proceder a retirarla si este no se efectúa en el plazo pactado.

HOSTEK se reserva el derecho de modificar el diseño, medidas, colores, precios y /o tarifa, etc, de cualquiera de sus productos sin previo aviso.

Así mismo HOSTEK no se hace responsable de errores y erratas debidas a terceros causadas en la edición, tratamiento y reproducción de esta tarifa.